# 乳房切除後の下着の選び方【1】



#### □ 患者さんが感じる不便さには

「ブラジャーをつけると痛い」 「合うブラジャーがない」 などがあります

## □ 治療法や体の状態に合わせて選び ましょう

・治療法やその人の体や創部の状態により 方法が変わります

乳房再建なし・乳房再建あり、で考え方がかわります。 再建なしの方は、痛みがなく心地よく使えるものであれば 基本的には何を使っても大丈夫です。

・締め付けすぎず、心地よく使えるものを 選びましょう

手術直後は一時的に体全体がむくみ、これまでと同じサイズではきつい場合があります。

・手術直後が最終形ではありません1カ月後、3カ月後、半年後以降と創部の状態は落ち着いてきます。

#### □ 全切除術後・部分切除術後の方

- ・手術直後~2カ月間、放射線治療中は、柔らかい素材でワイヤーの入っていない下着がよいでしょう。
- ・手術後2カ月以降は、乳がん術後専用の下着や、手術前より使用していた下着を使用開始して大丈夫です。

### □ 再建術後の方

- ・ティッシュエキスパンダー・インプラント挿入術後は、 3カ月間はワイヤーなしの下着を使用しましょう。
- ・ティッシュエキスパンダー・インプラント挿入術後は、 人工物がずれないように1カ月を目安に細い幅のバストバンドを使用します。
- ・自家組織再建術後は、半年後まで柔らかい素材でワイヤー の入っていない下着がよいでしょう。

#### □ 術後放射線治療を受けられる方

・放射線皮膚炎を悪化させないように、治療中〜治療後1カ 月位まではワイヤーの入っていない締め付けすぎない 下着がよいでしょう。