

別紙表 2

全がん協部位別臨床病期別 10 年生存率

(2003-2006 年診断症例)

		I	II	III	IV	全 症例 (注)	手術 症例	手術 率(%)	病期 判明 率(%)	追跡 率(%)
食道 C15	症例数	779	779	1,073	872	3,657	1,435	39.2	95.8	96.5
	実測 生存率(%)	54.8	28.2	18.1	6.0	25.4	35.4			
	相対 生存率(%)	68.3	33.7	21.3	7.1	30.9	41.8			
胃 C16	症例数	7,639	1,144	1,459	2,115	12,765	8,390	65.7	96.8	92.4
	実測 生存率(%)	74.4	46.3	29.2	3.6	53.7	57.9			
	相対 生存率(%)	90.7	54.9	35.5	4.4	65.3	68.6			
結腸 C18	症例数	1,002	1,030	1,142	850	4,251	3,823	89.9	94.7	89.9
	実測 生存率(%)	77.7	66.2	64.6	10.7	56.6	59.4			
	相対 生存率(%)	95.7	81.9	78.1	12.5	69.3	72.6			
直腸 C19-20	症例数	740	680	855	512	2,970	2,709	91.2	93.8	91.0
	実測 生存率(%)	75.9	66.1	58.6	11.4	56.2	57.5			
	相対 生存率(%)	89.2	79.5	67.5	13.1	65.8	67.5			
大腸 C18-20 再掲1	症例数	1,742	1,710	1,997	1,362	7,221	6,532	90.5	94.3	90.4
	実測 生存率(%)	77.0	66.2	62.0	11.0	56.5	58.6			
	相対 生存率(%)	92.9	81.0	73.5	12.7	67.8	70.4			
肝 C22	症例数	1,042	992	863	399	3,449	914	26.5	95.6	96.3
	実測 生存率(%)	22.4	14.3	5.5	2.1	12.8	27.3			
	相対 生存率(%)	27.3	17.5	6.7	2.4	15.6	33.0			

		I	II	III	IV	全 症例 (注)	手術 症例	手術 率(%)	病期 判明 率(%)	追跡 率(%)
胆嚢胆道 C23-24	症例数	290	330	190	387	1,301	753	57.9	92.0	95.6
	実測 生存率(%)	36.9	15.0	9.6	1.7	14.8	23.4			
	相对 生存率(%)	45.0	18.5	11.8	2.1	18.0	28.4			
膵 C25	症例数	174	540	491	1,258	2,647	962	36.3	93.0	97.6
	実測 生存率(%)	27.7	6.9	2.6	0.6	4.5	10.9			
	相对 生存率(%)	31.7	8.5	3.0	0.8	5.3	13.0			
喉頭 C32	症例数	372	298	149	229	1,081	386	35.7	96.9	94.0
	実測 生存率(%)	66.6	46.9	41.4	29.7	49.4	46.3			
	相对 生存率(%)	84.2	59.2	51.4	35.3	61.9	55.4			
肺 C33-C34	症例数	4,579	1,256	2,988	3,301	12,335	5,544	44.9	98.3	95.8
	実測 生存率(%)	54.0	23.6	10.3	1.5	25.8	51.7			
	相对 生存率(%)	64.8	28.4	12.0	1.7	30.9	61.6			
乳 50(女)	症例数	4,567	5,257	1,047	499	11,478	10,924	95.2	99.1	94.7
	実測 生存率(%)	91.7	82.5	58.3	17.3	80.9	83.7			
	相对 生存率(%)	97.6	87.4	61.9	18.3	85.9	88.9			
子宮頸 C53(女)	症例数	1,203	462	507	256	2,488	1,568	63.0	97.6	90.6
	実測 生存率(%)	85.8	62.8	44.4	16.8	65.6	81.0			
	相对 生存率(%)	88.6	67.6	47.7	18.3	68.8	83.5			

		I	II	III	IV	全 症例 (注)	手術 症例	手術 率(%)	病期 判明 率(%)	追跡 率(%)
子宮体 C54(女)	症例数	1,447	126	289	129	2,096	1,970	94.0	95.0	92.1
	実測 生存率(%)	86.9	82.5	55.7	11.6	76.5	80.4			
	相対 生存率(%)	92.4	87.0	58.8	12.1	81.2	85.3			
卵巣 C56(女)	症例数	401	116	476	176	1,234	1,100	89.1	94.7	94.0
	実測 生存率(%)	79.7	52.6	21.9	9.7	43.1	47.7			
	相対 生存率(%)	83.3	55.1	23.3	10.5	45.3	50.1			
前立腺 C61(男)	症例数	215	3,050	920	724	5,058	1,742	34.4	97.1	93.2
	実測 生存率(%)	84.5	82.7	67.7	31.1	72.3	90.8			
	相対 生存率(%)	100.0	100.0	96.7	43.3	97.8	100.0			
腎臓など C64-66	症例数	705	182	182	317	1,447	1,226	84.7	95.8	94.2
	実測 生存率(%)	78.0	57.5	43.5	10.4	54.5	63.1			
	相対 生存率(%)	90.9	68.7	52.4	13.1	64.0	74.0			
膀胱 C67	症例数	575	196	130	120	1,061	952	89.7	96.2	93.7
	実測 生存率(%)	59.1	55.0	34.4	11.8	49.6	53.2			
	相対 生存率(%)	75.4	67.4	44.4	13.1	62.6	66.8			
甲状腺 C73	症例数	424	192	233	416	1,366	1,232	90.2	92.6	93.5
	実測 生存率(%)	95.5	92.6	84.1	47.3	77.4	81.5			
	相対 生存率(%)	99.2	100.0	94.7	53.8	84.1	88.5			

(注)病期不明の症例を含む。

再掲1:結腸がん、直腸がんを合わせて大腸がんとした。

再掲2:肺がんは組織診断により腺がん、扁平上皮がん、小細胞がんに分け集計したが、それ以外のその他を含め肺がんとした。