

胃癌 ドセタキセル						インターバル
ドセタキセル	60	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】 なし						

胃癌 Biweekly IP						インターバル
イリノテカン	60	mg/m ²	90分	点静	(Day 1)	14日
シスプラチン	30	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1)	
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

胃癌 CPT-11						インターバル
イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点静	(Day 1)	14日
【前投薬】 なし						

胃癌 CPT-11+Ram						インターバル
ラムシルマブ	8	mg/kg	1時間	点滴	(Day 1)	14日
イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点滴	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

胃癌 DCS						インターバル
ドセタキセル	40	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1)	28日
シスプラチン	60	mg/m ²	2時間	点滴	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 アプレピタントカプセルセット						

胃癌 DOS						インターバル
ドセタキセル	50	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1)	21日
オキサリプラチン	100	mg/m ²	2時間	点滴	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 DS						インターバル
ドセタキセル	40	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1)	21日
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 FL (600)						インターバル
レボホリナート	250	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1,8,15,22,29,36)	56日
フルオロウラシル	600	mg/m ²	5分	点静	(Day 1,8,15,22,29,36)	
【前投薬】 なし						

胃癌 FLTAX						インターバル
パクリタキセル	60	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1,8,15)	28日
レボホリナート	250	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1,8,15)	
フルオロウラシル	500	mg/m ²	5分	点静	(Day 1,8,15)	
【前投薬】 なし						

胃癌FOLFOX+Tmab(8) (BS)						インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)(初回のみ)	21日
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	14日
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

胃癌FOLFOX+Tmab(8) アレルギー (BS)						インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)(初回のみ)	21日
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	14日
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

胃癌FOLFOX+Tmab(6) (BS)						インターバル
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)(2回目以降)	21日
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	14日
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

胃癌FOLFOX+Tmab(6)アレルギー（BS）						インターバル
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	（ Day 1 ）(2回目以降)	21日
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	（ Day 1 ）	14日
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	（ Day 1 ）	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	（ Day 1 ）	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	（ Day 1 ）	
【前投薬】 なし						

胃癌 FOLFOX6						インターバル
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	14日
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

胃癌 FOLFOX6 アレルギー						インターバル
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	14日
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

胃癌 IP(day1, 15)						インターバル
イリノテカン	70	mg/m ²	90分	点静	(Day 1,15)	28日
シスプラチン	80	mg/m ²	2時間	点滴	(Day 1)	
【前投薬】 ・アプレピタントカプセル						

胃癌 MTX+5FU						インターバル
メトトレキサート	100	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	7日
フルオロウラシル	600	mg/m ²	5分	点滴	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

胃癌 nab-PTX+Rmab						インターバル
パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²	30分	点静	(Day 1,8,15)	28日
ラムシルマブ	8	mg/kg	1時間	点静	(Day 1,15)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Nivo+FOLFOX6						インターバル
ニボルマブ	240	mg/body	30分	点静	(Day 1)	14日
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Nivo+FOLFOX6 アレルギー						インターバル
ニボルマブ	240	mg/body	30分	点静	(Day 1)	14日
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Nivo+SOX(100)						インターバル
ニボルマブ	360	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
オキサリプラチン	100	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Nivo+SOX(100)アレルギー						インターバル
ニボルマブ	360	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
オキサリプラチン	100	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Nivo+SOX(130)						インターバル
ニボルマブ	360	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Nivo+SOX(130)アレルギー						インターバル
ニボルマブ	360	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Nivo+XELOX						インターバル
ニボルマブ	360	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Nivo+XELOXアレルギー						インターバル
ニボルマブ	360	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Pembro+FOLFOX						インターバル
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	28日
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	14日
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Pembro+FOLFOX+Tmab(8)						インターバル
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	28日
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)	28日
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	14日
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Pembro+FOLFOXアレルギー+Tmab(8)						インターバル
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	28日
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)	28日
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	14日
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Pembro+FOLFOX+Tmab(6)							インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)		28日
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)		28日
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)		14日
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)		
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)		
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)		
【前投薬】 なし							

胃癌 Pembro+FOLFOXアレルクィー+Tmab(6)						インターバル
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	28日
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	28日
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	14日
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Pembro＋SOX(130)＋Tmab(8)						インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)	
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Pembro＋SOX(130)アレキター＋Tmab(8)						インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)	
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Pembro＋SOX(130)＋Tmab(6)						インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Pembro＋SOX(130)アレルギー＋Tmab(6)						インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Pembro＋SOX(100)＋Tmab(8)							インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日	
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)		
オキサリプラチン	100	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)		
【前投薬】 なし							

胃癌 Pembro＋SOX(100)アレルギー＋Tmab(8)						インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)	
オキサリプラチン	100	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Pembro＋SOX(100)＋Tmab(6)						インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	
オキサリプラチン	100	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Pembro＋SOX(100)アレルギー＋Tmab(6)						インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	
オキサリプラチン	100	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Pembro+XELOX+Tmab(8)						インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)	
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Pembro+XELOXアレルクィー+Tmab(8)						インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)	
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Pembro+XELOX+Tmab(6)						インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Pembro+XELOXアレルクィー+Tmab(6)						インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 weekly PTX						インターバル
パクリタキセル	80	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1,8,15)	28日
【前投薬】 なし						

胃癌 PTX+Ram						インターバル
パクリタキセル	80	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1,8,15)	28日
ラムシルマブ	8	mg/kg	1時間	点滴	(Day 1,15)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Ram単剤						インターバル
ラムシルマブ	8	mg/kg	1時間	点滴	(Day 1)	14日
【前投薬】 なし						

胃癌 SOX(100)						インターバル
オキサリプラチン	100	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	21日
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 SOX(100)アレルギー						インターバル
オキサリプラチン	100	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	21日
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 SOX(100)+Tmab(8) (BS)						インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)(初回のみ)	21日
オキサリプラチン	100	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day			(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 SOX(100)+Tmab(8) アレルギ- (BS)						インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)(初回のみ)	21日
オキサリプラチン	100	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 SOX(100)+Tmab(6) (BS)						インターバル
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)(2回目以降)	21日
オキサリプラチン	100	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 SOX(100)+Tmab(6) アレルギ- (BS)						インターバル
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)(2回目以降)	21日
オキサリプラチン	100	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 SOX(130)+Tmab(8) (BS)						インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)(初回のみ)	21日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 SOX(130)+Tmab(8) アレルギー (BS)							インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)(初回のみ)		21日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)		
【前投薬】 なし							

胃癌 SOX(130)+Tmab(6) (BS)						インターバル
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)(2回目以降)	21日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 SOX(130)+Tmab(6) アレルギー (BS)						インターバル
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)(2回目以降)	21日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 SOX(130)						インターバル
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	21日
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 SOX(130)アレルギー						インターバル
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	21日
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 SP						インターバル
シスプラチン	60	mg/m ²	2時間	点静	(Day 8)	35日
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day		内服	(Day 1-21)	
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

胃癌 weekly nab-PTX						インターバル
パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²	30分	点静	(Day 1,8,15)	28日
【前投薬】 なし						

【新】胃癌 Nivo						インターバル
ニボルマブ	240	mg/body	30分	点静	(Day 1)	14日
【前投薬】 なし						

胃癌(4週)Nivolumab						インターバル
ニボルマブ	480	mg/body	30分	点静	(Day 1)	28日
【前投薬】 なし						

胃癌 TAS102+Ram						インターバル
ラムシルマブ	8	mg/kg	30分 *	点静	(Day 1,15)	28日
* ラムシルマブ初回投与のみ1時間						
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	70	mg/m ² /day		内服	(Day 1-5,8-12)	
【前投薬】 なし						

胃癌 Tmab単剤(6)						インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	30分	点静	(Day 1)(初回のみ)	21日
【前投薬】 なし						

胃癌 Tmab(8)+CPT-11(初回) (BS)						インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点滴	(Day 1)(初回のみ)	21日
イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点滴	(Day 1)	14日
【前投薬】 なし						

胃癌 Tmab(6)+CPT-11(2回目以降) (BS)						インターバル
トラスツズマブ(BS)	6	mg/kg	30分	点滴	(Day 1)(2回目以降)	21日
イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点滴	(Day 1)	14日
【前投薬】 なし						

胃癌 Tmab(8)+wPTX (BS)						インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)(初回のみ)	21日
パクリタキセル	80	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1)	28日
【前投薬】 なし						

胃癌 Tmab(6)+wPTX (BS)						インターバル
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)(2回目以降)	21日
パクリタキセル	80	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1,8,15)	28日
【前投薬】 なし						

胃癌 Tmab(8)+XP (BS)						インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)(初回のみ)	21日
シスプラチン	80	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

胃癌 Tmab(6)+XP (BS)						インターバル
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)(2回目以降)	21日
シスプラチン	80	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

胃癌 Tmab単剤(8) (BS)						インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)(初回のみ)	21日
【前投薬】 なし						

胃癌 Tmab単剤(6) (BS)						インターバル
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)(2回目以降)	21日
【前投薬】 なし						

胃癌 XELOX						インターバル
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	21日
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 XELOX アレルギー						インターバル
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	21日
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 XELOX+Tmab(8) (BS)						インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)(初回のみ)	21日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 XELOX+Tmab(8) アレルギー(BS)						インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	(Day 1)(初回のみ)	21日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 XELOX+Tmab(6) (BS)						インターバル
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)(2回目以降)	21日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 XELOX+Tmab(6) アレルギ- (BS)						インターバル
トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)(2回目以降)	21日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 なし						

胃癌 XP						インターバル
シスプラチン	80	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	21日
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回		(Day 1-14)	
【前投薬】 ・アブレピタントセット						

胃癌 Zolbe(初回)+XELOX						インターバル
ゾルベツキシマブ	800	mg/m ²	特殊	点静	(Day 1)	21日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 ・アブレピタントセット						

胃癌 Zolbe(維持)+XELOX						インターバル
ゾルベツキシマブ	600	mg/m ²	特殊	点静	(Day 1)	21日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 ・アブレピタントセット						

胃癌 Zolbe(維持)+XELOX アレルギー						インターバル
ゾルベツキシマブ	600	mg/m ²	特殊	点静	(Day 1)	21日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
カペシタビン	1,000	mg/m ² /day	1日2回	内服	(Day 1-14)	
【前投薬】 ・アブレピタントセット						

胃癌 Zolbe(初回)+FOLFOX							インターバル
ゾルベツキシマブ	800	mg/m ²	特殊	点静	(Day 1)	14日	
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)		
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)		
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)		
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)		
【前投薬】							
・アブレピタントセット							

胃癌 Zolbe(維持)+FOLFOX							インターバル
ゾルベツキシマブ	400	mg/m ²	特殊	点静	(Day 1)	14日	
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)		
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)		
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)		
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)		
【前投薬】 ・アブレピタントセット							

胃癌 Zolbe(維持)+FOLFOX アレルギー						インターバル
ゾルベツキシマブ	400	mg/m ²	特殊	点静	(Day 1)	14日
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】 ・アブレピタントセット						