

乳癌 アブラキサン						インターバル
パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	260	mg/m ²	30分	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】 なし						

乳癌【アブレピタント】AC(40-500)						インターバル
ドキシソルピシン	40	mg/m ²	10分	点静	(Day 1)	21日
シクロホスファミド	500	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1)	
【前投薬】 アブレピタント(Day1-3) デキサメタゾン8mg(Day2-3) オランザピン2.5mgまたはオランザピン5mg(Day1-4)						

乳癌【アブレピタント】AC(60/600)						インターバル
ドキシソルピシン	60	mg/m ²	10分	点静	(Day 1)	21日
シクロホスファミド	600	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1)	
【前投薬】 アブレピタント(Day1-3) デキサメタゾン8mg(Day2-3) オランザピン2.5mgまたはオランザピン5mg(Day1-4)						

乳癌【アブレピタント】ddAC(60／600)						インターバル
ドキシソルピシン	60	mg/m ²	10分	点静	(Day 1)	21日
シクロホスファミド	600	mg/m ²	60分	点静	(Day 1)	
【前投薬】 アブレピタント(Day1-3) デキサメタゾン8mg(Day2-3) オランザピン2.5mgまたはオランザピン5mg(Day1-4)						

乳癌 ADR						インターバル
ドキシソルピシン	60	mg/m ²	10分	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】 なし						

乳癌 Atezolizumab (初回) + nab-PTX						インターバル
アテゾリズマブ(初回)	840	mg/body	1時間	点静	(Day 1)	28日
アテゾリズマブ(2回目以降)	840	mg/body	30分	点静	(Day 15)	
パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²	30分	点静	(Day 1,8,15)	
【前投薬】 なし						

乳癌 Atezolizumab (2回目以降) + nab-PTX						インターバル
アテゾリズマブ(2回目以降)	840	mg/body	30分	点静	(Day 1,15)	28日
パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²	30分	点静	(Day 1,8,15)	
【前投薬】 なし						

乳癌 BV(BS)+PTX						インターバル
パクリタキセル	90	mg/m ²	60分	点静	(Day 1,8,15) □	28日
ベバスズマブ	10	mg/kg	30分	点静	(Day 1,15)	
【前投薬】 なし						

乳癌【アプレピタント】CEF100						インターバル
エピルビシン	100	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	21日
シクロホスファミド	500	mg/m ²	60分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	500	mg/m ²	15分	点静	(Day 1)	
【前投薬】 アプレピタント (Day1-3) デキサメタゾン8mg (Day2-3) オランザピン2.5mgまたはオランザピン5mg (Day1-4)						

乳癌 CMF						インターバル
メトレキサート	40	mg/m ²	30分	点静	(Day 1,8)	28日
フルオロウラシル	500	mg/m ²	30分	点静	(Day 1,8)	
【前投薬】 なし						

乳癌 CPT-11						インターバル
イリノテカン	100	mg/m ²	90分	点静	(Day 1,8,15)	28日
【前投薬】 なし						

乳癌 DD						インターバル
ドキソルビシン	50	mg/m ²	10分	点静	(Day 1)	21日
ドセタキセル	60	mg/m ²	60分	点静	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

乳癌 Docetaxel 60mg						インターバル
ドセタキセル	60	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】 なし						

周術期 乳癌 DTX 75						インターバル
ドセタキセル	75	mg/m ²	60分	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】 なし						

乳癌【アプレピタント】EC						インターバル
エピルピシン	75	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	21日
シクロホスファミド	600	mg/m ²	30分	点静	(Day 1)	
【前投薬】 アプレピタント (Day1-3) デキサメタゾン8mg (Day2-3) オランザピン2.5mgまたはオランザピン5mg (Day1-4)						

乳癌 エンハーツ (初回)						インターバル
トラスツズマブ デルクステカン (初回)	5.4	mg/kg	90分	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】 なし						

乳癌 エンハーツ (2回目以降)						インターバル
トラスツズマブ デルクステカン (2回目以降)	5.4	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】 なし						

乳癌 Eribulin						インターバル
エリブリン	1.4	mg/m ²	5分	点静	(Day 1,8)	21日
【前投薬】 なし						

乳癌 GEM+PTX						インターバル
パクリタキセル	175	mg/m ²	3時間	点静	(Day 1)	21日
ゲムシタピン	1,250	mg/m ²	30分	点静	(Day 1,8)	
【前投薬】 なし						

乳癌 Kadcyla (初回)						インターバル
トラスツズマブ エムタンシン (初回)	3.6	mg/kg	90分	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】 なし						

乳癌 Kadcyla (2回目以降)						インターバル
トラスツズマブ エムタンシン (2回目以降)	3.6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】 なし						

乳癌 ダトロウェイ(初回)						インターバル
ダトロウェイ	6	mg/kg	90分	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】 点眼薬						

乳癌 ダトロウェイ(2回目以降)						インターバル
ダトロウェイ	6	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】 点眼薬						

乳癌 トロデルビ(初回)						インターバル
トロデルビ	10	mg/kg	180分	点静	(Day 1)	21日
			60分	点静	(Day 8)	
【前投薬】 なし						

乳癌 トロデルビ(2回目以降)						インターバル
トロデルビ	10	mg/kg	60分	点静	(Day 1,8)	21日
【前投薬】 なし						

乳癌 Paclitaxel 175						インターバル
パクリタキセル	175	mg/m ²	3時間	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】 なし						

【3週毎】乳癌 Pembrolizumab+CBDCA+GEM						インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静 (Day 1)		21日
ゲムシタビン	1,000	mg/m ²	30分	点静	(Day 1,8)	
カルボプラチン	2	AUC	60分	点静	(Day 1,8)	
【前投薬】 なし						

【3週毎】乳癌 Pembrolizumab+PTX(90)						インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
パクリタキセル	90	mg/m ²	60分	点静	(Day 1,8,15)	28日
【前投薬】 なし						

【6週毎】乳癌 Pembrolizumab+PTX(90)						インターバル
ペンブロリズマブ	400	mg/body	30分	点静	(Day 1)	42日
パクリタキセル	90	mg/m ²	60分	点静	(Day 1,8,15)	28日
【前投薬】 なし						

周術期 乳癌 weeklyPTX × 3						インターバル
パクリタキセル	80	mg/m ²	60分	点静	(Day 1)	7日
【前投薬】 なし						

乳癌 TC						インターバル
ドセタキセル	75	mg/m ²	60分	点静	(Day 1)	21日
シクロホスファミド	600	mg/m ²	30分	点静	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

乳癌 VNR						インターバル
ビンoreルビン	25	mg/m ²	5分	点静	(Day 1,8)	21日
【前投薬】 なし						

乳癌【アプレピタント】術前Pembrolizumab＋AC						インターバル
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
ドキソルビシン	60	mg/m ²	10分	点静	(Day 1)	
シクロホスファミド	600	mg/m ²	60分	点静	(Day 1)	
【前投薬】 アプレピタント(Day1-3) デキサメタゾン8mg(Day2-3) オランザピン2.5mgまたはオランザピン5mg(Day1-4)						

乳癌 術前Pembrolizumab＋CBDCA(AUC1.5)＋wPTX × 3						インターバル
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
パクリタキセル	80	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1,8,15)	
カルボプラチン	2	AUC	1時間	点静	(Day 1,8,15)	
【前投薬】 なし						

乳癌 術前Pembrolizumab＋CBDCA(AUC5)＋wPTX						インターバル
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
パクリタキセル	80	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1,8,15)	
カルボプラチン	5	AUC	1時間	点静	(Day 1)	
【前投薬】 アプレピタント(Day1-3) オランザピン2.5mgまたはオランザピン5mg(Day1-4)						

【3週毎】乳癌 術後Pembrolizumab						インターバル
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】 なし						

【6週毎】乳癌 術後Pembrolizumab						インターバル
ペムブロリズマブ	400	mg/body	30分	点静	(Day 1)	42日
【前投薬】 なし						