

区分	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先発・後発	規制区分
注	1%ディプリバン注-キット	プロポフォール	500mg50mL1筒	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム	18.143%5mL1筒	バイエル	先発品	処
注	EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム	18.143%10mL1筒	バイエル	先発品	処
注	KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム	1モル20mL1キット	テルモ	後発品	処
注	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	100mg20mL1瓶	メルクバイオファーマ	先発品	劇処
注	アキネトン注射液5mg	乳酸ピペリデン	0.5%1mL1管	住友ファーマ		劇処
注	アキシャルクス点滴静注250mg	セツキシマブ サロタロカンナトリウム(遺伝子組換え)	250mg50mL1瓶	楽天メディカル	先発品	劇処
注	アクチット輸液	酢酸維持液	500mL1袋	扶桑	先発品	処
注	アクプラ静注用100mg	ネダプラチン	100mg1瓶	日医工	先発品	毒処
注	アクプラ静注用10mg	ネダプラチン	10mg1瓶	日医工	先発品	毒処
注	アクプラ静注用50mg	ネダプラチン	50mg1瓶	日医工	先発品	毒処
注	アザクタム注射用1g	アズトレオナム	1g1瓶	エーザイ	先発品	処
注	アシクロビル点滴静注250mg「トーワ」	アシクロビル	250mg1管	東和薬品	後発品	処
注	アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン	1,000mg100mL1袋	テルモ	先発品	劇処
注	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩	2.5%1mL1管	ファイザー		処
注	アデホス-Lコーワ注20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	20mg1管	興和		処
注	アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	50mg1瓶	武田	先発品	劇処
注	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン	0.1%1mL1筒	テルモ	後発品	劇処
注	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	0.05%1mL1筒	テルモ	後発品	劇処
注	アトワゴリバース静注シリンジ6mL	ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物	6mL1筒	テルモ	先発品	劇処
注	アナペイン注10mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	1%10mL1管	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	アナペイン注2mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	0.2%100mL1袋	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール	500mg100mL1瓶	ファイザー	先発品	処
注	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	中外	先発○	劇処
注	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	400mg16mL1瓶	中外	先発○	劇処
注	アピドラ注ソロスター	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	300単位1キット	サノフィ	先発品	劇処
注	アブラキサ点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg1瓶	大鵬薬品	先発品	毒処
注	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	150mg3mL1管	トーアエイヨー	後発品	劇処
注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」	アミカシン硫酸塩	200mg1管	沢井		処
注	アミサリン注200mg	プロカインアミド塩酸塩	10%2mL1管	アルフレッサファーマ		処
注	アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	200mL1袋	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB	50mg1瓶	住友ファーマ	先発品	毒処
注	アリクストラ皮下注5mg	フォンダパリヌクスナトリウム	5mg0.4mL1筒	サンドファーマ=サンド	先発品	処
注	アリムタ注射用100mg	ペメトレキセドナトリウム水和物	100mg1瓶	リリー	先発○	劇処
注	アリムタ注射用500mg	ペメトレキセドナトリウム水和物	500mg1瓶	リリー	先発○	劇処
注	アルケラン静注用50mg	メルファラン	50mg1瓶(溶解液付)	サンドファーマ=サンド	先発品	毒処
注	アルチバ静注用2mg	レミフェンタニル塩酸塩	2mg1瓶	ヤンセン	先発○	麻劇処
注	アルチバ静注用5mg	レミフェンタニル塩酸塩	5mg1瓶	ヤンセン	先発○	麻劇処
注	アルブミン5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	CSLベーリング		処
注	アレピアチン注250mg	フェニトインナトリウム	5%5mL1管	住友ファーマ	先発品	劇処
注	アロキシ静注0.75mg	パロノセトロン塩酸塩	0.75mg5mL1瓶	大鵬薬品	先発○	劇処
注	イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム	500mg5mL1瓶	UCB	先発○	処
注	イオパミドール300注シリンジ100mL「FF」	イオパミドール	61.24%100mL1筒	武田テバファーマ	後発品	処
注	イオパミドール300注シリンジ50mL「FF」	イオパミドール	61.24%50mL1筒	武田テバファーマ	後発品	処

注	イオパミドール300注シリンジ80mL「FF」	イオパミドール	61.24%80mL1筒	武田テバファーマ	後発品	処
注	イオヘキソール300注100mL「FF」	イオヘキソール	64.71%100mL1瓶	武田テバファーマ	後発品	処
注	イオヘキソール300注50mL「FF」	イオヘキソール	64.71%50mL1瓶	武田テバファーマ	★	処
注	イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」	イオヘキソール	64.71%100mL1筒	光	★	処
注	イオヘキソール300注シリンジ80mL「HK」	イオヘキソール	64.71%80mL1筒	光	★	処
注	イオヘキソール350注100mL「FF」	イオヘキソール	75.49%100mL1瓶	武田テバファーマ	★	処
注	イオヘキソール350注50mL「FF」	イオヘキソール	75.49%50mL1瓶	武田テバファーマ	★	処
注	イオヘキソール350注シリンジ100mL「FF」	イオヘキソール	75.49%100mL1筒	武田テバファーマ	後発品	処
注	イオヘキソール350注シリンジ100mL「HK」	イオヘキソール	75.49%100mL1筒	光	後発品	処
注	イオメロン300注100mL	イオメプロール	61.24%100mL1瓶	ブラッコ=エーザイ	先発品	処
注	イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロール	71.44%135mL1筒	ブラッコ=エーザイ	先発品	処
注	イダマイシン静注用5mg	イダルピシン塩酸塩	5mg1瓶	ファイザー	先発品	毒処
注	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩	0.3%50mL1筒	協和キリン	先発品	劇処
注	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	120mg2.4mL1瓶	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	500mg10mL1瓶	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	東和薬品	後発品	劇処
注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	東和薬品	後発品	劇処
注	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	0.4%5mL1管	アルフレッサファーマ		処
注	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	300単位1キット	サノフィ	後発品	劇処
注	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	300単位1キット	リリー	後発品	劇処
注	インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩	0.1%2mL1管	太陽ファルマ		劇処
注	イントラリボス輸液20%	ダイズ油	20%100mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ	60,000単位1瓶	持田	先発品	処
注	ウロミテキサン注100mg	メスナ	100mg1mL1管	塩野義	先発品	処
注	ウロミテキサン注400mg	メスナ	400mg4mL1管	塩野義	先発品	処
注	エクザール注射用10mg	ビンブラスチン硫酸塩	10mg1瓶	日本化薬		劇処
注	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボン	30mg100mL1キット	ニプロ	後発品	処
注	エトポシド点滴静注液100mg「SN」	エトポシド	100mg5mL1瓶	シオノ=光	後発品	劇処
注	エピルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	エピルピシン塩酸塩	10mg1瓶	マイラン=日本化薬	後発品	劇処
注	エピルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」	エピルピシン塩酸塩	50mg1瓶	マイラン=日本化薬	後発品	劇処
注	エムプリシティ点滴静注用300mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)	300mg1瓶	BMS	先発品	劇処
注	エムプリシティ点滴静注用400mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)	400mg1瓶	BMS	先発品	劇処
注	エリスロシン点滴静注用500mg	エリスロマイシンラクトビオン酸塩	500mg1瓶	マイランEPD		処
注	エルシトニン注40単位	エルカトニン	40エルカトニン単位1mL1管	旭化成ファーマ	先発○	劇処
注	エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1000mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1000mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1500mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	2000mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	エレメンミック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1管	エイワイファーマ=陽進堂	先発○	処
注	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	100mg1瓶	第一三共	先発品	劇処
注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	日本化薬	後発品	毒処
注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	日本化薬	後発品	毒処
注	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	1%1mL1管	第一三共プロファーマ=第一三共	後発品	麻劇処
注	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	1%5mL1管	第一三共プロファーマ=第一三共	後発品	麻劇処
注	オクトレオスキャン静注用セット	インジウム(111In)ペンテトレオチド	1セット	PDRファーマ	先発品	処

注	オクトレオチド皮下注100 μ g「あすか」	オクトレオチド酢酸塩	100 μ g1mL1管	あすか製薬=武田	後発品	劇処
注	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	43mg10mL1瓶	日本セルヴィエ=ヤクルト	先発品	劇処
注	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	50mg1瓶	小野	先発品	劇処
注	オブジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	小野	先発品	劇処
注	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	120mg12mL1瓶	小野	先発品	劇処
注	オブジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	20mg2mL1瓶	小野	先発品	劇処
注	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	240mg24mL1瓶	小野	先発品	劇処
注	オムニパーク240注10mL	イオヘキソール	51.77%10mL1瓶	GEヘルスケア	先発品	処
注	オムニパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソール	64.71%150mL1筒	GEヘルスケア	先発品	処
注	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	日医工	後発品	処
注	オンコビン注射用1mg	ビンクリスチン硫酸塩	1mg1瓶	日本化薬	先発品	劇処
注	カーディオライト注射液 第一	ヘキサキスメトキシインフチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)	600MBq1筒	PDRファーマ	先発品	処
注	カーミパックACD-A液	ACD-A	1mL	SBカワスミ		処
注	カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ	10mg1瓶	小野	先発品	毒処
注	カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ	40mg1瓶	小野	先発品	毒処
注	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ(遺伝子組換え)	1,000mg40mL1瓶	中外=日本新薬	先発品	劇処
注	ガスター注射液20mg	ファモチジン	20mg2mL1管	LTL	先発○	処
注	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブエムタンシン(遺伝子組換え)	100mg1瓶	中外	先発品	劇処
注	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブエムタンシン(遺伝子組換え)	160mg1瓶	中外	先発品	劇処
注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	ガドブトロール	60.47%10mL1筒	バイエル	先発品	処
注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	ガドブトロール	60.47%5mL1筒	バイエル	先発品	処
注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール	60.47%7.5mL1筒	バイエル	先発品	処
注	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	沢井	後発品	劇処
注	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	沢井	後発品	劇処
注	カルセド注射用20mg	アムルピシン塩酸塩	20mg1瓶	住友ファーマ=日本化薬	先発品	劇処
注	カルセド注射用50mg	アムルピシン塩酸塩	50mg1瓶	住友ファーマ=日本化薬	先発品	劇処
注	カルチコール注射液8.5%10mL	グルコン酸カルシウム水和物	8.5%10mL1管	日医工		処
注	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%20mL1管	日医工	後発品	処
注	カルボカインアンプル注2%	メピバカイン塩酸塩	2%10mL1管	日新製薬=サンド		劇処
注	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	マイラン=日本化薬	後発品	毒処
注	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	マイラン=日本化薬	後発品	毒処
注	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	マイラン=日本化薬	後発品	毒処
注	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	MSD	先発品	劇処
注	キシロカイン注シリンジ1%	リドカイン塩酸塩	1%10mL1筒	ニプロ=サンド	後発品	劇処
注	キシロカイン注ポリアンプ2%	リドカイン塩酸塩	2%10mL1管	サンドファーマ=サンド		劇処
注	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	0.5%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド		劇処
注	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	1%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド		劇処
注	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	2%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド		劇処
注	キロサイド注100mg	シタラビン	100mg1管	日本新薬	先発品	劇処
注	キロサイド注20mg	シタラビン	20mg1管	日本新薬	先発品	劇処
注	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」	グラニセトロン塩酸塩	1mg50mL1袋	光	後発品	劇処
注	クリアクター静注用80万	モンテプラゼ(遺伝子組換え)	80万国際単位1瓶	エーザイ	先発品	処
注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	濃グリセリン・果糖	300mL1袋	光	後発品	処
注	グリファーゲン静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管	日医工ファーマ=日医工	後発品	処
注	クリンダマイシン注600mgシリンジ「タイヨー」	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg4mL1筒	武田テバファーマ=武田	後発品	処

注	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	1mg1瓶(溶解液付)	ノボ=EAファーマ	先発品	劇処
注	クレキサソ皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム	2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	ケイツーN静注10mg	メナテトレノン	10mg1管	エーザイ	先発品	処
注	ケタラル筋注用500mg	ケタミン塩酸塩	500mg10mL1瓶	第一三共プロファーマ=第一三共	先発品	麻劇処
注	ケタラル静注用200mg	ケタミン塩酸塩	200mg20mL1瓶	第一三共プロファーマ=第一三共	先発品	麻劇処
注	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	10mg1mLバイアル	BMS		処
注	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	1g1瓶	高田=ヤクルト	後発品	劇処
注	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	200mg1瓶	高田=ヤクルト	後発品	劇処
注	ゲンタシン注40	ゲンタマイシン硫酸塩	40mg1管	高田	先発品	劇処
注	コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD	0.5mg1瓶	ノーベル	先発品	劇処
注	ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩	120mg1瓶(溶解液付)	アステラス	先発品	劇処
注	ゴナックス皮下注用240mg	デガレリクス酢酸塩	240mg1瓶(溶解液付)	アステラス	先発品	劇処
注	ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩	80mg1瓶(溶解液付)	アステラス	先発品	劇処
注	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン塩酸塩	0.5%2mL1管	田辺三菱=吉富薬品		劇処
注	コントミン筋注25mg	クロルプロマジン塩酸塩	0.5%5mL1管	田辺三菱=吉富薬品		劇処
注	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	リリー	先発品	劇処
注	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	500mg50mL1瓶	リリー	先発品	劇処
注	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	2mg1管	エーザイ	先発品	向処
注	ザノサー点滴静注用1g	ストレプトゾシン	1g1瓶	ノーベル	先発品	劇処
注	サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ	500mg1瓶	キッセイ	先発品	劇処
注	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	人工透析液	2020mL1キット	扶桑	先発品	処
注	ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	200mg8mL1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド酢酸塩	30mg1キット(溶解液付)	ノバルティス	先発品	劇処
注	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	25mg1瓶(溶解液付)	第一三共	先発品	処
注	ジーラスタ皮下注3.6mg	ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	3.6mg0.36mL1筒	協和キリン	先発品	処
注	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル アセトン付加物	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)	サノフィ	先発品	毒処
注	ジゴシン注0.25mg	ジゴキシン	0.025%1mL1管	太陽ファルマ		劇処
注	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン	10mg20mL1瓶	日医工ファーマ=日医工	後発品	毒処
注	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	シスプラチン	25mg50mL1瓶	日医工ファーマ=日医工	後発品	毒処
注	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン	50mg100mL1瓶	日医工ファーマ=日医工	後発品	毒処
注	シタラピン点滴静注液1g「テバ」	シタラピン	1g1瓶	武田テバファーマ=武田	後発品	劇処
注	シタラピン点滴静注液400mg「テバ」	シタラピン	400mg1瓶	武田テバファーマ=武田	後発品	劇処
注	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1瓶	沢井	後発品	劇処
注	スルバシリン静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1.5g)1瓶	MeijiSeika	後発品	処
注	スルピリン注射液250mg「日医工」	スルピリン水和物	25%1mL1管	日医工		処
注	ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット	イットリウム(90Y)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)	1セット	ムンディファーマ=PDRファーマ	先発品	劇処
注	ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット	インジウム(111In)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)	1セット	ムンディファーマ=PDRファーマ	先発品	劇処
注	ゼビュディ点滴静注液500mg	ソトロビマブ(遺伝子組換え)	500mg8mL1瓶	GSK		処
注	セファゾリンNa注射用2g「NP」	セファゾリンナトリウム	2g1瓶	ニプロ	後発品	処
注	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	大塚工場=大塚製薬		処
注	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	セフェピム塩酸塩水和物	1g1瓶	ケミックス	後発品	処
注	セフォセフ静注用1g	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1g)1瓶	沢井	後発品	処
注	セフタジジム静注用1g「マイラン」	セフタジジム水和物	1g1瓶	マイラン=ファイザー	後発品	処
注	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	日医工	後発品	処

注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	1g1瓶	ニプロ	★	処
注	セルシン注射液10mg	ジアゼパム	10mg1管	武田テバ薬品=武田	先発○	向処
注	ゾーフィゴ静注	塩化ラジウム(223Ra)	1回分	バイエル	先発品	劇処
注	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン	15mg1管	丸石	先発品	劇向処
注	ソナゾイド注射用16μL	ペルフルブタン	1瓶(溶解液付)	GEヘルスケア	先発品	処
注	ソマチリン皮下注120mg	ランレオチド酢酸塩	120mg1筒	帝人ファーマ	先発品	劇処
注	ゾラデックス3.6mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	3.6mg1筒(ゴセレリンとして)	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	10.8mg1筒(ゴセレリンとして)	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	ソル・コーテフ静注用500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	ファイザー		処
注	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg1瓶(溶解液付)	ファイザー		処
注	ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	1g1瓶(溶解液付)	ファイザー	先発品	処
注	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	先発品	処
注	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	先発品	処
注	ソルコセル注2mL	幼牛血液抽出物	2mL1管	東菱=大鵬薬品		処
注	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム	100mg1管	ファイザー	先発○	劇処
注	ソルデム1輸液	開始液	500mL1袋	テルモ		処
注	ソルデム3AG輸液	維持液	500mL1袋	テルモ		処
注	ソルデム3A輸液	維持液	500mL1袋	テルモ		処
注	ソルデム3A輸液	維持液	200mL1袋	テルモ		処
注	ソルデム3A輸液	維持液	1L1袋	テルモ		処
注	ソルラクトD輸液	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加)	500mL1袋	テルモ		処
注	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーフ」	ゾレドロン酸水和物	4mg100mL1袋	東和薬品	後発品	劇処
注	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	500mg1瓶	三和化学		処
注	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン塩酸塩	20mg1瓶	MeijiSeika	先発品	劇処
注	ダカルバジン注用100	ダカルバジン	100mg1瓶	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	タゾバクタムナトリウム・ピベラシリンナトリウム	(2.25g)1瓶	MeijiSeika	後発品	処
注	タゾピペ配合静注用4.5「SN」	タゾバクタムナトリウム・ピベラシリンナトリウム	(4.5g)1瓶	シオノ=光	後発品	処
注	ダラキュー口配合皮下注	ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ホルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	15mL1瓶	ヤンセン	先発品	劇処
注	ダラザレックス点滴静注100mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	100mg5mL1瓶	ヤンセン	先発品	劇処
注	ダラザレックス点滴静注400mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	400mg20mL1瓶	ヤンセン	先発品	劇処
注	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	20mg1瓶	オーファンバシフィック	先発品	処
注	チラーヂンS静注液200μg	レボチロキシナトリウム水和物	200μg1mL1管	あすか製薬=武田	先発品	劇処
注	テイコプラニン点滴静注用200mg「トーフ」	テイコプラニン	200mg1瓶	東和薬品	後発品	劇処
注	デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	3.3mg1mL1管	富士製薬	後発品	処
注	デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	6.6mg2mL1瓶	富士製薬	後発品	処
注	デクスメドミジン静注液200μg「ニプロ」	デクスメドミジン塩酸塩	200μg2mL1瓶	ニプロ	後発品	劇処
注	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	1,200mg20mL1瓶	中外	先発品	劇処
注	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル	500mg1瓶	田辺三菱	先発○	毒処
注	テムセルHS注	ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞	10.8mL1袋	JCR	先発品	
注	トーリセル点滴静注液25mg	テムシロリムス	25mg1mL1瓶(希釈液付)	ファイザー	先発品	劇処
注	ドキシル注20mg	ドキシソルビシン塩酸塩	20mg10mL1瓶	ヤンセン=持田	先発品	劇処
注	ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシソルビシン塩酸塩	10mg5mL1瓶	サンド	後発品	劇処
注	ドキシソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	ドキシソルビシン塩酸塩	50mg25mL1瓶	サンド	後発品	劇処
注	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	ドセタキセル	20mg1mL1瓶	エルメッド=日医工	後発品	毒処
注	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	ドセタキセル	80mg4mL1瓶	エルメッド=日医工	後発品	毒処

注	ドパストン静注50mg	レボドパ	0.25%20mL1管	大原	先発品	処
注	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	マイランEPD=グイアトリス	後発品	劇処
注	ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	共和薬品	先発○	劇処
注	ドプラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物	20mg1mLバイアル	キッセイ	先発品	劇処
注	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	150mg1瓶	日本化薬	後発品	処
注	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	60mg1瓶	日本化薬	後発品	処
注	トランサミン注10%	トラネキサム酸	10%10mL1管	第一三共		処
注	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	ベンダムスチン塩酸塩	100mg4mL1瓶	シンバイオ	先発品	劇処
注	トレシーバ注フレックスタッチ	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	300単位1キット	ノボ	先発品	劇処
注	ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール	2.5mg1mLバイアル	アルフレッサファーマ	先発品	劇処
注	ナファモスタット注射用10mg「SW」	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	沢井	後発品	劇処
注	ナファモスタット注射用50mg「SW」	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	沢井	後発品	劇処
注	ナルベイン注20mg	ヒドモルフォン塩酸塩	20mg2mL1管	第一三共プロファーマ=第一三共	先発品	麻劇処
注	ナルベイン注2mg	ヒドモルフォン塩酸塩	2mg1mL1管	第一三共プロファーマ=第一三共	先発品	麻劇処
注	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩	0.2mg1mL1管	アルフレッサファーマ	先発品	劇処
注	ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」	ニコランジル	48mg1瓶	日医工	後発品	処
注	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	0.5mL1筒	MSD		劇処
注	ネオアミュー輸液	腎不全用アミノ酸製剤	200mL1袋	エイワイファーマ=陽進堂	先発品	処
注	ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩	0.1%1mL1管	興和		劇処
注	ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物	2.5%10mL1管	エーザイ		処
注	ノイアート静注用1500単位	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	1,500単位1瓶(溶解液付)	日本血液製剤機構		処
注	ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジンメシル酸塩	0.5%1mL1管	共和薬品		処
注	ノバントロン注10mg	ミトキサントロン塩酸塩	10mg5mL1瓶	あすか製薬=武田	先発品	毒処
注	ノボリンR注フレックスペン	インスリンヒト(遺伝子組換え)	300単位1キット	ノボ	先発品	劇処
注	ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン	0.1%1mL1管	アルフレッサファーマ		劇処
注	パーゼタ点滴静注420mg/14mL	ペルツズマブ(遺伝子組換え)	420mg14mL1瓶	中外	先発品	劇処
注	ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩	1.1mg1瓶	日本化薬	先発品	劇処
注	ハイカリックRF輸液	高カロリー輸液用基本液	500mL1袋	テルモ	先発品	処
注	ハイスコ皮下注0.5mg	スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.05%1mL1管	杏林		劇処
注	バクトラミン注	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	5mL1管	太陽ファルマ	先発品	処
注	パクリタキセル注射液100mg「サワイ」	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	沢井	後発品	毒処
注	パクリタキセル注射液30mg「サワイ」	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	沢井	後発品	毒処
注	パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブベドチン(遺伝子組換え)	30mg1瓶	アステラス	先発品	劇処
注	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩	4%1mL1管	日医工		処
注	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	2,000単位100mL1瓶	日本血液製剤機構		処
注	バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ(遺伝子組換え)	200mg10mL1瓶	メルクバイオファーマ	先発品	劇処
注	ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル酸塩	1mg2mL1瓶	エーザイ	先発品	毒処
注	パルクス注5μg	アルプロスタジル	5μg1mL1管	大正製薬	先発○	劇処
注	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	0.75mg50mL1袋	岡山大鵬	後発品	劇処
注	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	0.5%1mL1管	田辺三菱=吉富薬品	後発品	劇処
注	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	MeijiSeika	後発品	処
注	パンスポリン静注用1g	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	武田テバ薬品=武田	先発○	処
注	パンテール注射液500mg	パンテノール	500mg1管	トーアエイヨー		処
注	ハンブ注射用1000	カルペリチド(遺伝子組換え)	1,000μg1瓶	第一三共	先発品	劇処
注	ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	500mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処

注	ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1L1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン	0.5mL1瓶	KMバイオロジクス=MeijiSeika		劇処
注	ビーリンサイト点滴静注用35 μ g	ブリナツモマブ(遺伝子組換え)	35 μ g1瓶(輸液安定化液付)	アムジェン=アステラス	先発品	劇処
注	ピクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム	1g1瓶	MeijiSeika		処
注	ピクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	18mg3mL1キット	ノボ	先発品	劇処
注	ピシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物	5KE1瓶(溶解液付)	中外	先発品	劇処
注	ピソルボン注4mg	ブロムヘキシン塩酸塩	0.2%2mL1管	サノフィ	先発○	処
注	ピダーザ注射用100mg	アザシチジン	100mg1瓶	日本新薬	先発品	劇処
注	ピタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	2筒1キット	テルモ	後発品	処
注	ピタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	1瓶	アルフレッサファーマ		処
注	ピトレシン注射液20	バソプレシン	20単位1管	第一三共		処
注	ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ピペラシリンナトリウム	2g1瓶	日医工	後発品	処
注	ヒューマリンN注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	100単位1mLバイアル	リリー	先発品	劇処
注	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	100単位1mLバイアル	リリー	先発品	劇処
注	ピリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン	10.55%100mL1瓶	バイエル	先発品	処
注	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン塩酸塩	2.5%1mL1管	共和薬品		劇処
注	フィジオ140輸液	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	フィジオゾール3号輸液	維持液	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール	200mg1瓶	ファイザー	先発品	劇処
注	フィブロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	240国際単位1瓶(溶解液付)	CSLベーリング		処
注	フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	150 μ g0.6mL1筒	富士製薬	後発品	処
注	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	300 μ g0.7mL1筒	富士製薬	後発品	処
注	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	75 μ g0.3mL1筒	富士製薬	後発品	処
注	フェジン静注40mg	含糖酸化鉄	40mg2mL1管	日医工		処
注	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント	250mg5mL1筒	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	10%1mL1管	藤永=第一三共		劇向処
注	フェロン注射用300万	インターフェロン ベータ	300万国際単位1瓶(溶解液付)	東レ=第一三共	先発品	劇処
注	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	0.005%2mL1管	テルモ	後発品	麻劇処
注	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	0.005%10mL1管	テルモ	後発品	麻劇処
注	ブスルフェクス点滴静注用60mg	ブスルファン	60mg1瓶	大塚製薬	先発品	劇処
注	ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」	ブチルスコポラミン臭化物	20mg1mL1筒	ニプロ	後発品	劇処
注	フラグミン静注5000単位/5mL	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	ファイザー=キッセイ	先発○	処
注	プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)	60mg1mL1筒	第一三共	先発品	劇処
注	ブリディオ静注200mg	スガマデクスナトリウム	200mg2mL1瓶	MSD	先発品	処
注	プリンペラン注射液10mg	塩酸メトクロプラミド	0.5%2mL1管	日医工		処
注	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	1,000mg1瓶	東和薬品	後発品	劇処
注	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	250mg1瓶	東和薬品	後発品	劇処
注	フルカリック3号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1103mL1キット	テルモ=田辺三菱	先発品	処
注	フルコナゾール静注液100mg「F」	フルコナゾール	0.2%50mL1袋	富士製薬	後発品	処
注	フルダラ静注用50mg	フルダラビンリン酸エステル	50mg1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	フルマゼニル	0.5mg5mL1筒	テルモ	後発品	劇処
注	ブレオ注射用15mg	ブレオマイシン塩酸塩	15mg1瓶	日本化薬	先発品	劇処
注	フレスミンS注射液1000 μ g	ヒドロキソコバラミン酢酸塩	1mg1管	エイワイファーマ=陽進堂		処
注	プロイメンド点滴静注用150mg	ホスアプレピタントメグルミン	150mg1瓶	小野	先発○	処
注	プロジフ静注液400	ホスフルコナゾール	8%5mL1瓶	ファイザー	先発品	処

注	プロスタルモン・F注射液1000	ジノプロスト	1mg1mL1管	丸石	先発○	劇処
注	プロタノールL注0.2mg	l-イソプレナリン塩酸塩	0.02%1mL1管	興和		劇処
注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	1%10mLバイアル	持田		処
注	プロハンス静注シリンジ13mL	ガドテリドール	13mL1筒	ブラッコ=エーザイ	先発○	処
注	プロハンス静注シリンジ17mL	ガドテリドール	17mL1筒	ブラッコ=エーザイ	先発○	処
注	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	200mg20mL1管	丸石	後発品	劇処
注	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	プロポフォール	500mg50mL1瓶	丸石	後発品	劇処
注	ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	100mg5mL1瓶	武田	先発品	劇処
注	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル	100mg1瓶	ギリアド	先発品	処
注	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ベチジン塩酸塩	3.5%1mL1管	武田		麻処
注	ベナンボックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	300mg1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	ファイザー	後発品	劇処
注	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	400mg16mL1瓶	ファイザー	後発品	劇処
注	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム	1,000単位10mL1筒	大塚工場=大塚製薬	後発品	処
注	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「NIG」	ヘパリンナトリウム	100単位10mL1筒	日医工岐阜=日医工=武田	後発品	処
注	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「テバ」	ヘパリンナトリウム	100単位10mL1筒	武田テバファーマ=武田	後発品	処
注	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	5,000単位5mL1瓶	持田		処
注	ヘブスブリンIH静注1000単位	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	1,000単位5mL1瓶	日本血液製剤機構		処
注	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	100mg4mL1瓶	日本化薬	後発品	劇処
注	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	500mg20mL1瓶	日本化薬	後発品	劇処
注	ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	800mg32mL1瓶	日本化薬	後発品	劇処
注	ベルケイド注射用3mg	ポルテゾミブ	3mg1瓶	ヤンセン	先発○	毒処
注	ペルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	LTL	先発○	劇処
注	ペルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	LTL	先発○	劇処
注	ポートルーザ点滴静注液800mg	ネシツムマブ(遺伝子組換え)	800mg50mL1瓶	日本化薬	先発品	劇処
注	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物	750mg10mL1瓶	ノーベル	先発品	劇処
注	ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶	MeijiSeika	先発品	処
注	ポスミン注1mg	アドレナリン	0.1%1mL1管	第一三共		劇処
注	ポトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	100単位1瓶	GSK	先発品	毒処
注	ポライビー点滴静注用140mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	140mg1瓶	中外	先発品	劇処
注	ポライビー点滴静注用30mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	30mg1瓶	中外	先発品	劇処
注	ポララミン注5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.5%1mL1管	高田		処
注	ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルデンプン130000	6%500mL1袋	フレゼニウスK=大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	マーカイン注0.25%	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.25%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	マーカイン注0.5%	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.5%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.5%4mL1管	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.5%4mL1管	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	マイトマイシン注用10mg	マイトマイシンC	10mg1瓶	協和キリン	先発品	毒処
注	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	2mg1瓶	協和キリン	先発品	劇処
注	マイロターグ点滴静注用5mg	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	5mg1瓶	ファイザー	先発品	毒処
注	マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	300mL1袋	陽進堂		処
注	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	ミカファンギンナトリウム	50mg1瓶	沢井	後発品	劇処
注	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	ミダゾラム	10mg2mL1管	武田テバファーマ=武田	後発品	向処
注	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	日医工	後発品	処
注	ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン	50,000単位1mL1管	持田	先発品	処

注	ミリスロール注5mg/10mL	ニトログリセリン	5mg10mL1管	日本化薬	先発○	劇処
注	ミリプラ動注用70mg	ミリプラチン水和物	70mg1瓶	住友ファーマ	先発品	劇処
注	ミリプラ用懸濁用液4mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	4mL1管	住友ファーマ	先発品	処
注	メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム	7%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム	7%250mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	メソトレキセート点滴静注液1000mg	メソトレキサート	1,000mg40mL1瓶	ファイザー	先発品	劇処
注	メソトレキセート点滴静注液200mg	メソトレキサート	200mg8mL1瓶	ファイザー	先発品	劇処
注	メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」	メロペネム水和物	500mg1瓶	東和薬品	後発品	処
注	モゾビル皮下注24mg	プレリキサホル	24mg1.2mL1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	モリヘパミン点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤	500mL1袋	エイワイファーマ=EAファーマ	先発品	処
注	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	1%1mL1管	第一三共プロファーマ=第一三共		麻劇処
注	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	4%5mL1管	第一三共プロファーマ=第一三共		麻劇処
注	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	1%5mL1管	第一三共プロファーマ=第一三共		麻劇処
注	ヤーポイ点滴静注液50mg	イピリマブ(遺伝子組換え)	50mg10mL1瓶	BMS	先発品	劇処
注	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	滅菌調整タルク	4g1瓶	ノーベル	先発品	処
注	ヨンドリス点滴静注用0.25mg	トラベクテジン	0.25mg1瓶	大鵬薬品	先発品	毒処
注	ライザケア輸液	L-リシン塩酸塩・L-アルギニン塩酸塩	1L1袋	富士フィルム富山化学=PDRファーマ	先発品	処
注	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤	300単位1キット	ノボ	先発品	劇処
注	ラクテック注	乳酸リンゲル液	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	ラシックス注20mg	フロセミド	20mg1管	サノフィ=日医工		処
注	ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	7.5mg1瓶(溶解液付)	サノフィ	先発品	劇処
注	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	ベラミビル水和物	300mg60mL1袋	塩野義	先発品	処
注	ラボナール注射用0.5g	チオペンタールナトリウム	500mg1管	ニプロES		劇処
注	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)	120mg1.7mL1瓶	第一三共	先発品	劇処
注	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	12,800単位1瓶	旭化成ファーマ	先発品	処
注	リスモダンP静注50mg	リン酸ジソピラミド	50mg5mL1管	クリニジェン	先発品	劇処
注	リゾビスト注	フェルカルボトラン	44.6mg1.6mL1瓶	共和クリティケア=PDRファーマ	先発品	処
注	リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	全薬=中外	先発○	処
注	リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	500mg50mL1瓶	全薬=中外	先発○	処
注	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	サンド=協和キリン	後発品	処
注	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)	500mg50mL1瓶	サンド=協和キリン	後発品	処
注	リドカイン注「NM」0.5%	リドカイン	0.5%10mLバイアル	シオノギファーマ=丸石=ヴィアトリス		劇処
注	リドカイン注「NM」1%	リドカイン	1%10mLバイアル	シオノギファーマ=丸石=ヴィアトリス		劇処
注	リドカイン注「NM」2%	リドカイン	2%10mLバイアル	シオノギファーマ=丸石=ヴィアトリス		劇処
注	リネズリド点滴静注600mg/300mL「HK」	リネズリド	600mg300mL1袋	光	後発品	処
注	リノロサル注射液2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2mg1管	わかもと	後発品	処
注	リノロサル注射液4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	4mg1管	わかもと	後発品	処
注	リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	10mL1管	ゲルベ		処
注	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	リユープロレリン酢酸塩	22.5mg1筒	武田	先発品	劇処
注	リユープリンSR注射用キット11.25mg	リユープロレリン酢酸塩	11.25mg1筒	武田	先発品	劇処
注	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	リユープロレリン酢酸塩	3.75mg1筒	ニプロ	後発品	劇処
注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	0.5モル20mL1管	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	ルタテラ静注	ルテチウムオキソドトロオチド(177Lu)	7.4GBq25mL1瓶	富士フィルム富山化学=PDRファーマ	先発品	劇処
注	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物	500mg100mL1キット	第一三共エスファ	後発品	処
注	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	東和薬品	後発品	処

注	レボホリナート点滴静注用25mg「トーフ」	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	東和薬品	後発品	処
注	レミトロ点滴静注用300μg	デニロイキン ジフチトクス(遺伝子組換え)	300μg1瓶	エーザイ	先発品	劇処
注	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	0.3%1mL1管	ファイザー		処
注	ロイスタチン注8mg	クラドリビン	8mg8mL1瓶	ヤンセン	先発品	劇処
注	ロイナーゼ注用5000	L-アスパラギナーゼ	5,000K単位1瓶	協和キリン	先発品	劇処
注	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	50mg5mL1瓶	丸石	後発品	毒処
注	ロゼウス静注液10mg	ビノレルビン酒石酸塩	10mg1mL1瓶	日本化薬	後発品	毒処
注	ロゼウス静注液40mg	ビノレルビン酒石酸塩	40mg4mL1瓶	日本化薬	後発品	毒処
注	ロピオン静注50mg	フルルピプロフェン アキセチル	50mg5mL1管	科研	先発品	劇処
注	ワソラン静注5mg	ペラパミル塩酸塩	0.25%2mL1管	エーザイ	先発○	劇処
注	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩	4%1mL1管	日医工		劇処
注	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン	<small>(一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付)</small>	日本BCG		劇処
注	塩プロ1%注「小林」	プロカイン塩酸塩	1%5mL1管	共和クリティケア		劇処
注	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	塩化ナトリウム	10%20mL1筒	テルモ	後発品	処
注	献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」	人血清アルブミン	20%50mL1瓶	日本血液製剤機構		処
注	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	人血清アルブミン	25%50mL1瓶	日本血液製剤機構		処
注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	5g50mL1瓶	日本血液製剤機構		処
注	光糖液10%	ブドウ糖	10%500mL1袋	光		処
注	光糖液20%	ブドウ糖	20%500mL1袋	光		処
注	光糖液30%	ブドウ糖	30%500mL1袋	光		処
注	光糖液5%	ブドウ糖	5%100mL1瓶	光=共和クリティケア		処
注	光糖液5%	ブドウ糖	5%500mL1瓶	光		処
注	水溶性ヒドロコト注射液100mg	ヒドロコトチゾンリン酸エステルナトリウム	100mg2mL1瓶	日医工	先発○	処
注	水溶性プレドニン10mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	10mg1管	シオノギファーマ=塩野義		処
注	水溶性プレドニン20mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	20mg1管	シオノギファーマ=塩野義		処
注	水溶性プレドニン50mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	50mg1管	シオノギファーマ=塩野義		処
注	生食注シリンジ「NIG」10mL	生理食塩液	10mL1筒	日医工岐阜=日医工=武田	後発品	処
注	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	100mL1瓶	光=共和クリティケア		処
注	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	500mL1袋	光		処
注	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	50mL1瓶	光=共和クリティケア		処
注	生理食塩液バッグ「フソー」	生理食塩液	1L1袋	扶桑=光		処
注	生理食塩液バッグ「フソー」	生理食塩液	250mL1袋	扶桑		処
注	静注用キシロカイン2%	リドカイン	2%5mL1管	サンドファーマ=サンド		劇処
注	大塚塩カル注2%	塩化カルシウム水和物	2%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚蒸留水	注射用水	20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚蒸留水	注射用水	500mL1瓶	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚生食注	生理食塩液	20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚生食注2ポート100mL	生理食塩液	100mL1キット	大塚工場=大塚製薬	後発品	処
注	大塚生食注TN	生理食塩液	100mL1キット	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚糖液20%	ブドウ糖	20%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%100mL1瓶	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL1瓶	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL1瓶	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚糖液50%	ブドウ糖	50%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処

注	大塚糖液50%	ブドウ糖	50%200mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚糖液50%	ブドウ糖	50%500mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	注射用イホマイド1g	イホスファミド	1g1瓶	塩野義	先発品	劇処
注	注射用エラスポール100	シベレスタットナトリウム水和物	100mg1瓶	丸石	先発○	処
注	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物	100mg1瓶	塩野義		劇処
注	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物	500mg1瓶	塩野義		劇処
注	注射用サイメリン50mg	ラニムスチン	50mg1瓶	ニプロES	先発品	劇処
注	注射用フィルデシン1mg	ビンデシン硫酸塩	1mg1瓶	日医工	先発品	劇処
注	注射用フィルデシン3mg	ビンデシン硫酸塩	3mg1瓶	日医工	先発品	劇処
注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム	100万単位1瓶	MeijiSeika		処
注	注射用メソトレキセート50mg	メソトレキセート	50mg1瓶	ファイザー	先発品	劇処
注	注射用メソトレキセート5mg	メソトレキセート	5mg1瓶	ファイザー	先発品	劇処
注	注射用レザフィリン100mg	タラポルフィンナトリウム	100mg1瓶	MeijiSeika	先発品	劇処
注	注射用水	注射用水	100mL1瓶	光		処
注	注射用水	注射用水	500mL1袋	光		処
注	沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド	0.5mL1瓶	デンカ=田辺三菱		劇処
注	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネットナトリウム水和物	6g250mL1瓶	クリニジェン	先発品	毒処
注	動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	100mg1瓶	日本化薬	先発品	毒処
注	動注用アイエーコール50mg	シスプラチン	50mg1瓶	日本化薬	先発品	毒処
注	無水エタノール注「ファイザー」		5mL1管	マイラン=ファイザー		処
注	硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物	0.5モル20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	カナマイシン硫酸塩	1g1管	MeijiSeika		処