

区分	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	先発・後発	規制区分
注	EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウムキット	18.143%5mL1筒	パイエル	先発品	処
注	EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウムキット	18.143%10mL1筒	パイエル	先発品	処
注	KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム注射液キット	1モル20mL1キット	テルモ	後発品	処
注	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg20mL1瓶	メルクバイオファーマ	先発品	劇処
注	アイエーコール（動注用）100mg	シスプラチン注射用	100mg1瓶	日本化薬	先発品	毒処
注	アイエーコール（動注用）50mg	シスプラチン注射用	50mg1瓶	日本化薬	先発品	毒処
注	アキネトン注射液5mg	乳酸ピペリデン注射液	0.5%1mL1管	住友ファーマ		劇処
注	アキシャルックス点滴静注250mg	セツキシマブサロタロカンナトリウム(遺伝子組換え)注射液	250mg50mL1瓶	楽天メディカル	先発品	劇処
注	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン静注用	10mg1瓶	日医工	先発品	毒処
注	アクブラ静注用50mg	ネダプラチン静注用	50mg1瓶	日医工	先発品	毒処
注	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン静注用	100mg1瓶	日医工	先発品	毒処
注	アザクタム注射用1g	アズトレオナム注射用	1g1瓶	エーザイ	先発品	処
注	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル250mg注射液	250mg1管	東和薬品		処
注	アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン注射液	1,000mg100mL1袋	テルモ	先発品	劇処
注	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩注射液	2.5%1mL1管	ファイザー		処
注	アデホス-Lコーワ注20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物注射液	20mg1管	興和		処
注	アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)注射用	50mg1瓶	武田	先発品	劇処
注	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリンキット	0.1%1mL1筒	テルモ		劇処
注	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物キット	0.05%1mL1筒	テルモ	後発品	劇処
注	アトワゴリパース静注シリンジ6mL	ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物キット	6mL1筒	テルモ	先発品	劇処
注	アナベイン注2mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物注射液	0.2%100mL1袋	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	アナベイン注10mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物注射液	1%10mL1管	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール注射液	500mg100mL1瓶	ファイザー	先発品	処
注	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg4mL1瓶	中外	先発○	劇処
注	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	400mg16mL1瓶	中外	先発○	劇処
注	アビドラ注ソロスター	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)キット	300単位1キット	サノフィ	先発品	劇処
注	アブラキサ点点滴静注用100mg	バクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射用	100mg1瓶	大鵬薬品	先発品	毒処
注	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩注射液	150mg3mL1管	トーアエイヨー	後発品	劇処
注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	アミカシン硫酸塩注射液	200mg1管	沢井		処
注	アミサリン注200mg	プロカインアミド塩酸塩注射液	10%2mL1管	アルフレッサファーマ		処
注	アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤注射液	200mL1袋	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	アムピゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB静注用	50mg1瓶	住友ファーマ	先発品	毒処
注	アルケラン静注用50mg	メルファラン静注用	50mg1瓶(溶解液付)	サンドファーマ=サンド	先発品	毒処
注	アルチバ静注用2mg	レミフェンタニル塩酸塩注射用	2mg1瓶	ヤンセン	先発○	麻劇処
注	アルチバ静注用5mg	レミフェンタニル塩酸塩注射用	5mg1瓶	ヤンセン	先発○	麻劇処
注	アルブミン-5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン注射液	5%250mL1瓶	CSLベーリング		処
注	アルブミン20%静注10g/50mL（献血）「JB」	人血清アルブミン注射液	20%50mL1瓶	日本血液製剤機構		処
注	アルブミン25%静注12.5g/50mL（献血）「ベネシス」	人血清アルブミン注射液	25%50mL1瓶	日本血液製剤機構		処
注	アレビアチン注250mg	フェニトインナトリウム注射液	5%5mL1管	住友ファーマ	先発品	劇処
注	アロキシ静注0.75mg	パロノセトロン塩酸塩注射液	0.75mg5mL1瓶	大鵬薬品	先発○	劇処
注	イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム注射液	500mg5mL1瓶	UCB	先発○	処
注	イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」	イオプロミドキット	62.34%80mL1筒	パイエル	後発品	処

注	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミドキット	62.34%100mL1筒	バイエル	後発品	処
注	イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」	イオヘキソールキット	75.49%100mL1筒	富士製薬		処
注	イオヘキソール300注シリンジ150mL「HK」	イオヘキソールキット	64.71%150mL1筒	光		処
注	イオメロン300注100mL	イオメプロール注射液	61.24%100mL1瓶	ブラッコ	先発品	処
注	イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロールキット	71.44%135mL1筒	ブラッコ	先発品	処
注	イジウド点滴静注25mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)注射液	25mg1.25mL1瓶	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	イジウド点滴静注300mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)注射液	300mg15mL1瓶	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	イダマイシン静注用5mg	イダルピシン塩酸塩注射用	5mg1瓶	ファイザー	先発品	毒処
注	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩キット	0.3%50mL1筒	テルモ	先発品	劇処
注	イホマイド注射用1g	イホスファミド注射用	1g1瓶	塩野義	先発品	劇処
注	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液	120mg2.4mL1瓶	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液	500mg10mL1瓶	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	イムデトラ点滴静注用1mg	タルラタマブ(遺伝子組換え)注射用	1mg1瓶(輸液安定化液付)	アムジェン	先発品	劇処
注	イムデトラ点滴静注用10mg	タルラタマブ(遺伝子組換え)注射用	10mg1瓶(輸液安定化液付)	アムジェン	先発品	劇処
注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	イリノテカン塩酸塩40mg2mL注射液	40mg2mL1瓶	東和薬品	後発品	劇処
注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	イリノテカン塩酸塩100mg5mL注射液	100mg5mL1瓶	東和薬品	後発品	劇処
注	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン注射液	0.4%5mL1管	アルフレッサファーマ		処
注	インスリン アスバルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	インスリン アスバルト(遺伝子組換え)キット	300単位1キット	サノフィ	後発品	劇処
注	インスリン グラルギンBS注ミリオベン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット	300単位1キット	リリー	後発品	劇処
注	インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩注射液	0.1%2mL1管	太陽ファルマ		劇処
注	イントラリポス輸液20%	ダイズ油注射液	20%100mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL (献血)	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液	5g50mL1瓶	日本血液製剤機構		処
注	ウロミテキサン注100mg	メスナ注射液	100mg1mL1管	塩野義	先発品	処
注	ウロミテキサン注400mg	メスナ注射液	400mg4mL1管	塩野義	先発品	処
注	エクザール注射用10mg	注射用ピンブラスチン硫酸塩	10mg1瓶	日本化薬		劇処
注	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボンキット	30mg100mL1キット	ニプロ	後発品	処
注	エトポシド点滴静注液100mg「SN」	エトポシド注射液	100mg5mL1瓶	シオノ=光	後発品	劇処
注	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルピシン塩酸塩注射用	10mg1瓶	ギアトリスHC=ギアトリス=日本化薬	後発品	劇処
注	エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エピルピシン塩酸塩注射用	50mg1瓶	ギアトリスHC=ギアトリス=日本化薬	後発品	劇処
注	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩注射液	4%1mL1管	日医工		劇処
注	エムプリンティ点滴静注用300mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)注射用	300mg1瓶	BMS	先発品	劇処
注	エムプリンティ点滴静注用400mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)注射用	400mg1瓶	BMS	先発品	劇処
注	エラスポール注射用100	シベレスタットナトリウム水和物注射用	100mg1瓶	丸石	先発○	処
注	エリスロシン点滴静注用500mg	エリスロマイシンラクトビオン酸塩注射用	500mg1瓶	ギアトリスHC=ギアトリス		処
注	エルシトニン注40単位	エルカトニン注射液	40エルカトニン単位1mL1管	旭化成ファーマ	先発○	劇処
注	エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット	1,000mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット	1,000mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット	1,500mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット	2,000mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	エレメンミック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤注射液(1)	2mL1管	エイワイファーマ=陽進堂	先発○	処
注	エンドキサン注射用100mg	シクロホスファミド水和物注射用	100mg1瓶	塩野義		劇処
注	エンドキサン注射用500mg	シクロホスファミド水和物注射用	500mg1瓶	塩野義		劇処
注	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)注射用	100mg1瓶	第一三共	先発品	劇処

注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン50mg10mL注射液	50mg10mL1瓶	日本化薬	後発品	毒処
注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン注射液	100mg20mL1瓶	日本化薬	後発品	毒処
注	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	1%1mL1管	第一三共	後発品	麻劇処
注	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	1%5mL1管	第一三共	後発品	麻劇処
注	オクトレオスキャン静注用セット	インジウム(111In)ペンテトレオチドキット	1セット	PDRファーマ	先発品	処
注	オクトレオチド皮下注100 μ g「あすか」	オクトレオチド酢酸塩注射液	100 μ g1mL1管	あすか製薬=武田	後発品	劇処
注	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	43mg10mL1瓶	日本セルヴィエ	先発品	劇処
注	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩注射用	50mg1瓶	小野	先発○	劇処
注	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	120mg12mL1瓶	小野	先発品	劇処
注	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240mg24mL1瓶	小野	先発品	劇処
注	オムニパーク240注10mL	イオヘキソール注射液	51.77%10mL1瓶	GEヘルスケア	先発品	処
注	オムニパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソールキット	64.71%150mL1筒	GEヘルスケア	先発品	処
注	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム注射用	20mg1瓶	日医工		処
注	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノレイン酸塩注射液	10%10g1瓶	富士化学=あすか製薬=武田	先発品	劇処
注	オンコピン注射用1mg	ピンクリスチン硫酸塩注射用	1mg1瓶	日本化薬	先発品	劇処
注	カーディオライト注射液 第一	ヘキサキスメトキシイソプチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)キット	600MBq1筒	PDRファーマ	先発品	処
注	カーミバックACD-A液	ACD-A液	1mL	SBカワスミ		処
注	カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ注射用	10mg1瓶	小野	先発品	毒処
注	カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ注射用	40mg1瓶	小野	先発品	毒処
注	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌズマブ(遺伝子組換え)注射液	1,000mg40mL1瓶	中外=日本新薬	先発品	劇処
注	ガスター注射液20mg	ファモチジン注射液	20mg2mL1管	LTL	先発○	処
注	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)注射用	100mg1瓶	中外	先発品	劇処
注	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)注射用	160mg1瓶	中外	先発品	劇処
注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	ガドブトロールキット	60.47%5mL1筒	バイエル	先発品	処
注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロールキット	60.47%7.5mL1筒	バイエル	先発品	処
注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	ガドブトロールキット	60.47%10mL1筒	バイエル	先発品	処
注	カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」	カナマイシン硫酸塩注射液	1g1管	MeijiSeika		処
注	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩100mg注射用	100mg1瓶	沢井		劇処
注	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩500mg注射用	500mg1瓶	沢井	後発品	劇処
注	カルセド注射用20mg	アムルピシン塩酸塩注射用	20mg1瓶	住友ファーマ=日本化薬	先発品	劇処
注	カルセド注射用50mg	アムルピシン塩酸塩注射用	50mg1瓶	住友ファーマ=日本化薬	先発品	劇処
注	カルチコール注射液8.5%10mL	グルコン酸カルシウム水和物注射液	8.5%10mL1管	日医工		処
注	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム0.5%20mL注射液	0.5%20mL1管	日医工	後発品	処
注	カルボカインアンブル注2%	メピバカイン塩酸塩注射液	2%10mL1管	日新製薬=サンド		劇処
注	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン注射液	50mg5mL1瓶	フィアトリスHC=フィアトリス=日本化薬		毒処
注	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン注射液	150mg15mL1瓶	フィアトリスHC=フィアトリス=日本化薬	後発品	毒処
注	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン注射液	450mg45mL1瓶	フィアトリスHC=フィアトリス=日本化薬	後発品	毒処
注	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg4mL1瓶	MSD	先発品	劇処
注	キシロカイン2%静注用	リドカイン注射液	2%5mL1管	サンドファーマ=サンド		劇処
注	キシロカイン注シリンジ1%	リドカイン塩酸塩キット	1%10mL1筒	ニプロ=サンド	後発品	劇処
注	キシロカイン注ポリアンブ2%	リドカイン塩酸塩注射液	2%10mL1管	サンドファーマ=サンド		劇処
注	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射液	0.5%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド		劇処
注	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射液	1%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド		劇処

注	キロサイド注20mg	シタラビン注射液	20mg1管	日本新薬	先発品	劇処
注	キロサイド注100mg	シタラビン注射液	100mg1管	日本新薬	先発品	劇処
注	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」	グラニセトロン塩酸塩キット	1mg50mL1袋	光	後発品	劇処
注	クリアクター静注用80万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用	80万国際単位1瓶	エーザイ	先発品	処
注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	濃グリセリン・果糖注射液	300mL1袋	光	後発品	処
注	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」	クリンダマイシンリン酸エステル注射液	600mg1管	日医工岐阜=日医工=武田		処
注	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)注射用	1mg1瓶(溶解液付)	ノボ	先発品	劇処
注	クレキサン皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウムキット	2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	ケイツーN静注10mg	メナテトレノン注射液	10mg1管	エーザイ	先発品	処
注	ケタラル静注用200mg	ケタミン塩酸塩注射液	200mg20mL1瓶	第一三共	先発品	麻劇処
注	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシロロンアセトニド注射液	10mg1mLバイアル	BMS		処
注	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩注射用	200mg1瓶	高田		劇処
注	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩注射用	1g1瓶	高田		劇処
注	ゲンタシン注40	ゲンタマイシン硫酸塩注射液	40mg1管	高田	先発品	劇処
注	コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD注射用	0.5mg1瓶	ノーベル	先発品	劇処
注	ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩注射用	80mg1瓶(溶解液付)	フェリング	先発品	劇処
注	ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩注射用	120mg1瓶(溶解液付)	フェリング	先発品	劇処
注	ゴナックス皮下注用240mg	デガレリクス酢酸塩注射用	240mg1瓶(溶解液付)	フェリング	先発品	劇処
注	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン塩酸塩注射液	0.5%2mL1管	田辺三菱		劇処
注	コントミン筋注25mg	クロルプロマジン塩酸塩注射液	0.5%5mL1管	田辺三菱		劇処
注	サイメリン注射用50mg	ラニムスチン注射用	50mg1瓶	ニプロ	先発品	劇処
注	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg10mL1瓶	リリー	先発品	劇処
注	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液	500mg50mL1瓶	リリー	先発品	劇処
注	サイレース静注2mg	フルニトラゼバム注射液	2mg1管	エーザイ	先発品	向処
注	ザノサー点滴静注用1g	ストレプトゾシン注射用	1g1瓶	ノーベル	先発品	劇処
注	サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサン注射用	500mg1瓶	キッセイ	先発品	劇処
注	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	人工透析液キット	2,020mL1キット	扶桑	先発品	処
注	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム注射用	8mg1瓶	大塚製薬	先発品	劇処
注	ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)注射液	100mg4mL1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)注射液	200mg8mL1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド酢酸塩キット	30mg1キット(溶解液付)	ノバルティス	先発品	劇処
注	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニンググリーン注射用	25mg1瓶(溶解液付)	第一三共	先発品	処
注	シアノコバラミン注射液1,000 μ g「トーワ」	シアノコバラミン注射液	1mg1管	東和薬品		処
注	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)キット	3.6mg0.36mL1キット	協和キリン	先発品	処
注	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル アセトン付加物注射液	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)	サノフィ	先発品	毒処
注	シグマート注48mg	ニコランジル注射用	48mg1瓶	中外	先発○	処
注	ジゴシン注0.25mg	ジゴキシン注射液	0.025%1mL1管	太陽ファルマ		劇処
注	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン注射液	10mg20mL1瓶	日医工ファーマ=日医工		毒処
注	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	シスプラチン注射液	25mg50mL1瓶	日医工ファーマ=日医工		毒処
注	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン注射液	50mg100mL1瓶	日医工ファーマ=日医工		毒処
注	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	シタラビン注射液	400mg1瓶	日医工岐阜=日医工=武田	後発品	劇処
注	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	シタラビン注射液	1g1瓶	日医工岐阜=日医工=武田	後発品	劇処
注	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩50mg注射用	50mg1瓶	沢井	後発品	劇処

注	シングリックス筋注用	乾燥組換え带状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)	一人分1瓶(溶解液付)	GSK		劇処
注	スルバシリン静注用3g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用	(3g)1瓶	MeijiSeika		処
注	ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット	イットリウム(90Y)イブリツモマブチウキセタン(遺伝子組換え)キット	1セット	ムンディファーマ=PDRファーマ	先発品	劇処
注	ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット	インジウム(111In)イブリツモマブチウキセタン(遺伝子組換え)キット	1セット	ムンディファーマ=PDRファーマ	先発品	劇処
注	セファゾリンNa注射用2g「NP」	セファゾリンナトリウム注射用	2g1瓶	ニプロ		処
注	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウムキット	1g1キット(生理食塩液100mL付)	大塚工場=大塚製薬		処
注	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	セフェピム塩酸塩水和物注射用	1g1瓶	ケミックス	後発品	処
注	セフォセフ静注用1g	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用	(1g)1瓶	沢井		処
注	セフタジジム静注用1g「VTRS」	セフタジジム水和物静注用	1g1瓶	ヴィアトリスHC=ヴィアトリス		処
注	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物静注用	1g1瓶	日医工		処
注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム静注用	1g1瓶	ニプロ		処
注	セルシン注射液10mg	ジアゼパム注射液	10mg1管	武田テバ薬品=武田	先発品	向処
注	ゾーフィゴ静注	塩化ラジウム(223Ra)注射液	1回分	バイエル	先発品	劇処
注	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン注射液	15mg1管	丸石	先発品	劇向処
注	ソナゾイド注射用16μL	ペルフルプタン注射用	1瓶(溶解液付)	GEヘルスケア	先発品	処
注	ソマチュリン皮下注120mg	ランレオチド酢酸塩キット	120mg1筒	帝人ファーマ	先発品	劇処
注	ゾラデックス3.6mgデボ	ゴセレリン酢酸塩キット	3.6mg1筒(ゴセレリンとして)	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	ゾラデックスLA10.8mgデボ	ゴセレリン酢酸塩キット	10.8mg1筒(ゴセレリンとして)	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	100mg1瓶(溶解液付)	ファイザー		処
注	ソル・コーテフ静注用500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	500mg1瓶(溶解液付)	ファイザー		処
注	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	125mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	先発品	処
注	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	500mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	先発品	処
注	ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	1g1瓶(溶解液付)	ファイザー	先発品	処
注	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム注射用	100mg1管	ファイザー	先発○	劇処
注	ソルデム1輸液	開始液	500mL1袋	テルモ		処
注	ソルデム3A輸液	維持液	200mL1袋	テルモ		処
注	ソルデム3A輸液	維持液	500mL1袋	テルモ		処
注	ソルデム3A輸液	維持液	1L1袋	テルモ		処
注	ソルデム3AG輸液	維持液	500mL1袋	テルモ		処
注	ソラクトD輸液	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加)	500mL1袋	テルモ		処
注	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーフ」	ゾレドロン酸水和物注射液	4mg100mL1袋	東和薬品	後発品	劇処
注	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム注射用	500mg1瓶	三和化学		処
注	タイロゲン筋注用0.9mg	ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)筋注用	0.9mg1瓶	サノフィ	先発品	処
注	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルピシン塩酸塩注射用	20mg1瓶	MeijiSeika	先発品	劇処
注	ダカルバジン注用100	ダカルバジン注射用	100mg1瓶	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	タゾビベ配合静注用2.25「明治」	タゾバクタム・ピペラシリン水和物静注用	(2.25g)1瓶	MeijiSeika	後発品	処
注	タゾビベ配合静注用4.5「SN」	タゾバクタム・ピペラシリン水和物静注用	(4.5g)1瓶	シオノ=光	後発品	処
注	ダトロウェイ点滴静注用100mg	ダトボタマブデルクステカン(遺伝子組換え)注射用	100mg1瓶	第一三共	先発品	劇処
注	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	ダプトマイシン注射用	350mg1瓶	ニプロ	後発品	処
注	ダラキューロ配合皮下注	ダラツマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	15mL1瓶	ヤンセン	先発品	劇処
注	ダラザレックス点滴静注100mg	ダラツマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg5mL1瓶	ヤンセン	先発品	劇処
注	ダラザレックス点滴静注400mg	ダラツマブ(遺伝子組換え)注射液	400mg20mL1瓶	ヤンセン	先発品	劇処
注	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物注射用	20mg1瓶	オーファンバシフィック	先発品	処

注	チエナム点滴静注用0.5g	イミベネム水和物・シラスタチンナトリウム注射用	500mg1瓶	MSD	先発○	処
注	チラーゼンS静注液200 μ g	レボチロキシナトリウム水和物注射液	200 μ g1mL1管	あすか製薬=武田	先発品	劇処
注	テイコブラニン点滴静注用200mg「トーワ」	テイコブラニン200mg注射用	200mg1瓶	東和薬品	後発品	劇処
注	ディブリバン注1%キット	プロポフォルキット	500mg50mL1筒	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	3.3mg1mL1管	富士製薬	後発品	処
注	デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	6.6mg2mL1瓶	富士製薬	後発品	処
注	デクスメデトミジン静注液200 μ g「ニプロ」	デクスメデトミジン塩酸塩注射液	200 μ g2mL1瓶	ニプロ	後発品	劇処
注	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液	1,200mg20mL1瓶	中外	先発品	劇処
注	デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム注射液	10%20mL1瓶	日医工		処
注	テトラビック皮下注シリンジ	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンキット	0.5mL1キット	阪大微研=田辺三菱		劇処
注	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル静注用	500mg1瓶	田辺三菱	先発○	毒処
注	ドキシル注20mg	ドキシソルピシン塩酸塩注射液	20mg10mL1瓶	バクスターJ=富士製薬	先発品	劇処
注	ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシソルピシン塩酸塩注射液	10mg5mL1瓶	サンド	後発品	劇処
注	ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	ドキシソルピシン塩酸塩注射液	50mg25mL1瓶	サンド	後発品	劇処
注	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル注射液	20mg1mL1瓶	ニプロ	後発品	毒処
注	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル注射液	80mg4mL1瓶	ニプロ	後発品	毒処
注	ドバストン静注50mg	レボドバ注射液	0.25%20mL1管	大原	先発品	処
注	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」	ドバミン塩酸塩キット	0.1%200mL1袋	グィアトリスHC=グィアトリス	後発品	劇処
注	ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩注射液	100mg1管	共和薬品	先発○	劇処
注	ドブラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物注射液	20mg1mLバイアル	キッセイ	先発品	劇処
注	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	60mg1瓶	セルトリオン=日本化薬	後発品	処
注	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	150mg1瓶	セルトリオン=日本化薬	後発品	処
注	トランサミン注10%	トラネキサム酸注射液	10%10mL1管	第一三共		処
注	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	ベンダムスチン塩酸塩水和物注射液	100mg4mL1瓶	シンバイオ	先発○	劇処
注	トレシーバ注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)キット	300単位1キット	ノボ	先発品	劇処
注	トロデルピ点滴静注用200mg	サシツズマブ ゴビテカン(遺伝子組換え)注射用	200mg1瓶	ギリアド	先発品	劇処
注	ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール注射液	2.5mg1mLバイアル	アルフレッサファーマ	先発品	劇処
注	ナファモスタット注射用10mg「SW」	ナファモスタットメシル酸塩注射用	10mg1瓶	沢井		劇処
注	ナファモスタット注射用50mg「SW」	ナファモスタットメシル酸塩注射用	50mg1瓶	沢井		劇処
注	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩注射液	2mg1mL1管	第一三共	先発品	麻劇処
注	ナルベイン注20mg	ヒドロモルフォン塩酸塩注射液	20mg2mL1管	第一三共	先発品	麻劇処
注	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩注射液	0.2mg1mL1管	アルフレッサファーマ	先発品	劇処
注	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	0.5mL1筒	MSD		劇処
注	ネオアミュー輸液	腎不全用アミノ酸製剤注射液	200mL1袋	エイワイファーマ=陽進堂	先発品	処
注	ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩注射液	0.1%1mL1管	興和		劇処
注	ネオフィリン注250mg	アミノフィリン注射液	2.5%10mL1管	エーザイ		処
注	ノイアート静注用1500単位	乾燥濃縮人アンチトロピンIII	1,500単位1瓶(溶解液付)	日本血液製剤機構		処
注	ノパミン筋注5mg	プロクロルペラジンメシル酸塩注射液	0.5%1mL1管	共和薬品		処
注	ノバントロン注10mg	ミトキサントロン塩酸塩注射液	10mg5mL1瓶	あすか製薬=武田	先発品	毒処
注	ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット	300単位1キット	ノボ	先発品	劇処
注	ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン注射液	0.1%1mL1管	アルフレッサファーマ		劇処
注	パージェタ点滴静注420mg/14mL	ベルツズマブ(遺伝子組換え)注射液	420mg14mL1瓶	中外	先発品	劇処
注	ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩注射用	1.1mg1瓶	日本化薬	先発品	劇処

注	ハイカリックRF輸液	高カロリー輸液用基本液	500mL1袋	テルモ	先発品	処
注	ハイドロコートン注射液100mg（水溶性）	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム注射液	100mg2mL1瓶	日医工	先発○	処
注	バクトラミン注	スルファメトキサゾール・トリメトプリム注射液	5mL1管	太陽ファルマ	先発品	処
注	バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	0.5mL1筒	MSD		劇処
注	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル注射液	30mg5mL1瓶	日本化薬		毒処
注	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル注射液	100mg16.7mL1瓶	日本化薬	後発品	毒処
注	パドセプ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)注射用	30mg1瓶	アステラス	先発品	劇処
注	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩注射液	4%1mL1管	日医工		処
注	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	2,000単位100mL1瓶	日本血液製剤機構		処
注	バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ(遺伝子組換え)注射液	200mg10mL1瓶	メルクバイオファーマ	先発品	劇処
注	ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル酸塩注射液	1mg2mL1瓶	エーザイ	先発○	毒処
注	パルクス注5μg	アルプロスタジル注射液	5μg1mL1管	大正製薬	先発○	劇処
注	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩キット	0.75mg50mL1袋	岡山山鵬	後発品	劇処
注	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール注射液	0.5%1mL1管	田辺三菱	後発品	劇処
注	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩静注用	0.5g1瓶	MeijiSeika		処
注	パントール注射液500mg	パンテノール注射液	500mg1管	トーアエイヨー		処
注	ハンブ注射用1000	カルベリチド(遺伝子組換え)注射用	1,000μg1瓶	第一三共	先発品	劇処
注	ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット	500mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット	1L1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	0.5mL1瓶	KMバイオロジクス=MeijiSeika		劇処
注	ビーリンサイト点滴静注用35μg	ブリナツモマブ(遺伝子組換え)注射用	35μg1瓶(輸液安定化液付)	アムジェン=アステラス	先発品	劇処
注	ピクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム注射用	1g1瓶	MeijiSeika		処
注	ピクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)キット	18mg3mL1キット	ノボ	先発品	劇処
注	ピンバニール注射用5KE	溶連菌抽出物注射用	5KE1瓶	中外	先発品	劇処
注	ヒシファーゲン配合静注	グリチルリチン・グリシン・システイン配合20mL注射液	20mL1管	ニプロ	後発品	処
注	ビダーザ注射用100mg	アザンチジン注射用	100mg1瓶	日本新薬	先発○	劇処
注	ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤キット	2筒1キット	テルモ		処
注	ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤静注用	1瓶	アルフレッサファーマ		処
注	ピトレシン注射液20	バソプレシン注射液	20単位1管	ファイザー		処
注	ビペラシリンNa注射用2g「NIG」	ビペラシリンナトリウム注射用	2g1瓶	日医工岐阜=日医工=武田		処
注	ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド注射液	100mg10mL1瓶	UCB=第一三共	先発品	劇処
注	ヒューマリンN注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	100単位1mLバイアル	リリー	先発品	劇処
注	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	100単位1mLバイアル	リリー	先発品	劇処
注	ビリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン注射液	10.55%100mL1瓶	バイエル	先発品	処
注	フィジオ140輸液	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール静注用	200mg1瓶	ファイザー	先発品	劇処
注	フィプロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子注射用	240国際単位1瓶(溶解液付)	CSLベリング		処
注	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット	75μg0.3mL1筒	富士製薬	後発品	処
注	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット	150μg0.6mL1筒	富士製薬	後発品	処
注	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット	300μg0.7mL1筒	富士製薬	後発品	処
注	フィルデシン注射用1mg	ビンデシン硫酸塩注射用	1mg1瓶	日医工	先発品	劇処
注	フィルデシン注射用3mg	ビンデシン硫酸塩注射用	3mg1瓶	日医工	先発品	劇処
注	フェジン静注40mg	含糖酸化鉄注射液	40mg2mL1管	日医工		処

注	フェスゴ配合皮下注 IN	ベルツマブ(遺伝子組換え)・トラスツマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	15mL1瓶	中外	先発品	劇処
注	フェスゴ配合皮下注 MA	ベルツマブ(遺伝子組換え)・トラスツマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	10mL1瓶	中外	先発品	劇処
注	フェンロデックス筋注250mg	フルベストラントキット	250mg5mL1筒	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	フェノバール注射液100mg	フェノバルビタール注射液	10%1mL1管	藤永=第一三共		劇向処
注	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩注射液	0.005%2mL1管	テルモ	後発品	麻劇処
注	フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩注射液	0.005%5mL1管	テルモ	後発品	麻劇処
注	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩注射液	0.005%10mL1管	テルモ	後発品	麻劇処
注	ブスルフェクス点滴静注用60mg	ブスルファン注射液	60mg1瓶	大塚製薬	先発品	劇処
注	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」	ブチルスコポラミン臭化物注射液	2%1mL1管	ニプロ	後発品	劇処
注	ブドウ糖注5%20mL（大塚糖液5%）	ブドウ糖注射液	5%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	ブドウ糖注5%50mL（大塚糖液5%）	ブドウ糖注射液	5%50mL1瓶	大塚工場=大塚製薬		処
注	ブドウ糖注5%100mL（光糖液5%）	ブドウ糖注射液	5%100mL1瓶	光		処
注	ブドウ糖注5%250mL（大塚糖液5%）	ブドウ糖注射液	5%250mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	ブドウ糖注5%500mL（光糖液5%）	ブドウ糖注射液	5%500mL1瓶	光		処
注	ブドウ糖注10%500mL（光糖液10%）	ブドウ糖注射液	10%500mL1袋	光		処
注	ブドウ糖注20%20mL（大塚糖液20%）	ブドウ糖注射液	20%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	ブドウ糖注20%500mL（光糖液20%）	ブドウ糖注射液	20%500mL1袋	光		処
注	ブドウ糖注50%20mL（大塚糖液50%）	ブドウ糖注射液	50%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	ブドウ糖注50%200mL（大塚糖液50%）	ブドウ糖注射液	50%200mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	ブドウ糖注50%500mL（大塚糖液50%）	ブドウ糖注射液	50%500mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	フラグミン静注5000単位/5mL	ダルテバリンナトリウム注射液	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	ファイザー=キッセイ	先発○	処
注	プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)キット	60mg1mL1筒	第一三共	先発品	劇処
注	ブリディオナ静注200mg	スガマデクスナトリウム注射液	200mg2mL1瓶	MSD	先発○	処
注	プリンペラン注射液10mg	塩酸メクロプラミド注射液	0.5%2mL1管	日医工		処
注	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル注射液	250mg1瓶	東和薬品		劇処
注	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル注射液	1,000mg1瓶	東和薬品	後発品	劇処
注	フルコナゾール静注液100mg「F」	フルコナゾール注射液	0.2%50mL1袋	富士製薬	後発品	処
注	フルダラ静注用50mg	フルダラピリン酸エステル注射用	50mg1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	フルマゼニルキット	0.5mg5mL1筒	テルモ	後発品	劇処
注	ブレオ注射用15mg	ブレオマイシン塩酸塩注射用	15mg1瓶	日本化薬	先発品	劇処
注	プレドニン10mg（水溶性）	注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	10mg1管	シオノギファーマ=塩野義		処
注	プレドニン20mg（水溶性）	注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	20mg1管	シオノギファーマ=塩野義		処
注	プレドニン50mg（水溶性）	注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	50mg1管	シオノギファーマ=塩野義		処
注	プレベナー20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	0.5mL1キット	ファイザー		劇処
注	プロジフ静注液400	ホスフルコナゾール注射液	8%5mL1瓶	ファイザー	先発品	処
注	プロスタルモン・F注射液1000	ジノプロスト注射液	1mg1mL1管	丸石	先発○	劇処
注	プロスタンディン注射用20μg	アルプロスタジル アルファデクス注射用	20μg1瓶	丸石	先発○	劇処
注	プロタノールL注0.2mg	l-イソプレナリン塩酸塩注射液	0.02%1mL1管	興和		劇処
注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩注射液	1%10mLバイアル	持田		処
注	プロハンス静注シリンジ13mL	ガドテリドールキット	13mL1筒	ブラッコ	先発○	処
注	プロハンス静注シリンジ17mL	ガドテリドールキット	17mL1筒	ブラッコ	先発○	処
注	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール注射液	200mg20mL1管	丸石		劇処
注	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	プロポフォール注射液	500mg50mL1瓶	丸石		劇処

注	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	プロムヘキシン塩酸塩注射液	0.2%2mL1管	武田テバファーマ=武田	後発品	処
注	ペクティピックス点滴静注100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg5mL1瓶	武田	先発品	劇処
注	ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)キット	3.6mg0.36mL1筒	持田販売=ニプロ	後発品	処
注	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル注射用	100mg1瓶	ギリアド	先発品	処
注	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ベチジン塩酸塩注射液	3.5%1mL1管	武田		麻処
注	ベナンバックス注用300mg	ベンタミジンイセチオン塩酸塩注射用	300mg1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	ペニシリンGカリウム注射用100万単位	ベンジルペニシリンカリウム注射用	100万単位1瓶	MeijiSeika		処
注	ペバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	ペバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg4mL1瓶	日本化薬	後発品	劇処
注	ペバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	ペバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	400mg16mL1瓶	日本化薬	後発品	劇処
注	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウムキット	1,000単位10mL1筒	大塚工場=大塚製薬		処
注	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「NIG」	ヘパリンナトリウムキット	100単位10mL1筒	日医工岐阜=日医工=武田		処
注	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム注射液	5,000単位5mL1瓶	持田		処
注	ヘブスプリンIH静注1000単位	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	1,000単位5mL1瓶	日本血液製剤機構		処
注	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミベンタ水和物注射液	100mg4mL1瓶	日本化薬	後発品	劇処
注	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミベンタ水和物注射液	500mg20mL1瓶	日本化薬	後発品	劇処
注	ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミベンタ水和物注射液	800mg32mL1瓶	日本化薬	後発品	劇処
注	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ注射用	3mg1瓶	ヤンセン	先発○	毒処
注	ベルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩注射液	2mg2mL1管	LTL	先発○	劇処
注	ベルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩注射液	10mg10mL1管	LTL	先発品	劇処
注	ポートルーザ点滴静注液800mg	ネシツムマブ(遺伝子組換え)注射液	800mg50mL1瓶	日本化薬	先発品	劇処
注	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン注射用	150mg1瓶	日本化薬	後発品	処
注	ホスカビル注(点滴静注用) 24mg/mL	ホスカルネットナトリウム水和物注射液	6g250mL1瓶	クリニジェン	先発品	毒処
注	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物注射液	750mg10mL1瓶	ノーベル	先発品	劇処
注	ホスミシンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム静注用	2g1瓶	MeijiSeika	先発品	処
注	ポスミン注1mg	アドレナリン注射液	0.1%1mL1管	第一三共		劇処
注	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素注射用	100単位1瓶	GSK	先発品	毒処
注	ポライビー点滴静注用30mg	ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)注射用	30mg1瓶	中外	先発品	劇処
注	ポライビー点滴静注用140mg	ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)注射用	140mg1瓶	中外	先発品	劇処
注	ポララミン注5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液	0.5%1mL1管	高田		処
注	ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルデンプン130000注射液	6%500mL1袋	フレゼニウスK=大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	マーカイン注0.25%	ブピバカイン塩酸塩水和物注射液	0.25%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	マーカイン注0.5%	ブピバカイン塩酸塩水和物注射液	0.5%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物注射液	0.5%4mL1管	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物注射液	0.5%4mL1管	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC注射用	2mg1瓶	協和キリン	先発品	劇処
注	マイトマイシン注用10mg	マイトマイシンC注射用	10mg1瓶	協和キリン	先発品	毒処
注	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ガドテル酸メグルミンキット	37.695%10mL1筒	ゲルベ	先発○	処
注	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	ガドテル酸メグルミンキット	37.695%15mL1筒	ゲルベ	先発○	処
注	マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール注射液	300mL1袋	陽進堂		処
注	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	ミカファンギンナトリウム注射用	50mg1瓶	沢井	後発品	劇処
注	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム注射液	10mg2mL1管	日医工岐阜=日医工=武田		向処
注	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩静注用	100mg1瓶	日医工		処
注	ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン注射液	50,000単位1mL1管	持田	先発品	処

注	ミリスロール注5mg/10mL	ニトログリセリン注射液	5mg10mL1管	日本化薬	先発○	劇処
注	メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム注射液	7%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム注射液	7%250mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	メソトレキセート注射用5mg	メソトレキサート注射用	5mg1瓶	ファイザー	先発品	劇処
注	メソトレキセート点滴静注液200mg	メソトレキサート注射液	200mg8mL1瓶	ファイザー	先発品	劇処
注	メソトレキセート点滴静注液1000mg	メソトレキサート注射液	1,000mg40mL1瓶	ファイザー	先発品	劇処
注	メロベネム点滴静注用0.5g「NP」	メロベネム水和物注射用	500mg1瓶	ニプロ		処
注	モリヘパミン点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤注射液	500mL1袋	エイワイファーマー=EAファーマ	先発品	処
注	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩注射液	1%1mL1管	第一三共		麻劇処
注	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩注射液	1%5mL1管	第一三共		麻劇処
注	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩注射液	4%5mL1管	第一三共		麻劇処
注	ヤーボイ点滴静注液50mg	イピリマブ(遺伝子組換え)注射液	50mg10mL1瓶	BMS	先発品	劇処
注	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	滅菌調整タルク注射用	4g1瓶	ノーベル	先発品	処
注	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	トラベクテジン注射用	0.25mg1瓶	大鵬薬品	先発品	毒処
注	ライザケア輸液	L-リシン塩酸塩・L-アルギニン塩酸塩注射液	1L1袋	ノバルティス	先発品	処
注	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤キット	300単位1キット	ノボ	先発品	劇処
注	ライブリバント点滴静注350mg	アミバンタマブ(遺伝子組換え)注射液	350mg7mL1瓶	ヤンセン	先発品	劇処
注	ラクテック注	乳酸リンゲル液	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	ラシックス注20mg	フロセミド注射液	20mg1管	サノフィ=日医工		処
注	ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)静注用	1.5mg1瓶(溶解液付)	サノフィ	先発品	劇処
注	ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)静注用	7.5mg1瓶(溶解液付)	サノフィ	先発品	劇処
注	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	ベラミビル水和物注射液	300mg60mL1袋	塩野義	先発品	処
注	ラボナール注射用0.5g	注射用チオペンタールナトリウム	500mg1管	ニプロ		劇処
注	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)注射液	120mg1.7mL1瓶	第一三共	先発品	劇処
注	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)注射用	12,800単位1瓶	旭化成ファーマ	先発品	処
注	リスモダンP静注50mg	リン酸ジソピラミド注射液	50mg5mL1管	クリニジェン	先発品	劇処
注	リゾビスト注	フェルカルボトラン注射液	44.6mg1.6mL1瓶	ネオクリティケア製薬=PDRFファーマ	先発品	処
注	リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg10mL1瓶	全薬=全薬販売=中外	先発○	処
注	リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	500mg50mL1瓶	全薬=全薬販売=中外	先発○	処
注	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg10mL1瓶	サンド=協和キリン	後発品	処
注	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	500mg50mL1瓶	サンド=協和キリン	後発品	処
注	リドカイン注「NM」0.5%	リドカイン注射液	0.5%10mLバイアル	シオノギファーマ=丸石=ヴィアトリス		劇処
注	リドカイン注「NM」1%	リドカイン注射液	1%10mLバイアル	シオノギファーマ=丸石=ヴィアトリス		劇処
注	リドカイン注「NM」2%	リドカイン注射液	2%10mLバイアル	シオノギファーマ=丸石=ヴィアトリス		劇処
注	リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」	リネゾリド注射液	600mg300mL1袋	光	後発品	処
注	リノロサル注射液2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	2mg1管	わかもと	後発品	処
注	リノロサル注射液4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	4mg1管	わかもと	後発品	処
注	リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル注射液	10mL1管	ゲルベ		処
注	リブタヨ点滴静注350mg	セミプリマブ(遺伝子組換え)注射液	350mg7mL1瓶	リジェネロン=サノフィ	先発品	劇処
注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	リュープロレリン酢酸塩キット	3.75mg1筒	ニプロ	後発品	劇処
注	リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン酢酸塩キット	11.25mg1筒	武田	先発品	劇処
注	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン酢酸塩キット	22.5mg1筒	武田	先発品	劇処
注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物注射液	0.5モル20mL1管	大塚工場=大塚製薬	先発品	処

注	ルタテラ静注	ルテチウムオキシドトレオチド(177Lu)注射液	7.4GBq25mL1瓶	ノバルティス	先発品	劇処
注	レザフィリン注射用100mg	タラボルフィンナトリウム注射用	100mg1瓶	MeijiSeika	先発品	劇処
注	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物キット	500mg100mL1キット	第一三共エスファ	後発品	処
注	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	レボホリナートカルシウム注射用	25mg1瓶	東和薬品		処
注	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	レボホリナートカルシウム注射用	100mg1瓶	東和薬品		処
注	レミトロ点滴静注用300 μ g	デニロイキン ジフチトクス(遺伝子組換え)注射用	300 μ g1瓶	エーザイ	先発品	劇処
注	ロイコポリン注3mg	ホリナートカルシウム注射液	0.3%1mL1管	ファイザー		処
注	ロイスタチン注8mg	クラドリビン注射液	8mg8mL1瓶	クリニジェン	先発品	劇処
注	ロイナーゼ注用5000	L-アスパラギナーゼ注射用	5,000K単位1瓶	協和キリン	先発品	劇処
注	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物注射液	50mg5mL1瓶	丸石	後発品	毒処
注	ロゼウス静注液10mg	ビノレルビン酒石酸塩10mg1mL注射液	10mg1mL1瓶	日本化薬	後発品	毒処
注	ロゼウス静注液40mg	ビノレルビン酒石酸塩40mg4mL注射液	40mg4mL1瓶	日本化薬	後発品	毒処
注	ロビオン静注50mg	フルルビプロフェン アキセチル注射液	50mg5mL1管	科研	先発品	劇処
注	ワソラン静注5mg	ベラパミル塩酸塩注射液	0.25%2mL1管	エーザイ	先発○	劇処
注	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン	(一般診断用・1人用)0.25μg(1瓶(凍解後付))	日本BCG		劇処
注	塩プロ1%注「小林」	プロカイン塩酸塩注射液	1%5mL1管	ネオクリティケア製薬		劇処
注	塩化カルシウム注2%20mL (大塚塩カル注2%)	塩化カルシウム注射液	2%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	塩化ナトリウム注射液キット	10%20mL1筒	テルモ	後発品	処
注	生食注シリンジ「NP」10mL	生理食塩液10mLキット	10mL1筒	ニプロ		処
注	生理食塩液20mL (大塚生食注)	生理食塩液	20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	生理食塩液50mL「ヒカリ」	生理食塩液	50mL1瓶	光		処
注	生理食塩液100mL (大塚生食注2ポート)	生理食塩液キット	100mL1キット	大塚工場=大塚製薬		処
注	生理食塩液100mL「ヒカリ」	生理食塩液	100mL1瓶	光		処
注	生理食塩液バッグ250mL「フソー」	生理食塩液	250mL1袋	扶桑		処
注	生理食塩液500mL (大塚生食注)	生理食塩液	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	生理食塩液バッグ1000mL「フソー」	生理食塩液	1L1袋	扶桑=光		処
注	注射用水20mL (大塚蒸留水)	注射用水	20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	注射用水100mL「ヒカリ」	注射用水	100mL1瓶	光		処
注	注射用水500mL (大塚蒸留水)	注射用水	500mL1瓶	大塚工場=大塚製薬		処
注	沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド	0.5mL1瓶	デンカ=田辺三菱		劇処
注	無水エタノール注「VTRS」	無水エタノール注射液	5mL1管	マイランEPD=ヴィアトリス		処
注	硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム注射液	0.5モル20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処