

区分	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	先発・後発	規制区分
注	1%ディプリバン注-キット	プロポフォールキット	500mg50mL1筒	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウムキット	18.143%5mL1筒	バイエル	先発品	処
注	EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウムキット	18.143%10mL1筒	バイエル	先発品	処
注	KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム注射液キット	1モル20mL1キット	テルモ	後発品	処
注	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg20mL1瓶	メルクバイオファーマ	先発品	劇処
注	アキネトン注射液5mg	乳酸ビペリデン注射液	0.5%1mL1管	住友ファーマ		劇処
注	アキラルックス点滴静注250mg	セツキシマブ サロタロカンナトリウム(遺伝子組換え)注射液	250mg50mL1瓶	楽天メディカル	先発品	劇処
注	アクプラ静注用100mg	ネダプラチン静注用	100mg1瓶	日医工	先発品	毒処
注	アクプラ静注用10mg	ネダプラチン静注用	10mg1瓶	日医工	先発品	毒処
注	アクプラ静注用50mg	ネダプラチン静注用	50mg1瓶	日医工	先発品	毒処
注	アザクタム注射用1g	アズトレオナム注射用	1g1瓶	エーザイ	先発品	処
注	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル250mg注射液	250mg1管	東和薬品	後発品	処
注	アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン注射液	1,000mg100mL1袋	テルモ	先発品	劇処
注	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩注射液	2.5%1mL1管	ファイザー		処
注	アデホス-Lコーワ注20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物注射液	20mg1管	興和		処
注	アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブベドチン(遺伝子組換え)注射用	50mg1瓶	武田	先発品	劇処
注	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリンキット(1)	0.1%1mL1筒	テルモ	後発品	劇処
注	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物キット	0.05%1mL1筒	テルモ	後発品	劇処
注	アトワゴリバース静注シリンジ6mL	ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物キット	6mL1筒	テルモ	先発品	劇処
注	アナペイン注10mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物注射液	1%10mL1管	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	アナペイン注2mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物注射液	0.2%100mL1袋	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール注射液	500mg100mL1瓶	ファイザー	先発品	処
注	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバズマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg4mL1瓶	中外	先発○	劇処
注	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバズマブ(遺伝子組換え)注射液	400mg16mL1瓶	中外	先発○	劇処
注	アピドラ注ソロスター	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)キット	300単位1キット	サノファイ	先発品	劇処
注	アブラキサ点滴静注用100mg	バクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射用	100mg1瓶	大鵬薬品	先発品	毒処
注	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩注射液	150mg3mL1管	トーアエイヨー	後発品	劇処
注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」	アミカシン硫酸塩注射液	200mg1管	沢井		処
注	アミサリン注200mg	プロカインアミド塩酸塩注射液	10%2mL1管	アルフレッサファーマ		処
注	アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(4)注射液	200mL1袋	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB静注用(2)	50mg1瓶	住友ファーマ	先発品	毒処
注	アルケラン静注用50mg	メルファラン静注用	50mg1瓶(溶解液付)	サンドファーマ=サンド	先発品	毒処
注	アルチバ静注用2mg	レミフェンタニル塩酸塩注射用	2mg1瓶	ヤンセン	先発○	麻劇処
注	アルチバ静注用5mg	レミフェンタニル塩酸塩注射用	5mg1瓶	ヤンセン	先発○	麻劇処
注	アルブミン5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン注射液	5%250mL1瓶	CSLベーリング		処
注	アレビアチン注250mg	フェニトインナトリウム注射液	5%5mL1管	住友ファーマ	先発品	劇処
注	アロキシ静注0.75mg	パロノセトロン塩酸塩注射液	0.75mg5mL1瓶	大鵬薬品	先発○	劇処
注	イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム注射液	500mg5mL1瓶	UCB	先発○	処

区分	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	先発・後発	規制区分
注	イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」	イオプロミドキット	62.34%80mL1筒	バイエル	後発品	処
注	イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」	イオヘキソールキット	64.71%100mL1筒	光	★	処
注	イオヘキソール300注シリンジ150mL「HK」	イオヘキソールキット	64.71%150mL1筒	光	★	処
注	イオヘキソール350注シリンジ100mL「HK」	イオヘキソールキット	75.49%100mL1筒	光	★	処
注	イオメロン300注100mL	イオメプロール注射液	61.24%100mL1瓶	ブラッコ=エーザイ	先発品	処
注	イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロールキット	71.44%135mL1筒	ブラッコ=エーザイ	先発品	処
注	イジユド点滴静注25mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)注射液	25mg1.25mL1瓶	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	イジユド点滴静注300mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)注射液	300mg15mL1瓶	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	イダマイシン静注用5mg	イダルビシン塩酸塩注射用	5mg1瓶	ファイザー	先発品	毒処
注	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩キット	0.3%50mL1筒	協和キリン	先発品	劇処
注	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液	120mg2.4mL1瓶	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液	500mg10mL1瓶	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーフ」	イリノテカン塩酸塩100mg5mL注射液	100mg5mL1瓶	東和薬品	後発品	劇処
注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーフ」	イリノテカン塩酸塩40mg2mL注射液	40mg2mL1瓶	東和薬品	後発品	劇処
注	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン注射液	0.4%5mL1管	アルフレッサファーマ		処
注	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット(1)	300単位1キット	サノフィ	後発品	劇処
注	インスリン グラルギンBS注ミリオベン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット(1)	300単位1キット	リリー	後発品	劇処
注	インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩注射液	0.1%2mL1管	太陽ファルマ		劇処
注	イントラリポス輸液20%	ダイズ油注射液	20%100mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	ウロミテキサン注100mg	メスナ注射液	100mg1mL1管	塩野義	先発品	処
注	ウロミテキサン注400mg	メスナ注射液	400mg4mL1管	塩野義	先発品	処
注	エクザール注射用10mg	注射用ビンブラスチン硫酸塩	10mg1瓶	日本化薬		劇処
注	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボンキット	30mg100mL1キット	ニプロ	後発品	処
注	エトポシド点滴静注液100mg「SN」	エトポシド100mg5mL注射液	100mg5mL1瓶	シオノ=光	後発品	劇処
注	エバシエルド筋注セット	チキサゲピマブ(遺伝子組換え)・シルガピマブ(遺伝子組換え)注射液	1セット	アストラゼネカ		処
注	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルビシン塩酸塩10mg注射用	10mg1瓶	マイラン=日本化薬	後発品	劇処
注	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エピルビシン塩酸塩注射用	50mg1瓶	マイラン=日本化薬	後発品	劇処
注	エムプリシティ点滴静注用300mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)注射用	300mg1瓶	BMS	先発品	劇処
注	エムプリシティ点滴静注用400mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)注射用	400mg1瓶	BMS	先発品	劇処
注	エリスロシン点滴静注用500mg	エリスロマイシンラクトピオン酸塩注射用	500mg1瓶	マイランEPD		処
注	エルシトニン注40単位	エルカトニン注射液	40エルカトニン単位1mL1管	旭化成ファーマ	先発○	劇処
注	エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-5)キット	1000mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)キット	1000mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)キット	1500mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)キット	2000mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	エレメンミック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤注射液(1)	2mL1管	エイワイファーマ=藤達堂	先発○	処
注	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)注射用	100mg1瓶	第一三共	先発品	劇処
注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン100mg20mL注射液	100mg20mL1瓶	日本化薬	後発品	毒処

区分	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	先発・後発	規制区分
注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン50mg10mL注射液	50mg10mL1瓶	日本化薬	後発品	毒処
注	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	1%1mL1管	第一三共プロファーマ=第一三共	後発品	麻劇処
注	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	1%5mL1管	第一三共プロファーマ=第一三共	後発品	麻劇処
注	オクトレオスキャン静注用セット	インジウム(111In)ペントレオチドキット	1セット	PDRファーマ	先発品	処
注	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	オクトレオチド酢酸塩注射液	100μg1mL1管	あすか製薬=武田	後発品	劇処
注	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物注射液(2)	43mg10mL1瓶	日本セルヴィエマクルト	先発品	劇処
注	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩注射液(1)	50mg1瓶	小野	先発品	劇処
注	オブジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	20mg2mL1瓶	小野	先発品	劇処
注	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240mg24mL1瓶	小野	先発品	劇処
注	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	ガドジアミド水和物キット	32.3%10mL1筒	GEヘルスケア	先発品	処
注	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	ガドジアミド水和物キット	32.3%15mL1筒	GEヘルスケア	先発品	処
注	オムニパーク240注10mL	イオヘキソール注射液	51.77%10mL1瓶	GEヘルスケア	先発品	処
注	オムニパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソールキット	64.71%150mL1筒	GEヘルスケア	先発○	処
注	オメプラゾール注射液20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム注射液	20mg1瓶	日医工	後発品	処
注	オンコビン注射液1mg	ピンクリスチン硫酸塩注射液	1mg1瓶	日本化薬	先発品	劇処
注	カーディオライト注射液 第一	ヘキサキスメトキシインブチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)キット	600MBq1筒	PDRファーマ	先発品	処
注	カーミパックACD-A液	ACD-A液	1mL	SBカワスミ		処
注	カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ注射液	10mg1瓶	小野	先発品	毒処
注	カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ注射液	40mg1瓶	小野	先発品	毒処
注	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ(遺伝子組換え)注射液	1,000mg40mL1瓶	中外=日本新薬	先発品	劇処
注	ガスター注射液20mg	ファモチジン注射液	20mg2mL1管	LTL	先発○	処
注	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブエムタンシン(遺伝子組換え)注射液	100mg1瓶	中外	先発品	劇処
注	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブエムタンシン(遺伝子組換え)注射液	160mg1瓶	中外	先発品	劇処
注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	ガドブトロールキット	60.47%10mL1筒	バイエル	先発品	処
注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	ガドブトロールキット	60.47%5mL1筒	バイエル	先発品	処
注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロールキット	60.47%7.5mL1筒	バイエル	先発品	処
注	ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩100mg注射液	100mg1瓶	沢井	後発品	劇処
注	ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩500mg注射液	500mg1瓶	沢井	後発品	劇処
注	カルセド注射液20mg	アムルビシン塩酸塩注射液	20mg1瓶	住友ファーマ=日本化薬	先発品	劇処
注	カルセド注射液50mg	アムルビシン塩酸塩注射液	50mg1瓶	住友ファーマ=日本化薬	先発品	劇処
注	カルチコール注射液8.5%10mL	グルコン酸カルシウム水和物注射液	8.5%10mL1管	日医工		処
注	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム0.5%20mL注射液	0.5%20mL1管	日医工	後発品	処
注	カルボカインアンプル注2%	メピバカイン塩酸塩注射液	2%10mL1管	日新製薬=サンド		劇処
注	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン注射液	150mg15mL1瓶	マイラン=日本化薬	後発品	毒処
注	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン注射液	450mg45mL1瓶	マイラン=日本化薬	後発品	毒処
注	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン50mg5mL注射液	50mg5mL1瓶	マイラン=日本化薬	後発品	毒処
注	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg4mL1瓶	MSD	先発品	劇処
注	キシロカイン注シリンジ1%	リドカイン塩酸塩キット	1%10mL1筒	ニプロ=サンド	後発品	劇処

区分	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	先発・後発	規制区分
注	キシロカイン注ポリアンプ2%	リドカイン塩酸塩注射液	2%10mL1管	サンドファーマ=サンド		劇処
注	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン(1)注射液	0.5%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド		劇処
注	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン(2)注射液	1%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド		劇処
注	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン(3)注射液	2%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド		劇処
注	キロサイド注100mg	シタラビン注射液	100mg1管	日本新薬	先発品	劇処
注	キロサイド注20mg	シタラビン注射液	20mg1管	日本新薬	先発品	劇処
注	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」	グラニセトロン塩酸塩1mg50mLキット	1mg50mL1袋	光	後発品	劇処
注	クリアクター静注用80万	モンテプラゼ(遺伝子組換え)注射用	80万国際単位1瓶	エーザイ	先発品	処
注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	濃グリセリン・果糖300mL注射液	300mL1袋	光	後発品	処
注	クリンダマイシン注600mgシリンジ「タイヨー」	クリンダマイシンリン酸エステルキット	600mg4mL1筒	武田テバファーマ=武田	後発品	処
注	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)注射用	1mg1瓶(溶解液付)	ノボ	先発品	劇処
注	クレキサソ皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウムキット	2,000分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒	サノフィ	先発品	劇処
注	ケイツーN静注10mg	メナテトレノン注射液(2)	10mg1管	エーザイ	先発品	処
注	ケタラール静注用200mg	ケタミン塩酸塩注射液	200mg20mL1瓶	第一三共プロファーマ=第一三共	先発品	麻劇処
注	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド注射液	10mg1mLバイアル	BMS		処
注	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1g1瓶	高田=ヤクルト	後発品	劇処
注	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩注射用	200mg1瓶	高田=ヤクルト	後発品	劇処
注	ゲンタシン注40	ゲンタマイシン硫酸塩注射液	40mg1管	高田	先発品	劇処
注	コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD注射用	0.5mg1瓶	ノーベル	先発品	劇処
注	ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩注射用	120mg1瓶(溶解液付)	フェリング	先発品	劇処
注	ゴナックス皮下注用240mg	デガレリクス酢酸塩注射用	240mg1瓶(溶解液付)	フェリング	先発品	劇処
注	ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩注射用	80mg1瓶(溶解液付)	フェリング	先発品	劇処
注	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン塩酸塩注射液	0.5%2mL1管	田辺三菱=吉富薬品		劇処
注	コントミン筋注25mg	クロルプロマジン塩酸塩注射液	0.5%5mL1管	田辺三菱=吉富薬品		劇処
注	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg10mL1瓶	リリー	先発品	劇処
注	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液	500mg50mL1瓶	リリー	先発品	劇処
注	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム注射液	2mg1管	エーザイ	先発品	向処
注	ザノサー点滴静注用1g	ストレプトゾシン注射用	1g1瓶	ノーベル	先発品	劇処
注	サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ注射用	500mg1瓶	キッセイ	先発品	劇処
注	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	人工透析液(3-5)キット	2020mL1キット	扶桑	先発品	処
注	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム注射用	8mg1瓶	大塚製薬	先発品	劇処
注	ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)注射液	100mg4mL1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)注射液	200mg8mL1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド酢酸塩キット	30mg1キット(溶解液付)	ノバルティス	先発品	劇処
注	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン注射用	25mg1瓶(溶解液付)	第一三共	先発品	処
注	シアノコバラミン注射液1mg「日医工」	シアノコバラミン注射液	1mg1管	日医工		処
注	ジーラスト皮下注3.6mg	ベグフィルグラステム(遺伝子組換え)キット(1)	3.6mg0.36mL1筒	協和キリン	先発品	処
注	ジーラスト皮下注3.6mgボディポッド	ベグフィルグラステム(遺伝子組換え)キット(2)	3.6mg0.36mL1キット	協和キリン	先発品	処

区分	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	先発・後発	規制区分
注	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル アセトン付加物注射液	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)	サノファイ	先発品	毒処
注	シグマート注12mg	ニコランジル注射用	12mg1瓶	中外	先発○	処
注	ジゴシン注0.25mg	ジゴキシン注射液	0.025%1mL1管	太陽ファルマ		劇処
注	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン10mg20mL注射液	10mg20mL1瓶	日医工ファーマ=日医工	後発品	毒処
注	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	シスプラチン25mg50mL注射液	25mg50mL1瓶	日医工ファーマ=日医工	後発品	毒処
注	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン50mg100mL注射液	50mg100mL1瓶	日医工ファーマ=日医工	後発品	毒処
注	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	シタラビン注射液	1g1瓶	日医工岐阜=日医工=武田	後発品	劇処
注	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	シタラビン注射液	400mg1瓶	日医工岐阜=日医工=武田	後発品	劇処
注	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩50mg注射用	50mg1瓶	沢井	後発品	劇処
注	スルバシリン静注用3g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用	(3g)1瓶	MeijiSeika	★	処
注	ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット	イットリウム(90Y)イブリツモマブチウキセタン(遺伝子組換え)キット	1セット	ムンディファーマ=PDRファーマ	先発品	劇処
注	ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット	インジウム(111In)イブリツモマブチウキセタン(遺伝子組換え)キット	1セット	ムンディファーマ=PDRファーマ	先発品	劇処
注	ゼビュディ点滴静注液500mg	ソトロピマブ(遺伝子組換え)注射液	500mg8mL1瓶	GSK		処
注	セファゾリンNa注射液2g「NP」	セファゾリンナトリウム2g注射用	2g1瓶	ニプロ	★	処
注	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウムキット(2)	1g1キット(生理食塩液100mL付)	大塚工場=大塚製薬		処
注	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	セフェピム塩酸塩1g注射用	1g1瓶	ケミックス	後発品	処
注	セフォセフ静注用1g	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム1g静注用	(1g)1瓶	沢井	後発品	処
注	セフタジジム静注用1g「VTRS」	セフタジジム1g静注用	1g1瓶	マイランEPD=ヴィアトリス	後発品	処
注	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物静注用	1g1瓶	日医工	★	処
注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム1g静注用	1g1瓶	ニプロ	★	処
注	セルシン注射液10mg	ジアゼパム注射液	10mg1管	武田テバ薬品=武田	先発品	向処
注	ゾーフィゴ静注	塩化ラジウム(223Ra)注射液	1回分	バイエル	先発品	劇処
注	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン注射液	15mg1管	丸石	先発品	劇向処
注	ソナゾイド注射用16μL	ペルフルブタン注射用	1瓶(溶解液付)	GEヘルスケア	先発品	処
注	ソマチュリン皮下注120mg	ランレオチド酢酸塩キット	120mg1筒	帝人ファーマ	先発品	劇処
注	ゾラデックス3.6mgデポ	ゴセレリン酢酸塩キット	3.6mg1筒(ゴセレリンとして)	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩キット	10.8mg1筒(ゴセレリンとして)	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	ソル・コーテフ静注用500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	500mg1瓶(溶解液付)	ファイザー		処
注	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	100mg1瓶(溶解液付)	ファイザー		処
注	ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	1g1瓶(溶解液付)	ファイザー	先発品	処
注	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	125mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	先発品	処
注	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	500mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	先発品	処
注	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム注射用	100mg1管	ファイザー	先発○	劇処
注	ソルデム1輸液	開始液(1)	500mL1袋	テルモ		処
注	ソルデム3AG輸液	維持液(4)	500mL1袋	テルモ		処
注	ソルデム3A輸液	維持液(3)	500mL1袋	テルモ		処
注	ソルデム3A輸液	維持液(3)	200mL1袋	テルモ		処
注	ソルデム3A輸液	維持液(3)	1L1袋	テルモ		処

区分	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	先発・後発	規制区分
注	ソルラクトD輸液	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加)	500mL1袋	テルモ		処
注	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」	ゾレドロン酸水和物注射液(1)	4mg100mL1袋	東和薬品	後発品	劇処
注	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム注射用	500mg1瓶	三和化学		処
注	タイロゲン筋注用0.9mg	ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)筋注用	0.9mg1瓶	サノフィ	先発品	処
注	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン塩酸塩注射用	20mg1瓶	MeijiSeika	先発品	劇処
注	ダカルバジン注用100	ダカルバジン注射用	100mg1瓶	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	タゾバクタムナトリウム・ピベラシリンナトリウム静注用	(2.25g)1瓶	MeijiSeika	後発品	処
注	タゾピペ配合静注用4.5「SN」	タゾバクタムナトリウム・ピベラシリンナトリウム静注用	(4.5g)1瓶	シオノ=光	後発品	処
注	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)注射液	15mL1瓶	ヤンセン	先発品	劇処
注	ダラザレックス点滴静注100mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg5mL1瓶	ヤンセン	先発品	劇処
注	ダラザレックス点滴静注400mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射液	400mg20mL1瓶	ヤンセン	先発品	劇処
注	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物注射用	20mg1瓶	オーファンバシフィック	先発品	処
注	チエナム点滴静注用0.5g	イミベネム水和物・シラスタチンナトリウム注射用	500mg1瓶	MSD	先発○	処
注	チラーヂンS静注液200μg	レボチロキシンナトリウム水和物注射液	200μg1mL1管	あすか製薬=武田	先発品	劇処
注	テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」	テイコプラニン200mg注射用	200mg1瓶	東和薬品	後発品	劇処
注	デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	3.3mg1mL1管	富士製薬	後発品	処
注	デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	6.6mg2mL1瓶	富士製薬	後発品	処
注	デクスメドミジン静注液200μg「ニプロ」	デクスメドミジン塩酸塩注射液	200μg2mL1瓶	ニプロ	後発品	劇処
注	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液	1,200mg20mL1瓶	中外	先発品	劇処
注	デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム注射液	10%20mL1瓶	日医工		処
注	テトラビック皮下注シリンジ	沈降精製百せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチンキット	0.5mL1キット	阪大微研=田辺三菱		劇処
注	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル静注用	500mg1瓶	田辺三菱	先発○	毒処
注	ドキシル注20mg	ドキシソルビン塩酸塩注射液	20mg10mL1瓶	バクスター=富士製薬	先発品	劇処
注	ドキシソルビン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシソルビン塩酸塩注射液	10mg5mL1瓶	サンド	後発品	劇処
注	ドキシソルビン塩酸塩注射液50mg「サンド」	ドキシソルビン塩酸塩注射液	50mg25mL1瓶	サンド	後発品	劇処
注	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	ドセタキセル注射液	20mg1mL1瓶	エルメッド=日医工	後発品	毒処
注	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	ドセタキセル注射液	80mg4mL1瓶	エルメッド=日医工	後発品	毒処
注	ドパストン静注50mg	レボドパ注射液	0.25%20mL1管	大原	先発品	処
注	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」	ドパミン塩酸塩キット	0.1%200mL1袋	マイランEPD=ヴィアリス	後発品	劇処
注	ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩注射液	100mg1管	共和薬品	先発○	劇処
注	ドプラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物注射液	20mg1mLバイアル	キッセイ	先発品	劇処
注	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用(1)	150mg1瓶	日本化薬	後発品	処
注	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用(1)	60mg1瓶	日本化薬	後発品	処
注	トランサミン注10%	トラネキサム酸注射液	10%10mL1管	第一三共		処
注	トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	ベンダムスチン塩酸塩水和物注射液	100mg4mL1瓶	シンバイオ	先発○	劇処
注	トリーバ注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)キット	300単位1キット	ノボ	先発品	劇処
注	ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール注射液	2.5mg1mLバイアル	アルフレッサファーマ	先発品	劇処
注	ナファモスタット注射用10mg「SW」	ナファモスタットメシル酸塩10mg注射用	10mg1瓶	沢井	後発品	劇処

区分	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	先発・後発	規制区分
注	ナファモスタット注射用50mg「SW」	ナファモスタットメシル酸塩50mg注射用	50mg1瓶	沢井	後発品	劇処
注	ナルベイン注20mg	ヒドロモルフォン塩酸塩注射液	20mg2mL1管	第一三共プロファーマ=第一三共	先発品	麻劇処
注	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩注射液	2mg1mL1管	第一三共プロファーマ=第一三共	先発品	麻劇処
注	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩注射液	0.2mg1mL1管	アルフレッサファーマ	先発品	劇処
注	ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」	ニコランジル48mg注射用	48mg1瓶	日医工	後発品	処
注	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	0.5mL1筒	MSD		劇処
注	ネオアミュー輸液	腎不全用アミノ酸製剤(1-2)注射液	200mL1袋	エイワイファーマ=陽進堂	先発品	処
注	ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩注射液	0.1%1mL1管	興和		劇処
注	ネオフィリン注250mg	アミノフィリン注射液	2.5%10mL1管	エーザイ		処
注	ノイアート静注用1500単位	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	1,500単位1瓶(溶解液付)	日本血液製剤機構		処
注	ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジンメシル酸塩注射液	0.5%1mL1管	共和薬品		処
注	ノバントロン注10mg	ミトキサントロン塩酸塩注射液	10mg5mL1瓶	あすか製薬=武田	先発品	毒処
注	ノボリンR注フレックスペン	インスリンヒト(遺伝子組換え)キット	300単位1キット	ノボ	先発品	劇処
注	ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン注射液	0.1%1mL1管	アルフレッサファーマ		劇処
注	パージェタ点滴静注420mg/14mL	ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液	420mg14mL1瓶	中外	先発品	劇処
注	ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩注射用	1.1mg1瓶	日本化薬	先発品	劇処
注	ハイカリックRF輸液	高カロリー輸液用基本液(5-7)	500mL1袋	テルモ	先発品	処
注	ハイスコ皮下注0.5mg	スコポラミン臭化水素酸塩水和物注射液	0.05%1mL1管	杏林		劇処
注	バクトラミン注	スルファメトキサゾール・トリメトプリム注射液	5mL1管	太陽ファルマ	先発品	処
注	パクリタキセル注射液100mg「サワイ」	パクリタキセル注射液	100mg16.7mL1瓶	沢井	後発品	毒処
注	パクリタキセル注射液30mg「サワイ」	パクリタキセル30mg5mL注射液	30mg5mL1瓶	沢井	後発品	毒処
注	パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブベドチン(遺伝子組換え)注射用	30mg1瓶	アステラス	先発品	劇処
注	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩注射液	4%1mL1管	日医工		処
注	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	2,000単位100mL1瓶	日本血液製剤機構		処
注	バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ(遺伝子組換え)注射液	200mg10mL1瓶	メルクバイオファーマ	先発品	劇処
注	ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル酸塩注射液	1mg2mL1瓶	エーザイ	先発品	毒処
注	パルクス注5μg	アルプロスタジル注射液	5μg1mL1管	大正製薬	先発○	劇処
注	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩キット	0.75mg50mL1袋	岡山大鵬	後発品	劇処
注	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール注射液	0.5%1mL1管	田辺三菱=吉富薬品	後発品	劇処
注	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩静注用	0.5g1瓶	MeijiSeika	後発品	処
注	パンスポリン静注用1g	セフォチアム塩酸塩静注用	1g1瓶	武田テバ薬品=武田	先発○	処
注	パントール注射液500mg	パンテノール注射液	500mg1管	トーアエイヨー		処
注	ハンブ注射用1000	カルペリチド(遺伝子組換え)注射用	1,000μg1瓶	第一三共	先発品	劇処
注	ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)キット	500mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)キット	1L1キット	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	0.5mL1瓶	MMバイオロジクス=MeijiSeika		劇処
注	ビーリンサイト点滴静注用35μg	ブリナツモマブ(遺伝子組換え)注射用	35μg1瓶(輸液安定化液付)	アムジェン=アステラス	先発品	劇処
注	ビクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム注射用	1g1瓶	MeijiSeika		処

区分	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	先発・後発	規制区分
注	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)キット	18mg3mL1キット	ノボ	先発品	劇処
注	ピシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物注射用	5KE1瓶(溶解液付)	中外	先発品	劇処
注	ヒシファーゲン配合静注	グリチルリチン・グリシン・システイン配合20mL注射液	20mL1管	ニプロ	後発品	処
注	ビスルボン注4mg	プロムヘキシン塩酸塩注射液	0.2%2mL1管	サノフィ	先発○	処
注	ビダーザ注射用100mg	アザシチジン注射用	100mg1瓶	日本新薬	先発○	劇処
注	ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤(7)キット	2筒1キット	テルモ	後発品	処
注	ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤静注用	1瓶	アルフレッサファーマ		処
注	ピトレシン注射液20	バソプレシン注射液	20単位1管	ファイザー		処
注	ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ピペラシリンナトリウム2g注射用	2g1瓶	日医工	後発品	処
注	ヒューマリンN注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	100単位1mLバイアル	リリー	先発品	劇処
注	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	100単位1mLバイアル	リリー	先発品	劇処
注	ビリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン注射液	10.55%100mL1瓶	バイエル	先発品	処
注	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン塩酸塩注射液	2.5%1mL1管	共和薬品		劇処
注	フィジオ140輸液	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)(2-2)	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	フィジオゾール3号輸液	維持液(9)	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール静注用	200mg1瓶	ファイザー	先発品	劇処
注	フィブログミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子注射用	240国際単位1瓶(溶解液付)	CSLベーリング		処
注	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1)	150μg0.6mL1筒	富士製薬	後発品	処
注	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1)	300μg0.7mL1筒	富士製薬	後発品	処
注	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1)	75μg0.3mL1筒	富士製薬	後発品	処
注	フェジン静注40mg	含糖酸化鉄注射液	40mg2mL1管	日医工		処
注	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラントキット	250mg5mL1筒	アストラゼネカ	先発品	劇処
注	フェノバル注射用100mg	フェノバルビタール注射液	10%1mL1管	藤永=第一三共		劇向処
注	フェロン注射用300万	インターフェロン ベータ注射用	300万国単位1瓶(溶解液付)	東レ=第一三共	先発品	劇処
注	フェンタニール注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩0.005%2mL注射液	0.005%2mL1管	テルモ	後発品	麻劇処
注	フェンタニール注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩0.005%10mL注射液	0.005%10mL1管	テルモ	後発品	麻劇処
注	ブスルフェクス点滴静注用60mg	ブスルファン注射液	60mg1瓶	大塚製薬	先発品	劇処
注	ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」	ブチルスコポラミン臭化物キット	20mg1mL1筒	ニプロ	後発品	劇処
注	フラグミン静注5000単位/5mL	ダルテパリンナトリウム注射液	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	ファイザー=キッセイ	先発○	処
注	プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)キット	60mg1mL1筒	第一三共	先発品	劇処
注	ブリディオオン静注200mg	スガマデクスナトリウム注射液	200mg2mL1瓶	MSD	先発品	処
注	プリンペラン注射液10mg	塩酸メトクロプラミド注射液	0.5%2mL1管	日医工		処
注	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル注射液	1,000mg1瓶	東和薬品	後発品	劇処
注	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル注射液	250mg1瓶	東和薬品	★	劇処
注	フルカリック3号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-3)キット	1103mL1キット	テルモ=田辺三菱	先発品	処
注	フルコナゾール静注液100mg「F」	フルコナゾール注射液	0.2%50mL1袋	富士製薬	後発品	処
注	フルダラ静注用50mg	フルダラビンリン酸エステル注射用	50mg1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	フルマゼニール静注0.5mgシリンジ「テルモ」	フルマゼニールキット	0.5mg5mL1筒	テルモ	後発品	劇処

区分	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	先発・後発	規制区分
注	ブレオ注射用15mg	ブレオマイシン塩酸塩注射用	15mg1瓶	日本化薬	先発品	劇処
注	プロイメンド点滴静注用150mg	ホスアプレピタントメグルミン注射用	150mg1瓶	小野	先発○	処
注	プロジフ静注液400	ホスフルコナゾール注射液	8%5mL1瓶	ファイザー	先発品	処
注	プロスタルモン・F注射液1000	ジノプロスト注射液	1mg1mL1管	丸石	先発○	劇処
注	プロスタンディン注射用20μg	アルプロスタジルアルファデクス注射用	20μg1瓶	丸石	先発○	劇処
注	プロタノールL注0.2mg	l-イソプレナリン塩酸塩注射液	0.02%1mL1管	興和		劇処
注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩注射液	1%10mLバイアル	持田		処
注	プロハンス静注シリンジ13mL	ガドテリドールキット	13mL1筒	ブラッコ=エーザイ	先発○	処
注	プロハンス静注シリンジ17mL	ガドテリドールキット	17mL1筒	ブラッコ=エーザイ	先発○	処
注	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール注射液	200mg20mL1管	丸石	後発品	劇処
注	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	プロポフォール注射液	500mg50mL1瓶	丸石	後発品	劇処
注	ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg5mL1瓶	武田	先発品	劇処
注	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル注射用	100mg1瓶	ギリアド	先発品	処
注	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ペチジン塩酸塩注射液	3.5%1mL1管	武田		麻処
注	ベナンバックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩注射用	300mg1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液(1)	100mg4mL1瓶	ファイザー	後発品	劇処
注	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液(1)	400mg16mL1瓶	ファイザー	後発品	劇処
注	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウムキット	1,000単位10mL1筒	大塚工場=大塚製薬	後発品	処
注	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「NIG」	ヘパリンナトリウムキット	100単位10mL1筒	日医工岐阜=日医工=武田	後発品	処
注	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム注射液	5,000単位5mL1瓶	持田		処
注	ヘブスブリンIH静注1000単位	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	1,000単位5mL1瓶	日本血液製剤機構		処
注	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物注射液	100mg4mL1瓶	日本化薬	後発品	劇処
注	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物注射液	500mg20mL1瓶	日本化薬	後発品	劇処
注	ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物注射液	800mg32mL1瓶	日本化薬	後発品	劇処
注	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ注射用	3mg1瓶	ヤンセン	先発○	毒処
注	ペルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩注射液	10mg10mL1管	LTL	先発○	劇処
注	ペルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩注射液	2mg2mL1管	LTL	先発○	劇処
注	ポートラーザ点滴静注液800mg	ネシツムマブ(遺伝子組換え)注射液	800mg50mL1瓶	日本化薬	先発品	劇処
注	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物注射液	750mg10mL1瓶	ノーベル	先発品	劇処
注	ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム静注用	2g1瓶	MeijiSeika	先発品	処
注	ボスミン注1mg	アドレナリン注射液	0.1%1mL1管	第一三共		劇処
注	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素注射用	100単位1瓶	GSK	先発品	毒処
注	ポライビー点滴静注用140mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)注射用	140mg1瓶	中外	先発品	劇処
注	ポライビー点滴静注用30mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)注射用	30mg1瓶	中外	先発品	劇処
注	ポララミン注5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液	0.5%1mL1管	高田		処
注	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」	ボルテゾミブ注射用	3mg1瓶	日本化薬	後発品	毒処
注	ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルデンプン130000注射液	6%500mL1袋	フレゼニクスK=大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	マーカイン注0.25%	ブピバカイン塩酸塩水和物注射液	0.25%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処

区分	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	先発・後発	規制区分
注	マーカイン注0.5%	ブピバカイン塩酸塩水和物注射液	0.5%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物注射液	0.5%4mL1管	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物注射液	0.5%4mL1管	サンドファーマ=サンド	先発品	劇処
注	マイトマイシン注用10mg	マイトマイシンC注射用	10mg1瓶	協和キリン	先発品	毒処
注	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC注射用	2mg1瓶	協和キリン	先発品	劇処
注	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ガドテル酸メグルミンキット	37.695%10mL1筒	ゲルベ	先発○	処
注	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	ガドテル酸メグルミンキット	37.695%15mL1筒	ゲルベ	先発○	処
注	マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール注射液	300mL1袋	陽進堂		処
注	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	ミカファンギンナトリウム注射用	50mg1瓶	沢井	後発品	劇処
注	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム注射液	10mg2mL1管	日医工岐阜=日医工=武田	★	向処
注	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩静注用	100mg1瓶	日医工	後発品	処
注	ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン注射液	50,000単位1mL1管	持田	先発品	処
注	ミリスロール注5mg/10mL	ニトログリセリン注射液	5mg10mL1管	日本化薬	先発○	劇処
注	メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム注射液	7%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム注射液	7%250mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	メソトレキセート点滴静注液1000mg	メソトレキセート注射液	1,000mg40mL1瓶	ファイザー	先発品	劇処
注	メソトレキセート点滴静注液200mg	メソトレキセート注射液	200mg8mL1瓶	ファイザー	先発品	劇処
注	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	メロペネム水和物注射用	500mg1瓶	ニプロ	後発品	処
注	モゾビル皮下注24mg	プレリキサホル注射液	24mg1.2mL1瓶	サノフィ	先発品	劇処
注	モリヘパミン点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤(2)注射用	500mL1袋	エイワイファーマ=EAファーマ	先発品	処
注	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物注射液	1%1mL1管	第一三共プロファーマ=第一三共		麻劇処
注	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物注射液	4%5mL1管	第一三共プロファーマ=第一三共		麻劇処
注	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物注射液	1%5mL1管	第一三共プロファーマ=第一三共		麻劇処
注	ヤーボイ点滴静注液50mg	イピリムマブ(遺伝子組換え)注射液	50mg10mL1瓶	BMS	先発品	劇処
注	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	滅菌調整タルク注射用	4g1瓶	ノーベル	先発品	処
注	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	トラベクテジン注射用	0.25mg1瓶	大鵬薬品	先発品	毒処
注	ライザケア輸液	L-リシン塩酸塩・L-アルギニン塩酸塩注射液	1L1袋	ノバルティス	先発品	処
注	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤キット	300単位1キット	ノボ	先発品	劇処
注	ラクテック注	乳酸リンゲル液	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	ラシックス注20mg	フロセミド注射液	20mg1管	サノフィ=日医工		処
注	ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)静注用	7.5mg1瓶(溶解液付)	サノフィ	先発品	劇処
注	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	ペラミビル水和物注射液	300mg60mL1袋	塩野義	先発品	処
注	ラボナール注射用0.5g	注射用チオペンタールナトリウム	500mg1管	ニプロES		劇処
注	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)注射液	120mg1.7mL1瓶	第一三共	先発品	劇処
注	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)注射用	12,800単位1瓶	旭化成ファーマ	先発品	処
注	リスモダンP静注50mg	リン酸ジソピラミド注射液	50mg5mL1管	クリニジェン	先発品	劇処
注	リゾビスト注	フェルカルボトラン注射液	44.6mg1.6mL1瓶	ネキリティアキア製薬=PRファーマ	先発品	処
注	リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg10mL1瓶	全薬=中外	先発○	処

区分	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	先発・後発	規制区分
注	リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	500mg50mL1瓶	全薬=中外	先発○	処
注	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液(1)	100mg10mL1瓶	サンド=協和キリン	後発品	処
注	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液(1)	500mg50mL1瓶	サンド=協和キリン	後発品	処
注	リドカイン注「NM」0.5%	リドカイン注射液	0.5%10mLバイアル	シノバフナー=ルンゼ=ヴィアリス		劇処
注	リドカイン注「NM」1%	リドカイン注射液	1%10mLバイアル	シノバフナー=ルンゼ=ヴィアリス		劇処
注	リドカイン注「NM」2%	リドカイン注射液	2%10mLバイアル	シノバフナー=ルンゼ=ヴィアリス		劇処
注	リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」	リネゾリド注射液	600mg300mL1袋	光	後発品	処
注	リノロサル注射液2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	2mg1管	わかもと	後発品	処
注	リノロサル注射液4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	4mg1管	わかもと	後発品	処
注	リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル注射液	10mL1管	ゲルベ		処
注	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	リユープロレリン酢酸塩キット	22.5mg1筒	武田	先発品	劇処
注	リユープリンSR注射用キット11.25mg	リユープロレリン酢酸塩キット	11.25mg1筒	武田	先発品	劇処
注	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	リユープロレリン酢酸塩キット	3.75mg1筒	ニプロ	後発品	劇処
注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物注射液	0.5モル20mL1管	大塚工場=大塚製薬	先発品	処
注	ルタテラ静注	ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu)注射液	7.4GBq25mL1瓶	ノバルティス	先発品	劇処
注	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物キット	500mg100mL1キット	第一三共エスファ	後発品	処
注	レボホリナート点滴静注用100mg「トーフ」	レボホリナートカルシウム100mg注射用	100mg1瓶	東和薬品	後発品	処
注	レボホリナート点滴静注用25mg「トーフ」	レボホリナートカルシウム注射用	25mg1瓶	東和薬品	後発品	処
注	レミトロク点滴静注用300μg	デニロイキン ジフチトクス(遺伝子組換え)注射用	300μg1瓶	エーザイ	先発品	劇処
注	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム注射液	0.3%1mL1管	ファイザー		処
注	ロイスタチン注8mg	クラドリビン注射液	8mg8mL1瓶	ヤンセン	先発品	劇処
注	ロイナーゼ注用5000	L-アスパラギナーゼ注射用	5,000K単位1瓶	協和キリン	先発品	劇処
注	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物注射液	50mg5mL1瓶	丸石	後発品	毒処
注	ロゼウス静注液10mg	ピノレルビン酒石酸塩10mg1mL注射液	10mg1mL1瓶	日本化薬	後発品	毒処
注	ロゼウス静注液40mg	ピノレルビン酒石酸塩40mg4mL注射液	40mg4mL1瓶	日本化薬	後発品	毒処
注	ロピオン静注50mg	フルルピプロフェン アキセチル注射液	50mg5mL1管	科研	先発品	劇処
注	ワソラン静注5mg	ベラパミル塩酸塩注射液	0.25%2mL1管	エーザイ	先発○	劇処
注	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩注射液	4%1mL1管	日医工		劇処
注	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン	<small>(一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(凍解凍付)</small>	日本BCG		劇処
注	塩プロ1%注「小林」	プロカイン塩酸塩注射液	1%5mL1管	ネオクリティケア製薬		劇処
注	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	塩化ナトリウム注射液キット	10%20mL1筒	テルモ	後発品	処
注	献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」	人血清アルブミン注射液	20%50mL1瓶	日本血液製剤機構		処
注	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	人血清アルブミン注射液	25%50mL1瓶	日本血液製剤機構		処
注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液	5g50mL1瓶	日本血液製剤機構		処
注	光糖液10%	ブドウ糖注射液	10%500mL1袋	光		処
注	光糖液20%	ブドウ糖注射液	20%500mL1袋	光		処
注	光糖液5%	ブドウ糖注射液	5%100mL1瓶	光=ネオクリティケア製薬		処
注	光糖液5%	ブドウ糖注射液	5%500mL1瓶	光		処

区分	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	先発・後発	規制区分
注	水溶性ヒドロコト注射液100mg	ヒドロコトチゾンリン酸エステルナトリウム注射液	100mg2mL1瓶	日医工	先発○	処
注	水溶性プレドニン10mg	注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	10mg1管	シオノギファーマ=塩野義		処
注	水溶性プレドニン20mg	注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	20mg1管	シオノギファーマ=塩野義		処
注	水溶性プレドニン50mg	注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	50mg1管	シオノギファーマ=塩野義		処
注	生食注シリンジ「NIG」10mL	生理食塩液10mLキット	10mL1筒	日医工岐阜=日医工=武田	後発品	処
注	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	100mL1瓶	光=ネオクリティケア製薬		処
注	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	50mL1瓶	光=ネオクリティケア製薬		処
注	生理食塩液バッグ「フソー」	生理食塩液	1L1袋	扶桑=光		処
注	生理食塩液バッグ「フソー」	生理食塩液	250mL1袋	扶桑		処
注	静注用キシロカイン2%	リドカイン注射液	2%5mL1管	サンドファーマ=サンド		劇処
注	大塚塩カル注2%	塩化カルシウム水和物注射液	2%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚蒸留水	注射用水	20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚蒸留水	注射用水	500mL1瓶	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚生食注	生理食塩液	20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚生食注	生理食塩液	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚生食注2ポート100mL	生理食塩液キット(6)	100mL1キット	大塚工場=大塚製薬	後発品	処
注	大塚糖液20%	ブドウ糖注射液	20%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚糖液5%	ブドウ糖注射液	5%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚糖液5%	ブドウ糖注射液	5%250mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚糖液5%	ブドウ糖注射液	5%50mL1瓶	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚糖液50%	ブドウ糖注射液	50%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚糖液50%	ブドウ糖注射液	50%200mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	大塚糖液50%	ブドウ糖注射液	50%500mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処
注	注射用イホマイド1g	イホスファミド注射用	1g1瓶	塩野義	先発品	劇処
注	注射用エラスポール100	シベレスタットナトリウム水和物注射用	100mg1瓶	丸石	先発○	処
注	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物注射用	100mg1瓶	塩野義		劇処
注	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物注射用	500mg1瓶	塩野義		劇処
注	注射用サイメリン50mg	ラニムスチン注射用	50mg1瓶	ニプロES	先発品	劇処
注	注射用フィルデシン1mg	ビンデシン硫酸塩注射用	1mg1瓶	日医工	先発品	劇処
注	注射用フィルデシン3mg	ビンデシン硫酸塩注射用	3mg1瓶	日医工	先発品	劇処
注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム注射用	100万単位1瓶	MeijiSeika		処
注	注射用メトトレキセート5mg	メトトレキセート注射用	5mg1瓶	ファイザー	先発品	劇処
注	注射用レザフィリン100mg	タラポルフィンナトリウム注射用	100mg1瓶	MeijiSeika	先発品	劇処
注	注射用水	注射用水	100mL1瓶	光		処
注	沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド	0.5mL1瓶	デンカ=田辺三菱		劇処
注	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカネットナトリウム水和物注射液	6g250mL1瓶	クリニジェン	先発品	毒処
注	動注用アイエーコール100mg	シスプラチン注射用	100mg1瓶	日本化薬	先発品	毒処
注	動注用アイエーコール50mg	シスプラチン注射用	50mg1瓶	日本化薬	先発品	毒処

区分	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	先発・後発	規制区分
注	無水エタノール注「VTRS」	無水エタノール注射液	5mL1管	マイランEPD=ヴィアトリス		処
注	硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム注射液	0.5モル20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処
注	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	カナマイシン硫酸塩注射液	1g1管	MeijiSeika		処