

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---------|--------------------------|---------|----|----|----|----|-----|----|---------|------|------|-----|--------|------------|
| アスピリンシロップ0.5% | 500mL | チベジンヒベンズ酸塩 | 呼吸器官用薬 - 鎮咳去たん剤 | 鎮咳剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| アズレンうがい液4%「ケンエー」 | 5mL/本 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 呼吸器官用薬 - 含嗽剤 | アズレン含嗽液 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| アセリオ静注液1000mgバッグ | 1000mg | アセトアミノフェン | 中枢神経系用薬 - 解熱鎮痛消炎剤 - アニン系製剤 | 解熱鎮痛剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 注 | C |
| アタラックス-Pカプセル25mg | 25mg | ヒドロキシジンバモ酸塩 | 中枢神経系用薬 - 精神神経用剤 | 抗アレルギー性緩和剤 | H | 抗不安薬・睡眠鎮痛薬 抗不安薬・睡眠鎮痛薬 | (ケ) | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| アタラックス-P注射液(25mg/ml) | 25mg | ヒドロキシジン塩酸塩 | 中枢神経系用薬 - 精神神経用剤 | 抗アレルギー性緩和剤 | H | 抗不安薬・睡眠鎮痛薬 抗不安薬・睡眠鎮痛薬 | (ケ) | | | | | | | | | | | 注 | C |
| アタラックス-P注射液(50mg/ml) | 50mg | ヒドロキシジン塩酸塩 | 中枢神経系用薬 - 精神神経用剤 | 抗アレルギー性緩和剤 | H | 抗不安薬・睡眠鎮痛薬 抗不安薬・睡眠鎮痛薬 | (ケ) | | | | | | | | | | | 注 | C |
| アテノール錠25mg「トーワ」 | 25mg | アテノール | 循環器官用薬 - 不整脈用剤 - β-遮断剤 | 心臓選択性β遮断剤 | H | 循環器用薬 | (ウ) | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| アデホス-Lコーワ注10mg | 10mg | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | その他の代謝性医薬品 - 他に分類されない代謝性医薬品 - アデニン製剤 | 代謝賦活剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| アドエア250ディスクス28吸入用 | | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 呼吸器官用薬 - その他の呼吸器官用薬 | 喘息・COPD治療配合剤 喘息治療配合剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| アドセトリス点滴静注用50mg | 50mg | プレントキシマブ ヘドチン(遺伝子組換え) | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 微小管阻害薬結合抗CD30モノクローナル抗体 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | 1mg/1mL/筒 | アドレナリン | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を言む。) - 副腎ホルモン剤 - エピネフリン製剤 | アドレナリン注射液 | H | 循環器用薬 | (E) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | C |
| アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 | 0.5mg/1mL/筒 | アトロピン硫酸塩水和物 | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を言む。) - 副腎ホルモン剤 - エピネフリン製剤 | アドレナリン注射液 | H | 循環器用薬 | (E) | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 注 | C |
| アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」 | 0.5mg | アトロピン硫酸塩 | 末梢神経系用薬 - 鎮けい剤 - アトロピン系製剤 | アトロピン製剤 | H | 循環器用薬 | (E) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | C |
| アナストロゾール錠1mg「トーワ」 | 1mg | アナストロゾール | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | アロマトーゼ阻害剤 閉経後乳癌治療剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 処方 | A |
| アナフラニール点滴静注液25mg | 25mg | クロミプラミン塩酸塩 | 中枢神経系用薬 - 精神神経用剤 - イミプラミン系製剤 | うつ病・うつ状態治療剤 | H | 抗精神病薬 | (ケ) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | C |
| アナペイン注7.5mg/mL | 20mL | ロピバカイン塩酸塩 | 末梢神経系用薬 - 局所麻酔剤 - キシリジン系製剤 | 長時間作用性局所麻酔剤 | H | 麻酔薬 | ㊦ | | 劇 | | | | | | | | | 注 | C |
| アネメトロ点滴静注液500mg | 500mg | メトロニダゾール | 寄生動物用薬 - 抗寄生虫剤 | 嫌気性菌感染症治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| アネレム静注用50mg | 50mg | レミゾラムベシル酸塩 | 中枢神経系用薬 - 全身麻酔剤 | 全身麻酔剤 | H | 麻酔薬 | ㊦ | | | | | | | 向 (第3種) | | | | 注 | C |
| アバスタチン点滴静注用100mg/4mL | 100mg | ベバシズマブ (遺伝子組換え) | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 抗VEGF注ヒト化モノクローナル抗体 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| アバスタチン点滴静注用400mg/16mL | 400mg | ベバシズマブ (遺伝子組換え) | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 抗VEGF注ヒト化モノクローナル抗体 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| アフニートール錠5mg | 5mg | エベロリムス | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 (mTOR阻害剤) | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| アフニートール分散錠2mg | 2mg | エベロリムス | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 (mTOR阻害剤) | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| アフニートール分散錠3mg | 3mg | エベロリムス | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 (mTOR阻害剤) | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--|-------------------------|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|------|------|------|-----|--------|------------|
| アブストラル舌下錠100μg | 100μg | フェンタニルエン酸塩 | 非アルカロイド系麻薬 - 合成麻薬 | がん疼痛治療剤 | H | 医療用麻薬 | (G) | | 劇 | 麻 | | | | | | | | 処方 | B |
| アブストラル舌下錠200μg | 200μg | フェンタニルエン酸塩 | 非アルカロイド系麻薬 - 合成麻薬 | がん疼痛治療剤 | H | 医療用麻薬 | (G) | | 劇 | 麻 | | | | | | | | 処方 | B |
| アブストラル舌下錠400μg | 400μg | フェンタニルエン酸塩 | 非アルカロイド系麻薬 - 合成麻薬 | がん疼痛治療剤 | H | 医療用麻薬 | (G) | | 劇 | 麻 | | | | | | 要時 | | 処方 | B |
| アフタッチ口腔用貼付剤25μg | 25μg | トリアムシロンアセトニド | 消化器官用薬 - その他の消化器官用薬 | 付着型アフタ性口内炎治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| アブラキサン点滴静注用100mg | 100mg | バクリタキセル (アルブミン懸濁型) | 腫瘍用薬 - 抗腫瘍性植物成分製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | | 注 | A |
| アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 | 80mg | アプレピタント | 消化器官用薬 - その他の消化器官用薬 - 鎮吐剤 | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 | 125mg | アプレピタント | 消化器官用薬 - その他の消化器官用薬 - 鎮吐剤 | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| アベロックス錠400mg | 400mg | モキシフロキサシン塩酸塩 | 化学療法剤 - 合成抗菌剤 - ビドンカルボン酸系製剤 | ニューキノロン系経口抗菌剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| アヘンチンキ | 25mL/本 | アヘン | アルカロイド系麻薬 (天然麻薬) - あへんアルカロイド系麻薬 - あへんチンキ及びエキス類製剤 | あへんチンキ及びエキス類製剤 | H | 医療用麻薬 | (G) | | 劇 | 麻 | | | | | | | | 処方 | B |
| アマシシリン硫酸塩注射液200mg「SW」 | 200mg | アマシシリン硫酸塩 | 抗生物質製剤 - 主としてグラム陰性菌に作用するもの - アミノ糖系抗生物質製剤 | アミノグリコシド系抗生物質製剤 | H | 抗がん薬 | (B) | | | | | | | | | | | 注 | C |
| アミサリン注200mg | 200mg | プロカインアミド塩酸塩 | 循環器官用薬 - 不整脈用剤 - プロカインアミド系製剤 | 不整脈治療剤 | H | 循環器用薬 | (ウ) | | | | | | | | | | | 注 | C |
| アミティーザカプセル24μg | 24μg | ルビプロストン | 消化器官用薬 - 下剤, 浣腸剤 | クロライドチャネルアクチベーター | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| アミロバンEN配合散 | 50g/包 | L-トレオニン・L-セリン・L-プロリン等 | 滋養強壮薬 - たん白アミノ酸製剤 - 動物製剤 | 肝不全用経口栄養剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| アミロバン点滴静注 | 500mL | L-トレオニン・L-セリン・L-プロリン等 | 滋養強壮薬 - たん白アミノ酸製剤 - 混合アミノ酸製剤 | 肝性脳症改善アミノ酸注射液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| アミバレン輸液 | 200mL | L-トレオニン・L-セリン・L-プロリン等 | 滋養強壮薬 - たん白アミノ酸製剤 - 混合アミノ酸製剤 | 総合アミノ酸製剤 (10%) | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| アミバレン輸液 | 300mL | L-トレオニン・L-セリン・L-プロリン等 | 滋養強壮薬 - たん白アミノ酸製剤 - 混合アミノ酸製剤 | 総合アミノ酸製剤 (10%) | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| アムレイク錠2mg | 2mg | タミバロテン | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 再発・難治性急性前骨髄球性白血病治療剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| アムピゾーム点滴静注用50mg | 50mg | アムホテリシンBリボソーム製剤 | 抗生物質製剤 - 主としてカビに作用するもの - アムホテリシンB製剤 | ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤 | | | | 毒 | | | | | | | | | | 注 | A |
| アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 | 2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 循環器官用薬 - 血管拡張剤 - 冠血管拡張剤 | 持続性Ca拮抗剤 高血圧症・狭心症治療剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 循環器官用薬 - 血管拡張剤 - 冠血管拡張剤 | 持続性Ca拮抗剤 高血圧症・狭心症治療剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| アメナリーフ錠200mg | 200mg | アメナメビル | 化学療法剤 - 抗ウイルス剤 | 抗ヘルペスウイルス剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| アモキシシリンカプセル250mg「トロー」 | 250mg | アモキシシリン水和物 | 抗生物質製剤 - 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの - ペニシリン系抗生物質製剤 | 合成ペニシリン製剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| アラグリオ顆粒剤分包1.5g | 1.5g/包 | アミノレプリン酸塩酸塩 | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | 光線力学診断用剤 | | | | | | | | | | | | 要時 | | 処方 | C |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|--------------------------|---------|--------------------|---|------------------------|---------|------------|---------|----|----|----|----|-----|----|---------|------|------|-----|----------|------------|
| アラセナ-A点滴静注用300mg | 300mg | ビダラビン | 化学療法剤－抗ウイルス剤 | 抗ウイルス剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| アラセナ-A軟膏3% | 10g | ビダラビン | 化学療法剤－抗ウイルス剤 | 抗ウイルス剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| アラノンジ－静注用250mg | 250mg | ネララビン | 腫瘍用薬－代謝拮抗剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 注 | A |
| アラベル内用剤1.5g | 1.5g | アミノレプリン酸塩塩 | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)－その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | 光線力学診断用剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| アルギニン点滴静注30g「AY」 | 30g | L-アルギニン塩酸塩 | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)－機能検査用試薬－内分泌機能検査用試薬 | 下垂体機能検査薬 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| アルケラン錠2mg | 2mg | メルファラン | 腫瘍用薬－アルキル化剤 | 抗多発性骨髄腫剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | | 処方 | A |
| アルケラン静注用50mg | 50mg | メルファラン | 腫瘍用薬－アルキル化剤 | 造血幹細胞移植前処置剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | | 注 | A |
| アルファカルシドールカプセル0.5µg「トーフ」 | 0.5µg | アルファカルシドール | ビタミン剤－ビタミンA及びD剤－合成ビタミンD製剤 | 活性型ビタミンD3製剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| アルファカルシドールカプセル1µg「トーフ」 | 1µg | アルファカルシドール | ビタミン剤－ビタミンA及びD剤－合成ビタミンD製剤 | 活性型ビタミンD3製剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| アルファロール内用液0.5µg/mL | 10mL/本 | アルファカルシドール | ビタミン剤－ビタミンA及びD剤－合成ビタミンD製剤 | Ca・骨代謝改善 1α-OH-D3製剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| アルプラゾラム錠0.4mg「サイ」 | 0.4mg | アルプラゾラム | 中枢神経系用薬－催眠鎮静剤, 抗不安剤－ベンゾジアゼピン系製剤 | マイナートランクライザー | H | 抗不安薬・睡眠鎮痛薬 | (ケ) | | | | | | | 向 (第3種) | | | 後発 | 処方 | C |
| アルメタ軟膏 | 5g | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | 外用薬－鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤－副腎皮質ホルモン製剤 | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| アルロイドG内用液5% | 600mL/本 | アルギン酸ナトリウム | 消化器官用薬－消化性潰瘍用剤 | 消化性潰瘍用剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| アルンブリグ錠30mg | 30mg | ブリグチニブ | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 チロシンキナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| アルンブリグ錠90mg | 90mg | ブリグチニブ | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 チロシンキナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| アレセンサカプセル150mg | 150mg | アレクチニブ塩酸塩 | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 ALK阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | A |
| アレピアチン散10% | 500g/本 | フェニトイン | 中枢神経系用薬－抗てんかん剤－ヒダントイン系製剤 | 抗てんかん剤 | H | 抗てんかん薬 | (エ) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| アレピアチン錠100mg | 100mg | フェニトイン | 中枢神経系用薬－抗てんかん剤－ヒダントイン系製剤 | 抗てんかん剤 | H | 抗てんかん薬 | (エ) | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| アロカリス点滴静注235mg | 235mg | ホスネツピタント塩化物塩酸塩 | 消化器官用薬－その他の消化器官用薬－鎮吐剤 | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 注 | C |
| アロプリノール錠100mg「サイ」 | 100mg | アロプリノール | その他の代謝性医薬品－痛風治療剤－アロプリノール製剤 | 高尿酸血症治療剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| アロマシン錠25mg | 25mg | エキセメスタン | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | アロマトマーゼ阻害剤 閉経後乳癌治療剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | | | | | | | | | | 処方 | A |
| アロンアルファA「三共」 | 0.5g | エチル2-シアノアクリレート | 高度管理医療機器 | 軟組織接合用接着剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 薬務 | C |
| アンカロン錠100 | 100mg | アミオダロン塩酸塩 | 循環器官用薬－不整脈用剤 | 不整脈治療剤 | H | 循環器用薬 | (ウ) | 毒 | | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|------|------|------|-----|--------|------------|
| アンカロン注150 | 150mg | アミオダロン塩酸塩 | 循環器官用薬 - 不整脈用剤 | 不整脈治療剤 | H | 循環器用薬 | (ウ) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | C |
| アンテベートクリーム0.05% | 5g | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 外用用薬 - 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 - 副腎皮質ホルモン製剤 | 外用副腎皮質ホルモン剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| アンテベート軟膏0.05% | 5g | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 外用用薬 - 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 - 副腎皮質ホルモン製剤 | 外用副腎皮質ホルモン剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| アンテベート軟膏0.05% | 500g | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 外用用薬 - 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 - 副腎皮質ホルモン製剤 | 外用副腎皮質ホルモン剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| アンテベートローション0.05% | 10g | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 外用用薬 - 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 - 副腎皮質ホルモン製剤 | 外用副腎皮質ホルモン剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| アンヒバ坐剤小児用100mg | 100mg | アセトアミノフェン | 中枢神経系用薬 - 解熱鎮痛消炎剤 - アニン系製剤 | 小児用解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| アンヒバ坐剤小児用200mg | 200mg | アセトアミノフェン | 中枢神経系用薬 - 解熱鎮痛消炎剤 - アニン系製剤 | 小児用解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ザワイ」 | 15mg | アンブロキソール塩酸塩 | 呼吸器官用薬 - 去たん剤 | 気道潤滑去痰剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーフ」 | 500mL | アンブロキソール塩酸塩 | 呼吸器官用薬 - 去たん剤 | 気道潤滑去痰剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| アンベック坐剤10mg | 10mg | モルヒネ塩酸塩 | アルカロイド系麻薬 (天然麻薬) - あへんアルカロイド系麻薬 - モルヒネ系製剤 | がん疼痛治療剤 | H | 医療用麻薬 | (G) | | 劇 | 麻 | | | | | | | | 処方 | B |
| アンベック注200mg | 200mg | モルヒネ塩酸塩 | アルカロイド系麻薬 (天然麻薬) - あへんアルカロイド系麻薬 - モルヒネ系製剤 | モルヒネ塩酸塩注射剤 | H | 医療用麻薬 | (G) | | 劇 | 麻 | | | | | | | | 注 | B |
| EOB・プリモビスト注シリンジ | 10mL/筒 | ガドキセト酸ナトリウム | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | 線状型MRI用肝臓造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 薬務 | C |
| イェスカルタ点滴静注 | | アキシカプタゲン シロルユーセル | 再生医療等製品 | ヒト体細胞加工製品 | H | 抗がん薬 | (G) | | | | | | | | | 要時 | | 薬務 | A |
| イオバミドール300注20mL「F」 | 20mL | イオバミドール | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - X線造影剤 | 非イオン性尿路・血管造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 薬務 | C |
| イオバミドール300注50mL「F」 | 50mL | イオバミドール | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - X線造影剤 | 非イオン性尿路・血管造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 薬務 | C |
| イオバミドール300注100mL「F」 | 100mL | イオバミドール | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - X線造影剤 | 非イオン性尿路・血管造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 薬務 | C |
| イオバミドール370注20mL「F」 | 20mL | イオバミドール | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - X線造影剤 | 非イオン性尿路・血管造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 薬務 | C |
| イオバミドール370注50mL「F」 | 50mL | イオバミドール | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - X線造影剤 | 非イオン性尿路・血管造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 薬務 | C |
| イオバミロン注300シリンジ80mL | 80mL | イオバミドールキット | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | 非イオン性尿路・血管造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 薬務 | C |
| イオバミロン注370シリンジ100mL | 100mL | イオバミドールキット | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | 非イオン性尿路・血管造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 薬務 | C |
| イオフェタミン(123I)注射液「第一」 | ZZZMD q/2mL/筒 | 塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン | 放射性医薬品 - 放射性医薬品 | 放射性医薬品 局所脳血流診断薬 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 薬務 | B |
| イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」 | 80mL | イオプロミド | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - X線造影剤 | 非イオン性尿路・血管造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | 後発 | 薬務 | C |
| イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 | 100mL | イオプロミド | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - X線造影剤 | 非イオン性尿路・血管造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 薬務 | C |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|------|------|------|-----|---------------|------------|
| イムネース注35 | 35wu | テセロイケン(遺伝子組換え) | 生物学的製剤－その他の生物学的製剤 | 遺伝子組換え型インターロイキン－2製剤 | H | その他 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 注 | B |
| イムノブラダー-膀胱用80mg | 80mg | 生きたカルメット・ゲラン菌(BCG) | 生物学的製剤－その他の生物学的製剤－結核菌含有及び抗アレロ基因的物質製剤 | その他の生物学的製剤 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | B |
| イムブルピカカプセル140mg | 140mg | イブルチニブ | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 (プルトン型子ロンキナーゼ阻害剤) | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| 注射用サイメリン50mg | 50mg | ラニムスチン | 腫瘍用薬－アルキル化剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トロー」 | 40mg | イリノテカン塩酸塩水和物 | 腫瘍用薬－抗腫瘍性植物成分製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 注 | A |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トロー」 | 100mg | イリノテカン塩酸塩水和物 | 腫瘍用薬－抗腫瘍性植物成分製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 注 | A |
| インクレミンシロップ5% | 250mL/本 | 溶性ピロリン酸第二鉄 | 滋養強壮薬－無機質製剤－鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む) | 鉄欠乏性貧血治療剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| インジウムDTPA(111In)注 | 37MBq | ジエチレントリアミン五酢酸インジウム | 放射性医薬品－放射性医薬品 | 放射性医薬品 脳脊髄液腔病変診断薬 | | | | | | | | | | | | | | 業務 | B |
| インジゴカルミン液 (滅菌) 0.2% | 500mL | 院内製剤 (インジゴカルミン) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | SPD | C |
| インジゴカルミン液 (滅菌) 0.4% | 100mL | 院内製剤 (インジゴカルミン) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | SPD | C |
| インジゴカルミン注20mg「AFP」 | 20mg | インジゴカルミン | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)－機能検査用試薬－腎機能検査用試薬 | 腎機能検査用薬 センチネルリンパ節同定用薬 | | | | | | | | | | | | | | 業務 | C |
| インスリンアスパルトBS注ソロスター-NR「サノフィ」 | 300単位/筒 | インスリン アスパルト (遺伝子組換え) | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)－その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)－速い腫瘍 | 超速効型インスリンアナログ注射液 | H | 糖尿病薬 | (サ) | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 入院：注 外来：処方 | C |
| インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 300単位/筒 | インスリン グルルギン (遺伝子組換え) | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)－速い腫瘍 | 持効型溶解インスリンアナログ製剤 | H | 糖尿病薬 | (サ) | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 入院：注 外来：処方 | C |
| インテバンクリーム1% | 25g | インドメタシン | 外用薬－鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 外用鎮痛消炎剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| インデラル錠10mg | 10mg | プロプラノロール塩酸塩 | 循環器官用薬－不整脈用剤－β-遮断剤 | 高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛 治療剤 | H | 循環器用薬 | (ウ) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| インデラル注射液2mg | 2mg | プロプラノロール塩酸塩 | 循環器官用薬－不整脈用剤－β-遮断剤 | ベータ遮断性 不整脈・狭心症 治療剤 | H | 循環器用薬 | (ウ) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | C |
| インドメタシンパップ70mg「BMD」 | 70mg/10cm×14cm/14cm | インドメタシン | 外用薬－鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 経皮吸収型鎮痛消炎剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| イントラリボス輸液20% | 100mL | 精製大豆油 | 滋養強壮薬－その他の滋養強壮薬－配合剤 | 静注用脂肪乳剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| イントラリボス輸液20% | 200mL | 精製大豆油 | 滋養強壮薬－その他の滋養強壮薬－配合剤 | 静注用脂肪乳剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 100mg | インフリキシマブ (遺伝子組換え) [インフリキシマブ後続1] | 消化器官用薬－その他の消化器官用薬 | 抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤 | H | 免疫作用薬 | (G) | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 注 | A |
| インライタ錠1mg | 1mg | アキシチニブ | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 キナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| インライタ錠5mg | 5mg | アキシチニブ | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 キナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ヴァイトラックピカプセル25mg | 25mg | ラトトレクチニブ硫酸塩 | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 トロポミオン受容体キナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|------|------|------|-----|--------|------------|
| ヴァイトラックピカブセル100mg | 100mg | ラトトレクチニブ硫酸塩 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 トロボミオシン受容体キナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ヴァンフリタ錠17.7mg | 17.7mg | キザルチニブ塩酸塩 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 FLT3阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ヴァンフリタ錠26.5mg | 26.5mg | キザルチニブ塩酸塩 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 FLT3阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ウエルアップハンドローション1% | 500mL | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 外用用薬 - 外用用殺菌消毒剤 | 側管性擦式手指消毒剤 | | | | | | | 消 | | | | | | | SPD | C |
| ヴォトリント錠200mg | 200mg | バソバニブ塩酸塩 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 キナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | A |
| ウブレチド錠5mg | 5mg | ジスチグミン臭化物 | 末梢神経系用薬 - 自律神経剤 - 四級アンモニウム塩製剤 | コリンエステラーゼ阻害薬 | H | 循環器用薬 | (E) | 毒 | | | | | | | | | | 処方 | A |
| ウラリット配合錠 | | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 | その他の代謝性医薬品 - 痛風治療剤 | アルカリ化療法剤 酸性尿・アシドーシス改善 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ウルソ顆粒5% | 500g | ウルソデオキシコール酸 | 消化器官用薬 - 利胆剤 - 胆汁酸製剤 | 肝・胆・消化機能改善剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 100mg | ウルソデオキシコール酸 | 消化器官用薬 - 利胆剤 - 胆汁酸製剤 | 肝・胆・消化機能改善剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| ウルトラテクネカウ | 5.55GB | 過テクネチウム酸ナトリウム | 放射性医薬品 - 放射性医薬品 | 放射性医薬品 脳・甲状腺・唾液腺及び異所性骨粘膜炎診断薬 | | | | | | | | | | | | | | 業務 | B |
| ウログラフィン注60% | 20mL | アミドトリゾ酸・メグルミン・水酸化ナトリウム | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | - X線造影剤 - 配合製剤 直接経管胆道・唾液腺造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 業務 | C |
| ウログラフィン注60% | 100mL | アミドトリゾ酸・メグルミン・水酸化ナトリウム | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | - X線造影剤 - 配合製剤 直接経管胆道・唾液腺造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 業務 | C |
| ウロナーゼ静注用6万単位 | | ウロキナーゼ | その他の代謝性医薬品 - 酵素製剤 - ウロキナーゼ製剤 | 線維素溶解酵素剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ウロマックス泌尿器科用灌流液3% | 3L | D-ソルビトール | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 - 泌尿器官用剤 | 泌尿器科用灌流液 | | | | | | | | | | | | | | SPD | C |
| ウロミテキサン注400mg | 400mg | メスナ | その他の代謝性医薬品 - 解毒剤 | イホスファミド、シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| 注射用HCG5,000単位「F」 | 5,000u | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | - 脳下垂体ホルモン剤 - 性腺刺激ホルモン製剤 | | | | | | | | | | | | 要時 | | 注 | C |
| AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 | 1g/包 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム | 呼吸器官用薬 - 含嗽剤 | 口腔・咽頭疾患含嗽剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| エキザルバ | 5g | 混合死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン | 外用用薬 - 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 皮膚疾患治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| イクザール注射用10mg | 10mg | ピンブラスチン硫酸塩 | 腫瘍用薬 - 抗腫瘍性植物成分製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| イクセgran錠100mg | 100mg | ゾニサミド | 中枢神経系用薬 - 抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | H | 抗てんかん薬 | (I) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| エクラーブラスター-20µg/cm2 | 7.5cm×10cm | デプロドンプロピオン酸エステル | 外用用薬 - 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 - 副腎皮質ホルモン製剤 | 外用副腎皮質ホルモン剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| エザルミア錠50mg | 50mg | バレメトスタット | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 EZH1/2阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| エザルミア錠100mg | 100mg | バレメトスタット | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 EZH1/2阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダ区分 | 適応外使用リスク分類 |
|-------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|------|------|------|-----|-----------|------------|
| エンレスト錠100mg | 100mg | サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物 | 循環器官用薬 - その他の循環器官用薬 | アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬 (ARNI) | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| O-HR | g | 院内製剤 (ヘパリン類似物質油性軟膏; リンデロンV軟膏 = 1:1) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | 処方 | C |
| O-HA | g | 院内製剤 (ヘパリン類似物質油性軟膏; アンテベート軟膏 = 1:1) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | 処方 | C |
| O-HD | g | 院内製剤 (ヘパリン類似物質油性軟膏; テルモベート軟膏 = 1:1) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | 処方 | C |
| オーグメンチン配合錠250RS | | クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物 | 抗生物質製剤 - 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | 複合抗生物質製剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| 大塚塩カル注2% | 20mL | 塩化カルシウム | 滋養強壮薬 - カルシウム剤 - ハロゲン化カルシウム製剤 | 塩化カルシウム注射液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| 大塚食塩注10% | 20mL | 塩化ナトリウム | 血液・体液用薬 - 血液代用剤 - 生理食塩液類 | 10%塩化ナトリウム注射液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| 大塚生食注 | 500mL | 塩化ナトリウム | 血液・体液用薬 - 血液代用剤 - 生理食塩液類 | 生理食塩液 | | | | | | | | | | | | | | SPD | C |
| 大塚生食注 | 20mL | 塩化ナトリウム | 血液・体液用薬 - 血液代用剤 - 生理食塩液類 | 生理食塩液 | | | | | | | | | | | | | | SPD 薬務 | C |
| 大塚生食注 | 250mL | 塩化ナトリウム | 血液・体液用薬 - 血液代用剤 - 生理食塩液類 | 生理食塩液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| 大塚生食注 | 500mL | 塩化ナトリウム | 血液・体液用薬 - 血液代用剤 - 生理食塩液類 | 生理食塩液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| 大塚生食注 | 1 L | 塩化ナトリウム | 血液・体液用薬 - 血液代用剤 - 生理食塩液類 | 生理食塩液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| 大塚糖液10% | 500mL | ブドウ糖 | 滋養強壮薬 - 糖類剤 - ブドウ糖製剤 | ブドウ糖注射液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| 大塚糖液20% | 20mL | ブドウ糖 | 滋養強壮薬 - 糖類剤 - ブドウ糖製剤 | ブドウ糖注射液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| 大塚糖液5% | 20mL | ブドウ糖 | 滋養強壮薬 - 糖類剤 - ブドウ糖製剤 | ブドウ糖注射液 | | | | | | | | | | | | | | 薬務 | C |
| 大塚糖液5% | 250mL | ブドウ糖 | 滋養強壮薬 - 糖類剤 - ブドウ糖製剤 | ブドウ糖注射液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| 大塚糖液5% | 500mL | ブドウ糖 | 滋養強壮薬 - 糖類剤 - ブドウ糖製剤 | ブドウ糖注射液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| 大塚50%ブドウ糖注 200mL | 200mL | ブドウ糖注射液 | 滋養強壮薬 - 糖類剤 - ブドウ糖製剤 | ブドウ糖注射液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| 大塚50%ブドウ糖注 500mL | 500mL | ブドウ糖注射液 | 滋養強壮薬 - 糖類剤 - ブドウ糖製剤 | ブドウ糖注射液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| O-TCV・AZ | g | 院内製剤 (アクロマイシン軟膏; アズノール軟膏 = 1:1) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | 処方 | C |
| O-RindV・AZ | g | 院内製剤 (リンデロンV軟膏; アズノール軟膏 = 1:3) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | 処方 | C |
| O-RindVG・ZO(RVGZ) | g | 院内製剤 (デキササンVG軟膏; チンク油 = 4:1) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | 処方 | C |
| O-RindVZ(RB) | g | 院内製剤 (リンデロンV軟膏; 亜鉛華軟膏; 白色軟膏 = 2:1:1) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | 処方 | C |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|-----------------------------|---------|------------------------|---|--------------------------|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|------|------|------|-----|--------|------------|
| カイプロリス点滴静注用40mg | 40mg | カルフィルゾミブ | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 プロテアソーム阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | | 注 | A |
| 柿のへた煎液100mL | | 院内製剤 (シテイM、精製水) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ガザイバ点滴静注1000mg | 1000mg | オビヌツズマブ(遺伝子組換え) | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 ヒト化抗CD20モノクローナル抗体 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| ガスター注射液20mg | 20mg | ファモチジン | 消化器官用薬 - 消化性潰瘍用剤 - H2遮断剤 | H2受容体拮抗剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ガストログラフィン経口・注腸用 | 100mL | アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - X線造影剤 - ヨウ素化合物製剤 | 水溶性消化管造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 薬務 | C |
| カタリン点眼用0.005% | | ピレノキシン | 感覚器官用薬 - 眼科用剤 | 老人性白内障治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) | | 漢方製剤 | 漢方製剤 - 漢方製剤 - 漢方製剤 | 漢方製剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| カデックス軟膏0.9% | 40g | ヨウ素 | 外用用薬 - その他の外用用薬 | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方薬務 | C |
| カドサイラ点滴静注用100mg | 100mg | トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え) | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| カドサイラ点滴静注用160mg | 160mg | トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え) | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL「GE」 | 10mL/筒 | ガドテル酸メグルミン | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | 環状型MRI用造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | 後発 | 薬務 | C |
| ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」 | 13mL/筒 | ガドテル酸メグルミン | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | 環状型MRI用造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | 後発 | 薬務 | C |
| ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」 | 15mL/筒 | ガドテル酸メグルミン | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | 環状型MRI用造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | 後発 | 薬務 | C |
| ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」 | 20mL/筒 | ガドテル酸メグルミン | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | 環状型MRI用造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | 後発 | 薬務 | C |
| ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL | 5mL/筒 | ガドピストロール | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | 環状型非イオン性MRI用造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 薬務 | C |
| ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL | 7.5mL/筒 | ガドピストロール | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | 環状型非イオン性MRI用造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 薬務 | C |
| ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL | 10mL/筒 | ガドピストロール | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | 環状型非イオン性MRI用造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 薬務 | C |
| カナマイシンカプセル250mg「明治」 | 250mg | カナマイシン一硫酸塩 | 抗生物質製剤 - 主としてグラム陰性菌に作用するもの - アミノ糖系抗生物質製剤 | アミノグリコシド系抗生物質製剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| カフェイン水和物原末「マルイシ」 | 25g | カフェイン水和物 | 循環器官用薬 - 強心剤 - カフェイン系製剤 | 中枢興奮・鎮痛剤 | H | 循環器用薬 | (ケ) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| カブレラ錠100mg | 100mg | バンデタニブ | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 チロシンキナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| カベシタピン錠300mg「NK」 | 300mg | カベシタピン | 腫瘍用薬 - 代謝拮抗剤 - フルオロウラシル系製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 処方 | A |
| カボメテックス錠60mg | 60mg | カボザンチニプリンゴ酸塩 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 キナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| カボメテックス錠20mg | 20mg | カボザンチニプリンゴ酸塩 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 キナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|--------------------------------|--------|----------------------|--------------------------------------|--|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|------|------|------|-----|---------|------------|
| コタロー加味逍遙散エキス細粒 | 2.5g/包 | 漢方製剤 | 漢方製剤 - 漢方製剤 - 漢方製剤 | 漢方製剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」 | 100mg | カモスタットメシル酸塩 | その他の代謝性医薬品 - 他に分類されない代謝性医薬品 | 経口蛋白分解酵素阻害剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| カリメート経口液20% | 25g | ポリスチレンスルホン酸カルシウム | 循環器官用薬 - その他の循環器官用薬 | 血清カリウム抑制剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| カルケンスカプセル100mg | 100mg | アカラブルチニブ | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 (ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤) | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| カルセド注射用20mg | 20mg | アムルピシン塩酸塩 | 腫瘍用薬 - 抗腫瘍性抗生物質製剤 - アントラサイクリン系抗生物質製剤 | 抗悪性腫瘍性抗生物質 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| カルチコール注射液8.5%5mL | 5mL | グルコン酸カルシウム水和物 | 滋養強壮薬 - カルシウム剤 - グルコン酸カルシウム製剤 | カルシウム補給剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| カルデナリン錠1mg | 1mg | ドキサゾシンメシル酸塩 | 循環器官用薬 - 血圧降下剤 | 血圧降下剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 30mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 血液・体液用薬 - 止血剤 - カルバゾクロム系製剤 | 血管強化・止血剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」 | 50mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 血液・体液用薬 - 止血剤 - カルバゾクロム系製剤 | 血管強化・止血剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 注 | C |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」 | 100mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 血液・体液用薬 - 止血剤 - カルバゾクロム系製剤 | 血管強化・止血剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 注 | C |
| カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 10mg | カルベジロール | 循環器官用薬 - 血圧降下剤 | 持続性・高血圧・狭心症治療剤 慢性心不全治療剤 | H | 循環器用薬 | (E) | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 2.5mg | カルベジロール | 循環器官用薬 - 血圧降下剤 | 持続性・高血圧・狭心症治療剤 慢性心不全治療剤 頻脈性心室細動治療剤 | H | 循環器用薬 | (E) | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| カルボカインアンプル注1% | 10mL | メピバカイン塩酸塩 | 末梢神経系用薬 - 局所麻酔剤 - キシリジン系製剤 | 局所麻酔剤 | H | 麻酔薬 | ㊦ | | 劇 | | | | | | | | | 注 薬務 | C |
| カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 250mg | L-カルボシステイン | 呼吸器官用薬 - 去たん剤 - システイン系製剤 | 気道粘液調整・粘膜正常化剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| カルボシステインシロップ5%「JG」 | 500mL | L-カルボシステイン | 呼吸器官用薬 - 去たん剤 - システイン系製剤 | 気道粘液調整・粘膜正常化剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| カルボプラチン注射液150mg「日医工」 | 150mg | カルボプラチン | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | | 注 | A |
| カルボプラチン注射液450mg「日医工」 | 450mg | カルボプラチン | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | 後発 | 注 | A |
| カルボプラチン注射液50mg「日医工」 | 50mg | カルボプラチン | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | | 注 | A |
| カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 | 150mg | カルボプラチン | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | | 注 | A |
| カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 | 450mg | カルボプラチン | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | | 注 | A |
| カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 | 50mg | カルボプラチン | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | | 注 | A |
| カルメロースナトリウム原末「マルイシ」 | 500g | カルメロースナトリウム | 消化器官用薬 - 下剤, 浣腸剤 | 下剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| カロナール細粒50% | 500g | アセトアミノフェン | 中枢神経系用薬 - 解熱鎮痛消炎剤 - アニン系製剤 | 解熱鎮痛剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|------------------|------------|-------------------------------|---|--|---------|------------|---------|----|----|----|----|-----|----|--------|------|------|-----|--------|------------|
| サイラムザ点滴静注液500mg | 500mg | ラムシルマブ(遺伝子組換え) | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－ その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| クラシエ柴苓湯エキス細粒 | 2.5g/包 | 漢方製剤 | 漢方製剤－漢方製剤－漢方製剤 | 漢方製剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| サイレース静注2mg | 2mg | フルニトラゼパム | 中枢神経系用薬－催眠鎮静剤, 抗不安剤－ベンゾジアゼピン系製剤 | 麻酔導入剤 | H | 抗不安薬・睡眠鎮痛薬 | (ケ) | | | | | | | 向(第2種) | | | | 注 | C |
| ザイロリックCMC300mL | 本 | 院内製剤 (アロプリノール、カルメロースナトリウム) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | 処方 | C |
| 酢酸水3% | 500mL | 院内製剤 (氷酢酸) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | SPD | C |
| ザジテン点眼液0.05% | 5mL | ケトチフェンフル酸塩 | 感覚器官用薬－眼科用剤 | 抗アレルギー点眼剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ザノサー点滴静注用1g | 1g | ストレプトゾシン | 腫瘍用薬－アルキル化剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 注 | A |
| ザバクサ配合点滴静注用 | | タゾバクタムナトリウム・セフトロザン硫酸塩 | 抗生物質製剤－主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ザビン点滴静注用500mg | 500mg | デクスラゾキサン | その他の代謝性医薬品－解毒剤 | アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤 | H | その他 | (G) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | B |
| サブバック血液ろ過用補充液-Bi | 2020mL/キット | 塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水素ナトリウム等 | 人工透析用薬－人工腎臓透析用剤－配合剤 | ろ過型人工腎臓用補液 | | | | | | | | | | | | | 後発 | SPD | C |
| サムスカOD錠7.5mg | 7.5mg | トルバプタン | 循環器官用薬－利尿剤 | V2-受容体拮抗剤 | H | 循環器用薬 | ⑤ | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| サムチレル内用懸濁液15% | 750mg/包 | アトバコン | 化学療法剤－その他の化学療法剤 | ニューモシスチス肺炎治療薬 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| サラジェン錠5mg | 5mg | ピロカルピン塩酸塩 | 消化器官用薬－その他の消化器官用薬 | 口腔乾燥症状改善薬 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| サラゾピリン錠500mg | 500mg | サラゾスルファピリジン | 化学療法剤－サルファ剤 | 潰瘍性大腸炎治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 500g | サリチル酸・白色ワセリン | 外用用薬－寄生性皮膚疾患用剤－外用サリチル酸系製剤 | 寄生性皮膚疾患剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| サリバラ液 | 1mL | オウヒエキス | 呼吸器官用薬－鎮咳去たん剤－植物性製剤 | 鎮咳去痰剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| サリベートエアゾール | 50g/缶 | 塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシウム水和物等 | 消化器官用薬－その他の消化器官用薬 | 人工唾液 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| サルタノールインヘラー100µg | 13.5mL | サルブタモール硫酸塩 | 呼吸器官用薬－気管支拡張剤－サルブタモール製剤 | 定量噴霧式気管支拡張剤 | H | 循環器用薬 | (G) | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ザルトラップ点滴静注100mg | 100mg | アフリベルセプト ベータ (遺伝子組換え) | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－ その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 VEGF阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| ザルトラップ点滴静注200mg | 200mg | アフリベルセプト ベータ (遺伝子組換え) | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－ その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 VEGF阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| サルプレップ配合内用液 | 480mL | 無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水和物液 | その他の治療を主目的としない医薬品－他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | 経口腸管洗浄剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| サレドカプセル100 | 100mg | サリドマイド | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－ その他の抗悪性腫瘍用 | 多発性骨髄腫治療剤 らい性結節性紅斑治療剤 クロー深癬 (POEMS) 症候群 多発性骨髄腫治療剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| サレドカプセル50 | 50mg | サリドマイド | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－ その他の抗悪性腫瘍用 | 多発性骨髄腫治療剤 らい性結節性紅斑治療剤 クロー深癬 (POEMS) 症候群 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|---|-------------------------|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|------|------|------|-----|-----------|------------|
| 次没食子酸ビスマス「ケンエー」 | (内用) | 次没食子酸ビスマス | 外用薬 - 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 止しゃ剤 収斂剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ジメチコン内用液2%「ホリイ」 | 500mL | ジメチルポリシロキサン | 消化器官用薬 - 止しゃ剤, 整腸剤 - ジメチコン製剤 | 胃内有泡性粘液除去剤 消化管内ガス駆除剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 業務 | C |
| ジャイバーカ錠50mg | 50mg | ビルトブルチニブ | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - | 抗悪性腫瘍剤 可逆的非共有結合型BTK阻害剤 | H | | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ジャイバーカ錠100mg | 100mg | ビルトブルチニブ | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - | 抗悪性腫瘍剤 可逆的非共有結合型BTK阻害剤 | H | | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ジャカビ錠5mg | 5mg | ルキシロチニブリン酸塩 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | ヤヌスキナーゼ (JAK) 阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) | 2.5g/包 | 漢方製剤 | 漢方製剤 - 漢方製剤 - 漢方製剤 | 漢方製剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| 重カマ「ヨシダ」 | 500g/箱 | 酸化マグネシウム | 消化器官用薬 - 制酸剤 - 無機塩製剤 | 制酸・緩下剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 | 0.5g | 酸化マグネシウム | 消化器官用薬 - 制酸剤 - 無機塩製剤 | 制酸剤 緩下剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) | 2.5g/包 | 漢方製剤 | 漢方製剤 - 漢方製剤 - 漢方製剤 | 漢方製剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| コタロー小青竜湯エキス細粒 | 2.5g/包 | 漢方製剤 | 漢方製剤 - 漢方製剤 - 漢方製剤 | 漢方製剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| 大塚蒸留水 | 注射用 20mL | 注射用水 | 調剤用薬 - 溶解剤 - 精製水類 | 注射用水 | | | | | | | | | | | | | | SPD 業務 | C |
| 大塚蒸留水 | 注射用 (吸入用) | 注射用水 | 調剤用薬 - 溶解剤 - 精製水類 | 注射用水 | | | | | | | | | | | | | | SPD | C |
| 大塚蒸留水 | 注射用 (内用) | 注射用水 | 調剤用薬 - 溶解剤 - 精製水類 | 注射用水 | | | | | | | | | | | | | | SPD | C |
| シラー診コード液 | 100mL | 院内製剤 (ヨウ素、ヨウ化カリウム) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | SPD | C |
| シロスタゾールOD錠100mg「トーフ」 | 100mg | シロスタゾール | 血液・体液用薬 - その他の血液・体液用薬 | 抗血小板剤 | H | 抗血栓薬 | (オ) | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| ジンジカインゲル20% | 30g | アミノ安息香酸エチル | 歯科用薬剤 - 歯科用局所麻酔剤 - 塩酸リドカイン含有 (注射) | 歯科用表面麻酔剤 | | | | | | | | | 歯 | | | | 後発 | 業務 | C |
| 親水クリーム「ホエイ」 | 500g | 親水クリーム | 調剤用薬 - 軟膏基剤 - 乳剤性基剤 | 軟膏基剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| 親水ワセリン「ホエイ」 | 500g | セラシミツロウ・ステアリルアルコール・コレステロール等 | 調剤用薬 - 軟膏基剤 - 油脂性基剤 | 軟膏基剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| 水溶性ヒドロコトロン注射液100mg | 100mg | ヒドロコルチゾン酸エステルナトリウム | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) - 副腎ホルモン剤 - コルチゾン系製剤 | 副腎皮質ホルモン製剤 | H | ステロイド | (G) | | | | | | | | | | | 注 | C |
| スインプロイク錠0.2mg | 0.2mg | ナルデメジントシル酸塩 | 消化器官用薬 - 下剤, 浣腸剤 | 経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| スーテントカプセル12.5mg | 12.5mg | スニチニブリンゴ酸塩 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 キナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | A |
| スープレックス吸入麻酔液 | 240mL | デスフルラン | 中枢神経系用薬 - 全身麻酔剤 | 全身吸入麻酔剤 | H | 麻酔薬 | ㊦ | | 劇 | | | | | | | | | 業務 | C |
| スガマデックス静注液200mgシリンジ「マルイシ」 | 200mg/ | スガマデックスナトリウム | その他の代謝性医薬品 - 解毒剤 | 筋弛緩回復剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 注 | C |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダ区分 | 適応外使用リスク分類 |
|---------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|------|------|------|-----|---------------|------------|
| スクラルファート内用液10%「NIG」 | 10mL/包 | スクラルファート水和物 | 消化器官用薬 - 消化性潰瘍用剤 | 胃炎・消化性潰瘍治療剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| スコピゾル眼科用液 | 15mL | ヒドロキシエチルセルロース・無機塩類 | 感覚器官用薬 - 眼科用剤 | 特殊コンタクトレンズ角膜装着補助剤 | | | | | | | | | | | | | | SPD | C |
| スチバール錠40mg | 40mg | レゴラフェニブ水和物 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 キナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ステリクロンW液0.02 | 500mL | クオールヘキシジングルコン酸塩 | 外用用薬 - 外用殺菌消毒剤 | 外用殺菌消毒剤 | | | | | | | 消 | | | | | | | SPD | C |
| ステリクロンW液0.05 | 500mL | クオールヘキシジングルコン酸塩 | 外用用薬 - 外用殺菌消毒剤 | 外用殺菌消毒剤 | | | | | | | 消 | | | | | | | SPD | C |
| ステリクロンW液0.5 | 500mL | クオールヘキシジングルコン酸塩 | 外用用薬 - 外用殺菌消毒剤 | 外用殺菌消毒剤 | | | | | | | 消 | | | | | | | SPD | C |
| ステリクロンスクラブ液4% | 500mL | クオールヘキシジングルコン酸塩 | 外用用薬 - 外用殺菌消毒剤 | 手指用殺菌消毒剤 | | | | | | | 消 | | | | | | | SPD | C |
| ステリハイドL20W/V%液 | 500mL | グルタラル | グルタラル製剤 | 化学的滅菌・殺菌消毒剤 (医療用器具・機器・装置専用) | | | | | 劇 | | 消 | | | | | | | SPD | C |
| ストロカイン錠5mg | 5mg | オキセサゼイン | 末梢神経系用薬 - 局所麻酔剤 | 消化管粘膜局麻剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| スピリバ2.5μgレスピマット60吸入 | | チオトロピウム臭化物水和物 | 呼吸器官用薬 - 気管支拡張剤 | 長時間作用性吸入気管支拡張剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| スピロラクトン錠25mg「日医工」 | 25mg | スピロラクトン | 循環器官用薬 - 利尿剤 - 抗アルドステロン製剤 | 抗アルドステロン性利尿・降圧剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| スプリセル錠20mg | 20mg | ダサチニブ水和物 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 チロシンキナーゼインヒビター | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| スプリセル錠50mg | 50mg | ダサチニブ水和物 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 チロシンキナーゼインヒビター | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| スベニールディスボ関節注25mg | 2.5mL/筒 | ヒアルロン酸ナトリウム | その他の代謝性医薬品 - 他に分類されない代謝性医薬品 | 関節機能改善剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| スポンゼル | 10cm×7cm | ゼラチン | 血液・体液用薬 - 止血剤 - ゼラチン製剤 | 止血剤 滅菌吸収性ゼラチンスポンジ | | | | | | | | | | | | | | 業務 | C |
| スミフェロン注DS300万IU | | インターフェロン アルファ | 生物学的製剤 - その他の生物学的製剤 | 天然型 インターフェロン-α製剤 | H | その他 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 入院：注 外来：処方 | C |
| スミフェロン注DS600万IU | | インターフェロン アルファ | 生物学的製剤 - その他の生物学的製剤 | 天然型 インターフェロン-α製剤 | H | その他 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 入院：注 外来：処方 | C |
| スルバシリン静注用1.5g | 1.5g | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム | 抗生物質製剤 - 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| 生食注シリンジ「NP」 | 10mL (ロック) | 塩化ナトリウム | 血液・体液用薬 - 血液代用剤 - 生理食塩液類 | 生理食塩液 | | | | | | | | | | | | | 後発 | SPD | C |
| 生食注シリンジ「NP」 | 20mL (ロック) | 塩化ナトリウム | 血液・体液用薬 - 血液代用剤 - 生理食塩液類 | 生理食塩液 | | | | | | | | | | | | | 後発 | SPD | C |
| 生食注シリンジ「NP」10mL | 10mL | 塩化ナトリウム | 血液・体液用薬 - 血液代用剤 - 生理食塩液類 | 生理食塩液 | | | | | | | | | | | | | 後発 | SPD | C |
| 生食注シリンジ「NP」20mL | 20mL | 塩化ナトリウム | 血液・体液用薬 - 血液代用剤 - 生理食塩液類 | 生理食塩液 | | | | | | | | | | | | | 後発 | SPD | C |
| 生食注シリンジ50mL「ニプロ」 | 50mL | 塩化ナトリウム | 血液・体液用薬 - 血液代用剤 - 生理食塩液類 | 生理食塩液 | | | | | | | | | | | | | 後発 | SPD | C |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効(87分類) | 薬効分類名(添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|----------------------------|------------------|--------------------------|---|---|---------|------------|---------|----|----|----|----|-----|----|--------|------|------|-----|--------|------------|
| セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 | 1g | セフメタゾールナトリウム | 抗生物質製剤－主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの－セフェム系抗生物質製剤 | セファマイシン系抗生物質製剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」 | | セボフルラン | 中枢神経系用薬－全身麻酔剤 | 全身吸入麻酔剤 | H | 麻酔薬 | ⑦ | | 劇 | | | | | | | | | 薬務 | C |
| セムブリックス錠20mg | 20mg | アシミニブ塩酸塩 | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 チロシンキナーゼインヒビター (ABLミソトイルボケット結合型) | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| セムブリックス錠40mg | 40mg | アシミニブ塩酸塩 | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 チロシンキナーゼインヒビター (ABLミソトイルボケット結合型) | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| セララ錠50mg | 50mg | エプレレノン | 循環器官用薬－血圧降下剤 | 選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| 2mgセルシン錠 | 2mg | ジアゼパム | 中枢神経系用薬－催眠鎮静剤, 抗不安剤－ベンゾジアゼピン系製剤 | マイナートランクライザー | H | 抗不安薬・睡眠鎮痛薬 | (ク) | | | | | | | 向(第3種) | | | | 処方 | C |
| ゼルフォーム | NO.12 20×60 | ゼラチン | 血液・体液用薬－止血剤－ゼラチン製剤 | 止血剤 滅菌吸収性ゼラチン製剤 | | | | | | | | | | | | | | 薬務 | C |
| ゼルフォーム | NO.100 80×125 | ゼラチン | 血液・体液用薬－止血剤－ゼラチン製剤 | 止血剤 滅菌吸収性ゼラチン製剤 | | | | | | | | | | | | | | 薬務 | C |
| ゼルボラ錠240mg | 240mg | ベムラフェニブ | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 BRAF阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| セレコキシブ錠100mg「サンド」 | 100mg | セレコキシブ | 中枢神経系用薬－解熱鎮痛消炎剤 | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤 (COX-2選択的阻害剤) | | | | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| セレスタミン配合錠 | | ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)－副腎ホルモン剤 | 副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン配合剤 | H | ステロイド | (G) | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| セレネース錠0.75mg | 0.75mg | ハロペリドール | 中枢神経系用薬－精神神経用剤 | 抗精神病剤 | H | 抗精神病薬 | (ケ) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| セレネース注5mg | 5mg | ハロペリドール | 中枢神経系用薬－精神神経用剤 | 抗精神病剤 | H | 抗精神病薬 | (ケ) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | C |
| セレベント50ディスクス | | サルメテロールキシナホ酸塩 | 呼吸器官用薬－気管支拡張剤 | 長時間作動型吸入気管支拡張剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| センノシド錠12mg「サワイ」 | 12mg | センノシドA・Bカルシウム塩 | 消化器官用薬－下剤, 浣腸剤－植物性製剤 | 緩下剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| ゾーフィグ静注 | | 塩化ラジウム(223Ra) | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 放射性医薬品 抗悪性腫瘍剤 | H | 放射性医薬品 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 薬務 | B |
| ゾーミグ錠2.5mg | 2.5mg | ゾルミトリブタン | 循環器官用薬－血管収縮剤 | 片頭痛治療薬 5-HT1B/1D受容体作動薬 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| ゾコーバ錠125mg | 125mg | エンシトレルビル フマル酸 | 化学療法剤－抗ウイルス剤 | 抗SARS-CoV-2剤 | | | | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | C |
| ゾスパ錠40mg | 40mg | ギルテリチニブフマル酸塩 | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 (FLT3阻害剤) | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ソセゴン注射液15mg | 15mg | ベンタゾシン | 中枢神経系用薬－解熱鎮痛消炎剤 | 鎮痛剤 | H | 鎮痛薬 | (G) | | 劇 | | | | | 向(第2種) | | | | 注 | C |
| ソナゾイド注射用16μL | 16μL | ベルフルブタンマイクロバブル | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)－その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。) | 超音波診断用造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | | 薬務 | C |
| ソビラックス眼軟膏3% | 5g | アシクロビル | 感覚器官用薬－眼科用剤 | ヘルペス性角膜炎化学療法剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ソフラチュール貼付剤10cm | 10cm | フラジオマイシン硫酸塩 | 外皮用薬－化膿性疾患用剤－外用抗生物質製剤 | 化膿性疾患用剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方薬務 | C |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|--|---|---------|--|---------|----|----|----|----|-----|----|-------------|------|------|-----|--------|------------|
| ゾフルーザ錠20mg | 20mg | バロキサビル マルボキシル | 化学療法剤－抗ウイルス剤 | 抗インフルエンザウイルス剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ソマチユリン皮下注120mg | 120mg | ランレオチド酢酸塩 | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を言 む。)－その他のホルモン剤 (抗 ホルモン剤を含む) | 持続性ソマトスタチンアナログ徐放 性製剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| ゾラデックス3.6mgデボ | 3.6mg | ゴセレリン酢酸塩 | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を言 む。)－その他のホルモン剤 (抗 ホルモン剤を含む) | LH-RHアゴニスト | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| ゾラデックスLA10.8mgデボ | 10.8mg | ゴセレリン酢酸塩 | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を言 む。)－その他のホルモン剤 (抗 ホルモン剤を含む) | LH-RHアゴニスト | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| ゾリンザカプセル100mg | 100mg | ボリノスタット | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－ その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ソル・コーテフ静注用100mg | 100mg | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウ ム | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を言 む。)－副腎ホルモン剤－コルチ ゾン系製剤 | 副腎皮質ホルモン剤 | H | ステロイド | (G) | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ソル・コーテフ静注用500mg | 500mg | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウ ム | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を言 む。)－副腎ホルモン剤－コルチ ゾン系製剤 | 副腎皮質ホルモン剤 | H | ステロイド | (G) | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ソル・メドロール静注用125mg | 125mg | メチルプレドニゾンコハク酸エステルナ トリウム | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を言 む。)－副腎ホルモン剤－プレド ニゾン系製剤 | 副腎皮質ホルモン剤 | H | ステロイド | (G) | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ソル・メドロール静注用500mg | 500mg | メチルプレドニゾンコハク酸エステルナ トリウム | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を言 む。)－副腎ホルモン剤－プレド ニゾン系製剤 | 副腎皮質ホルモン剤 | H | ステロイド | (G) | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ソリアセトF輸液 | 500mL | 多成分 | 血液・体液用薬－血液代用剤 | 酢酸リンゲル液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ソルダクトン静注用100mg | 100mg | カンレノ酸カリウム | 循環器官用薬－利尿剤－抗ア ルドステロン製剤 | 注射用抗アルドステロン剤 水分・電解質代謝改善剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 注 | C |
| ソルデム1輸液 | 200mL | ブドウ糖・塩化ナトリウム・L-乳酸ナトリ ウム等 | 血液・体液用薬－血液代用剤 | ブドウ糖－電解質液 (開始液) | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ソルデム1輸液 | 500mL | ブドウ糖・塩化ナトリウム・L-乳酸ナトリ ウム等 | 血液・体液用薬－血液代用剤 | ブドウ糖－電解質液 (開始液) | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ソルデム2輸液 | 500mL | ブドウ糖・塩化ナトリウム・L-乳酸ナトリ ウム等 | 血液・体液用薬－血液代用剤 | ブドウ糖－電解質液 (脱水補給 液) | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ソルデム3A輸液 | 200mL | ブドウ糖・塩化ナトリウム・L-乳酸ナトリ ウム等 | 血液・体液用薬－血液代用剤 | ブドウ糖－電解質液 (維持液) | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ソルデム3A輸液 | 500mL | ブドウ糖・塩化ナトリウム・L-乳酸ナトリ ウム等 | 血液・体液用薬－血液代用剤 | ブドウ糖－電解質液 (維持液) | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ソルデム6輸液 | 500mL | ブドウ糖・塩化ナトリウム・L-乳酸ナトリ ウム等 | 血液・体液用薬－血液代用剤 | ブドウ糖－電解質液 (術後回復 液) | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 5mg | ゾルピデム酒石酸塩 | 中枢神経系用薬－催眠鎮静剤、 抗不安剤 | 睡眠導入剤 | H | 抗不安 薬・睡眠 鎮痛薬 抗不安 薬・睡眠 鎮痛薬 | (ケ) | | | | | | | 向 (第3 種) | | | 後発 | 処方 | C |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 10mg | ゾルピデム酒石酸塩 | 中枢神経系用薬－催眠鎮静剤、 抗不安剤 | 睡眠導入剤 | H | 抗不安 薬・睡眠 鎮痛薬 抗不安 薬・睡眠 鎮痛薬 | (ケ) | | | | | | | 向 (第3 種) | | | 後発 | 処方 | C |
| ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ 「トロー」 | 4mg | ゾレドロン酸水和物 | その他の代謝性医薬品－他に分 類されない代謝性医薬品 | 骨吸収抑制剤 | H | その他 | (E) | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 注 | C |
| ターゼナカプセル0.25mg | 0.25mg | タラゾパリブトシル酸塩 | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－ | 抗悪性腫瘍剤 ホリアテフシン6' ニリン酸リボースポリマーゼ (PARP) 阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ターゼナカプセル0.1mg | 0.1mg | タラゾパリブトシル酸塩 | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－ | 抗悪性腫瘍剤 ホリアテフシン5' ニリン酸リボースポリマーゼ (PARP) 阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ターゼナカプセル1mg | 1mg | タラゾパリブトシル酸塩 | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－ | 抗悪性腫瘍剤 ホリアテフシン7' ニリン酸リボースポリマーゼ (PARP) 阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|--------------------------|-----------|--------------------|--|---|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|------|------|------|-----|----------|------------|
| タルセバ錠25mg | 25mg | エルロチニブ塩酸塩 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 上皮増殖因子受容体 (EGFR) キロシチンキナーゼ阻害薬 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | A |
| ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日新」 | | ダルテパリンナトリウム | 血液・体液用薬 - 血液凝固阻止剤 - ヘパリン製剤 | 血液凝固阻止剤 | H | | (オ) | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ダルピアス点滴静注用135mg | 135mg | ダリナバルシン | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 有機ヒ素製剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 注 | A |
| 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 | (特用) 500g | 炭酸水素ナトリウム | 消化器官用薬 - 制酸剤 - 無機塩製剤 | 制酸剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 | (特用) 500g | 炭酸水素ナトリウム | 消化器官用薬 - 制酸剤 - 無機塩製剤 | 制酸剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「ニプロ」 | 250mg | 炭酸ランタン水和物 | 循環器官用薬 - その他の循環器官用薬 | 高リン血症治療剤 | | | | | | | | | | | | 要時 | 後発 | 処方 | C |
| 単シロップ「ケンエー」 | 500mL | 白糖 | 調剤用薬 - 矯味, 矯臭, 着色剤 - シロップ製剤 | 矯味剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ダントリウムカプセル25mg | 25mg | ダントロレンナトリウム水和物 | 末梢神経系用薬 - 骨格筋弛緩剤 | 痙性麻痺緩解剤 悪性症候群治療剤 | | | | | | | | | | | | 要時 | | 処方 | C |
| ダントリウム静注用20mg | 20mg | ダントロレンナトリウム水和物 | 末梢神経系用薬 - 骨格筋弛緩剤 | 悪性高熱症治療剤 悪性症候群治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| タンニン酸アルブミン「VTRS」原末 | 500g | タンニン酸アルブミン | 消化器官用薬 - 止しゃ剤, 整腸剤 - タンニン酸系製剤 | 止しゃ剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| タンボコール錠50mg | 50mg | フレカイニド酢酸塩 | 循環器官用薬 - 不整脈用剤 | 頻脈性不整脈治療剤 | H | 循環器用薬 | (ウ) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| 0.025W/V%チアミール水 | 500mL | ベンザルコニウム塩化物 | 外皮用薬 - 外皮用殺菌消毒剤 - 石炭類製剤 | 外用殺菌消毒剤 (滅菌製剤) | | | | | | | 消 | | | | | | | SPD | C |
| チエナム点滴静注用0.5g | 0.5g | イミペネム・シラスタチン | 抗生物質製剤 - 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | カルバペネム系抗生物質製剤 | | | | | | | | | | | | 要時 | | 注 | C |
| チオ硫酸ナトリウム液5% (滅菌) 100mL | 100mL | 院内製剤 (チオ硫酸ナトリウム) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | SPD | C |
| チトゾール注用0.5g | 0.5g | チアミラルナトリウム | 中枢神経系用薬 - 全身麻酔剤 - 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤 | 全身麻酔剤 | H | 麻酔薬 | ⑦ | | 劇 | | | | | | | | | 注 | C |
| チモトールXE点眼液0.5% | 2.5mL | チモロールマレイン酸塩 | 感覚器官用薬 - 眼科用剤 | 持続性 緑内障・高眼圧症治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| チャンピックス錠0.5mg | 0.5mg | バレニクリン酒石酸塩 | その他の治療を主目的としない医薬品 - 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | α4β2ニコチン受容体部分作動薬 (禁煙補助薬) | | | | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | C |
| チャンピックス錠1mg | 1mg | バレニクリン酒石酸塩 | その他の治療を主目的としない医薬品 - 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | α4β2ニコチン受容体部分作動薬 (禁煙補助薬) | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| 注射用水 | 500mL | 注射用水 | 調剤用薬 - 溶解剤 - 精製水類 | 注射用水 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| 注射用水 | 100mL | 注射用水 | 調剤用薬 - 溶解剤 - 精製水類 | 注射用水 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| 注射用水PL「フソー」 | 1000mL | 注射用水 | 調剤用薬 - 溶解剤 - 精製水類 | 溶解希釈剤 | | | | | | | | | | | | | | SPD | C |
| ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) | 2.5g/包 | 漢方製剤 | 漢方製剤 - 漢方製剤 - 漢方製剤 | 漢方製剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| チラーヂンS坐剤 | 坐薬100µg/個 | 院内製剤 (レボチロキシナトリウム) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | 処方 (手書き) | B |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|------|------|------|-----|--------|------------|
| テブミトコ錠250mg | 250mg | テボチニブ塩酸塩水和物 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 チロシンキナーゼ阻害薬 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| テブレノン細粒10%「トーフ」 | 0.5g/包 | テブレノン | 消化器官用薬 - 消化性潰瘍用剤 | 胃炎・胃潰瘍治療剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| テムサーカプセル250mg | 250mg | メチロシン | 循環器官用薬 - その他の循環器官用薬 | チロシン水酸化酵素阻害剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| テムセルHS注 | 10.4mL/包 | ヒト骨髄由来間葉系幹細胞 | 再生医療等製品 | ヒト (同種) 骨髄由来間葉系幹細胞 | H | 抗がん薬 | (G) | | | | | | | | | | | 業務 | A |
| テモゾロミド錠20mg「NK」 | 20mg | テモゾロミド | 腫瘍用薬 - アルキル化剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | 後発 | 処方 | A |
| テモゾロミド錠100mg「NK」 | 100mg | テモゾロミド | 腫瘍用薬 - アルキル化剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | 後発 | 処方 | A |
| テモダール点滴静注用100mg | 100mg | テモゾロミド | 腫瘍用薬 - アルキル化剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | | 注 | A |
| デュロキセチンOD錠20mg「明治」 | 20mg | デュロキセチン塩酸塩 | 中枢神経系用薬 - 精神神経用剤 | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 | H | 抗精神病薬 | (ケ) | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| デリタクト注 | | テセルパツレブ | 再生医療等製品 | 遺伝子発現治療製品 | H | 抗がん薬 | (G) | | | | | | | | | | | 注 | A |
| テルネリン錠1mg | 1mg | チザニジン塩酸塩 | 末梢神経系用薬 - 鎮けい剤 | 筋緊張緩和剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| テルミサルタン錠40mg「FFP」 | 40mg | テルミサルタン | 循環器官用薬 - 血圧降下剤 | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| デルモベートクリーム0.05% | 5g | クロバタゾールプロピオン酸エステル | 外用薬 - 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 - 副腎皮質ホルモン製剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| デルモベートスカルプローション0.05% | 10g | クロバタゾールプロピオン酸エステル | 外用薬 - 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 - 副腎皮質ホルモン製剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| デルモベート軟膏0.05% | 5g | クロバタゾールプロピオン酸エステル | 外用薬 - 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 - 副腎皮質ホルモン製剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| テルモ糖注50% | 200mL | ブドウ糖 | 滋養強壮薬 - 糖類剤 - ブドウ糖製剤 | ブドウ糖注射液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| トアラセット配合錠「トーフ」 | | トラマドール塩酸塩、アセトアミノフェン | 中枢神経系用薬 - 解熱鎮痛消炎剤 | 慢性疼痛 / 抜歯後疼痛治療剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| トーリセル点滴静注液25mg | 25mg | テムシロリムス | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 (mTOR阻害剤) | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 注 | A |
| ドキシル注20mg | 20mg | ドキシルピジン塩酸塩 リボソーム剤 | 腫瘍用薬 - 抗腫瘍性抗生物質製剤 - アントラサイクリン系抗生物質製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| ドキシルピジン塩酸塩注射液10mg「サンド」 | 10mg | ドキシルピジン塩酸塩 | 腫瘍用薬 - 抗腫瘍性抗生物質製剤 - アントラサイクリン系抗生物質製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 注 | A |
| ドキシルピジン塩酸塩注射液50mg「サンド」 | 50mg | ドキシルピジン塩酸塩 | 腫瘍用薬 - 抗腫瘍性抗生物質製剤 - アントラサイクリン系抗生物質製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 注 | A |
| ドグマチール錠50mg | 50mg | スルピリド | 消化器官用薬 - 消化性潰瘍用剤 | スルピリド錠 | H | 抗精神病薬 | (ケ) | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 | 20mg | ドセタキセル | 腫瘍用薬 - 抗腫瘍性植物成分製剤 | タキソイド系抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | 後発 | 注 | A |
| ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 | 80mg | ドセタキセル | 腫瘍用薬 - 抗腫瘍性植物成分製剤 | タキソイド系抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | 後発 | 注 | A |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダ区分 | 適応外使用リスク分類 |
|---------------------|---------|-------------------------|---|--|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|---------|------|------|-----|-------|------------|
| ノイトロジン注100µg | 100µg | レノグラスチム | 血液・体液用薬 - その他の血液・体液用薬 | 遺伝子組換えヒトG-CSF製剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ノイトロジン注250µg | 250µg | レノグラスチム | 血液・体液用薬 - その他の血液・体液用薬 | 遺伝子組換えヒトG-CSF製剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ノイトロジン注50µg | 50µg | レノグラスチム | 血液・体液用薬 - その他の血液・体液用薬 | 遺伝子組換えヒトG-CSF製剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ノイトロピン錠4単位 | | ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液 | 中枢神経系用薬 - 解熱鎮痛消炎剤 | 下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤 (非オピオイド、非シクロオキシゲナーゼ阻害薬) | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ノーベルバル静注用250mg | 250mg | フェノバルビタールナトリウム | 中枢神経系用薬 - 抗てんかん剤 | 抗けいれん剤 | H | 抗てんかん薬 | (E) | | 劇 | | | | | 向 (第3種) | | | | 注 | C |
| ノクサフィル錠100mg | 100mg | ボサコナゾール | 抗生物質製剤 - 主としてカビに作用するもの | 深在性真菌症治療剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| ノクサフィル点滴静注300mg | 300mg | ボサコナゾール | 抗生物質製剤 - 主としてカビに作用するもの | 深在性真菌症治療剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 注 | C |
| ノバスタンHI注10mg/2mL | 10mg | アルगतロバン水和物 | 循環器官用薬 - その他の循環器官用薬 | 選択的抗トロンピン剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ノバミン筋注5mg | 5mg | プロクロルペラジンメシル酸塩 | 中枢神経系用薬 - 精神神経用剤 - フェノチアジン系製剤 | 精神神経用剤 | H | 抗精神病薬 | (ケ) | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ノバミン錠5mg | 5mg | プロクロルペラジンマレイン酸塩 | 中枢神経系用薬 - 精神神経用剤 - フェノチアジン系製剤 | 精神神経用剤 | H | 抗精神病薬 | (ケ) | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ノバントロン注10mg | 10mg | ミトキサントロン塩酸塩 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | アントラキノン系抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | | 注 | A |
| ノベルジン錠25mg | 25mg | 酢酸亜鉛水和物 | その他の代謝性医薬品 - 解毒剤 | ウイルス病治療剤 (銅吸収阻害剤) 低亜鉛血症治療剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| ノルアドレナリン注1mg/1mL | 1mg | ノルアドレナリン | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を言む。) - 副腎ホルモン剤 - エピネフリン製剤 | 血圧上昇剤 | H | 循環器用薬 | (E) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | C |
| パーゼタ点滴静注420mg/14mL | 420mg | ペルツズマブ (遺伝子組換え) | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 抗HER2ヒト化モノクローナル抗体 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| ハーセプチン注射用150 | 150mg | トラスツズマブ (遺伝子組換え) | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗HER2ヒト化モノクローナル抗体 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | | | | | | | | | | 注 | A |
| ハーセプチン注射用60 | 60mg | トラスツズマブ (遺伝子組換え) | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗HER2ヒト化モノクローナル抗体 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | | | | | | | | | | 注 | A |
| パービューザミン注 | 185MBq | 塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン | 放射性医薬品 - 放射性医薬品 | 放射性医薬品 局所脳血流診断薬 | | | | | | | | | | | | | | 業務 | B |
| ハーフジゴキシンKY錠0.125 | 0.125mg | ジゴキシン | 循環器官用薬 - 強心剤 - ジギタリス製剤 | ジギタリス配糖体製剤 | H | 循環器用薬 | (カ) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| バイアスピリン錠100mg | 100mg | アスピリン | 血液・体液用薬 - その他の血液・体液用薬 | 抗血小板剤 | H | 抗血栓薬 | (オ) | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| ハイカムチン注射用1.1mg | 1.1mg | ノゲテカン塩酸塩 | 腫瘍用薬 - 抗腫瘍性植物成分製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| ハイカリックRF輸液 | 500mL | ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化マグネシウム等 | 滋養強壮薬 - 糖類剤 - ソルビトール・マンニトール製剤 | 高カロリー輸液用基本液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ハイジール消毒用液10% | 500mL | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 外用用薬 - 外用殺菌消毒剤 | 外用殺菌消毒剤 | | | | | | | 消 | | | | | | 後発 | SPD | C |
| ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL | 4g | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 生物学的製剤 - 血液製剤類 - 血漿分画製剤 | 血漿分画製剤 (皮下注用人免疫グロブリン製剤) | | | | | | | | | | | | 要時 | | 注 | C |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|------|------|------|-----|----------|------------|
| ハイドレアカプセル500mg | 500mg | ヒドロキシカルバミド | 腫瘍用薬 - 代謝拮抗剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | A |
| ハイポアルコール10% (滅菌) 500mL | 500mL | チオ硫酸ナトリウム水和物 | その他の外皮用殺菌消毒剤 | ヨード脱色剤 | | | | | | | 消 | | | | | | | SPD | C |
| ハイボン錠20mg | 20mg | リポフラビン酪酸エステル | ビタミン剤 - ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。) - ビタミンB2剤 | 高コレステロール血症改善ビタミン剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ハイヤスタ錠10mg | 10mg | ツシジノスタット | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 ヒストン脱アセチル化酵素 (HDAC) 阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| パキロビッドバック300 | | ニルマトレルビル・リトナビル | 化学療法剤 - 抗ウイルス剤 | 抗ウイルス剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| パキロビッドバック600 | | ニルマトレルビル・リトナビル | 化学療法剤 - 抗ウイルス剤 | 抗ウイルス剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| 白色軟膏「ヨシダ」 | 500g | サラシミツロウ・ソルピタンセスキオレオン酸エステル・白色ワセリン | 調剤用薬 - 軟膏基剤 - 油脂性基剤 | 軟膏基剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| 白色ワセリン「ケンエー」 | 500g | 白色ワセリン | 調剤用薬 - 軟膏基剤 - 油脂性基剤 | 軟膏基剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| バクタミニ配合錠 | | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 化学療法剤 - その他の化学療法剤 | 合成抗菌剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| バクタ配合錠 | | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 化学療法剤 - その他の化学療法剤 | 合成抗菌剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| バクタ配合顆粒 | | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 化学療法剤 - その他の化学療法剤 | 合成抗菌剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| バクトラミン注 | | トリメトプリム・スルファメトキサゾール | 寄生動物用薬 - 抗原虫剤 | カリニ肺炎治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| バクトロバン鼻腔用軟膏2% | 3g | ムピロシカルシウム水和物 | 抗生物質製剤 - 主としてグラム陽性菌に作用するもの | 鼻腔内MRSA除菌剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| バクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL「ホスピーラ」 | 100mg | バクリタキセル | 腫瘍用薬 - 抗腫瘍性植物成分製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | 後発 | 注 | A |
| バクリタキセル点滴静注液 30mg/5mL「ホスピーラ」 | 30mg | バクリタキセル | 腫瘍用薬 - 抗腫瘍性植物成分製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | 後発 | 注 | A |
| パシーフカプセル120mg | 120mg | モルヒネ塩酸塩水和物 | アルカロイド系麻薬 (天然麻薬) - あへんアルカロイド系麻薬 - モルヒネ系製剤 | 持続性がん疼痛治療剤 | H | 医療用麻薬 | (G) | | 劇 | 麻 | | | | | | 要時 | | 処方 | B |
| パシーフカプセル30mg | 30mg | モルヒネ塩酸塩水和物 | アルカロイド系麻薬 (天然麻薬) - あへんアルカロイド系麻薬 - モルヒネ系製剤 | 持続性がん疼痛治療剤 | H | 医療用麻薬 | (G) | | 劇 | 麻 | | | | | | 要時 | | 処方 | B |
| パシーフカプセル60mg | 60mg | モルヒネ塩酸塩水和物 | アルカロイド系麻薬 (天然麻薬) - あへんアルカロイド系麻薬 - モルヒネ系製剤 | 持続性がん疼痛治療剤 | H | 医療用麻薬 | (G) | | 劇 | 麻 | | | | | | 要時 | | 処方 | B |
| パタノール点眼液0.1% | 5mL | オロパジン塩酸塩 | 感覚器官用薬 - 眼科用剤 | 抗アレルギー点眼剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) | 2.5g/包 | 漢方製剤 | 漢方製剤 - 漢方製剤 - 漢方製剤 | 漢方製剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ハッカオリブ油500mL | 500mL | 院内製剤 | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | 処方 (手書き) | C |
| ハッカ油「ケンエー」 | 20mL | ハッカ油 | 調剤用薬 - 矯味, 矯臭, 着色剤 | 矯味矯臭剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| パテントブルー2% (滅菌) 5mL | 5mL | 院内製剤 | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | 薬務 | C |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|---------|-------------|---------|----|----|----|----|-----|---------|------|------|------|-----|----------|------------|
| フィコンバ錠2mg | 2mg | ベランパネル水和物 | 中枢神経系用薬 - 抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | H | 抗てんかん薬 | (I) | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| フィコンバ点滴静注用2mg | 2mg | ベランパネル水和物 | 中枢神経系用薬 - 抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | H | 抗てんかん薬 | (I) | | | | | | | | | | | 注 | C |
| フィジオ140輸液 | 500mL | 塩化ナトリウム・塩化カリウム・グルコン酸カルシウム水和物等 | 血液・体液用薬 - 血液代用剤 | 1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| フィジオ35輸液 | 500mL | 塩化ナトリウム・塩化カリウム・グルコン酸カルシウム水和物等 | 血液・体液用薬 - 血液代用剤 | 電解質輸液 (維持液10%糖加) | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| フィニバックス点滴静注用0.5g | 0.5g | トリペネム水和物 | 抗生物質製剤 - 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | カルバペネム系抗生物質製剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ブイフェンド200mg静注用 | 200mg | ポリコナゾール | 抗生物質製剤 - 主としてカビに作用するもの | 深在性真菌症治療剤 | H | 抗真菌薬・抗ウイルス薬 | (B) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | C |
| ブイフェンドドライシロップ2800mg | | ポリコナゾール | 抗生物質製剤 - 主としてカビに作用するもの | 深在性真菌症治療剤 | H | 抗真菌薬・抗ウイルス薬 | (B) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| フィブラストスプレー500 | 500mg | トラフェルミン (遺伝子組換え) | 外用用薬 - その他の外用薬 | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| フィブロガミンP静注用 | | 人血液凝固第XIII因子 | 生物学的製剤 - 血液製剤類 - 血漿分画製剤 | 血漿分画製剤 (乾燥濃縮人血液凝固第XIII因子製剤) | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」 | 150μg/0.6mL 500μg/1.8mL | フィルグラスチム | 血液・体液用薬 - その他の血液・体液用薬 | G-CSF製剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 注 | C |
| フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」 | 300μg/0.7mL 900μg/2.1mL | フィルグラスチム | 血液・体液用薬 - その他の血液・体液用薬 | G-CSF製剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 注 | C |
| フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 | 75μg/0.3mL 225μg/0.9mL | フィルグラスチム | 血液・体液用薬 - その他の血液・体液用薬 | G-CSF製剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 注 | C |
| 注射用フィルデシン1mg | 1mg | ピンデシン硫酸塩 | 腫瘍用薬 - 抗腫瘍性植物成分製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| 注射用フィルデシン3mg | 3mg | ピンデシン硫酸塩 | 腫瘍用薬 - 抗腫瘍性植物成分製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| ブルシンチ注 | 740MBq | 人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム | 放射性医薬品 - 放射性医薬品 | 放射性医薬品 血行動態及び血管性病変診断薬 | | | | | | | | | | | | | | 業務 | B |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 30mg | フェキソフェナジン塩酸塩 | アレルギー用薬 - その他のアレルギー用薬 | アレルギー性疾患治療剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」 | 0.6g | フェキソフェナジン塩酸塩 | アレルギー用薬 - その他のアレルギー用薬 | アレルギー性疾患治療剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| フェジン静注40mg | 40mg | 含糖酸化鉄 | 滋養強壮薬 - 無機質製剤 - 鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む) | 静脈内注射液・鉄剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| フェスコ配合皮下注IN | | ベルツスマブ/トラスツスマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 抗HER2ヒト化モノクローナル抗体・ヒyaluronidase分解酵素配合剤 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| フェスコ配合皮下注MA | | ベルツスマブ/トラスツスマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 抗HER2ヒト化モノクローナル抗体・ヒyaluronidase分解酵素配合剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| フェソロテックス筋注250mg | 250mg | フルベストラント | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗エストロゲン剤 乳癌治療剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| フェノールグリセリン注 (滅菌) 10% 5mL/A | 5mL/A | 院内製剤 (フェノール、グリセリン) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | 処方 (手書き) | A |
| フェノバルエリキシル0.4% | 500mL | フェノバルビタール | 中枢神経系用薬 - 催眠鎮静剤, 抗不安剤 - バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 | 催眠・鎮静・抗けいれん剤 | H | 抗てんかん薬 | (I) | | 劇 | | | | 向 (第3種) | | 要時 | | 処方 | C | |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効(87分類) | 薬効分類名(添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダ区分 | 適応外使用リスク分類 |
|-----------------------|------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|------|------|------|-----|-------|------------|
| フラジール錠250mg | 250mg | メトロニダゾール | 泌尿生殖器官及び肛門用薬－生殖器官用剤(性病予防剤を含む) | 抗トリコモナス剤 | | | | | | | | | | | | 要時 | | 処方 | C |
| ブラバスタチンNa錠10mg「サイ」 | 10mg | ブラバスタチンナトリウム | 循環器官用薬－高脂血症用剤 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 高脂血症治療剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| ブラリア皮下注60mgシリンジ | 60mg | デノスマブ(遺伝子組換え) | その他の代謝性医薬品－他に分類されない代謝性医薬品 | ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤 | H | その他 | (E) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | C |
| フランドルテープ40mg | 40mg | 硝酸イソソルビド | 循環器官用薬－血管拡張剤－冠血管拡張剤 | 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ブランカストドライシロップ10%「AFP」 | 100g | ブランカスト水和物 | アレルギー用薬－その他のアレルギー用薬 | ロイコトリエン受容体拮抗剤 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| ブリアオン静注200mg | 200mg | スガマデクスナトリウム | その他の代謝性医薬品－解毒剤 | 筋弛緩回復剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| フリバス錠25mg | 25mg | ナフトピジル | 泌尿生殖器官及び肛門用薬－その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| フリバス錠50mg | 50mg | ナフトピジル | 泌尿生殖器官及び肛門用薬－その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| フピナ液0.05% | 500mL | ナファゾリン硝酸塩 | 感覚器官用薬－耳鼻科用剤－耳鼻科用血管収縮剤 | 点鼻用局所血管収縮剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| プリンペランシロップ0.1% | 500mL | 塩酸メトロプラミド | 消化器官用薬－その他の消化器官用薬 | 消化器機能異常治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| プリンペラン錠5 | 5mg | メトロプラミド | 消化器官用薬－その他の消化器 | 消化器機能異常治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| フルイトラン錠2mg | 2mg | トリクロルメチアジド | 循環器官用薬－利尿剤－チアジド系製剤 | チアジド系降圧利尿剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| フルオール・ゼリー 歯科用2% | 100g | フッ化ナトリウム | 歯科用薬剤－その他の歯科口腔用薬－歯周療法剤(外用)その他の液剤 | う蝕予防フッ化物歯面塗布剤 | | | | | | | | | 歯 | | | | | 業務 | C |
| フルオレサイト静注500mg | 10% 5mL | フルオレセイン | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)-その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。) | 蛍光眼底造影剤 | | | | | | | | 造 | | | | | 後発 | 業務 | C |
| フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 | 1,000mg | フルオロウラシル | 腫瘍用薬－代謝拮抗剤－フルオロウラシル系製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 注 | A |
| フルオロウラシル注250mg「トーワ」 | 250mg | フルオロウラシル | 腫瘍用薬－代謝拮抗剤－フルオロウラシル系製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 注 | A |
| フルカリック1号輸液 | 903mL | ブドウ糖・L-乳酸ナトリウム液・グルコン酸カルシウム水和物 | 滋養強壮薬－たんぱくアミノ酸製剤－動物製剤 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| フルカリック2号輸液 | 1003mL | ブドウ糖・L-乳酸ナトリウム液・グルコン酸カルシウム水和物 | 滋養強壮薬－たんぱくアミノ酸製剤－動物製剤 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| フルカリック3号輸液 | 1103mL | ブドウ糖・L-乳酸ナトリウム液・グルコン酸カルシウム水和物 | 滋養強壮薬－たんぱくアミノ酸製剤－動物製剤 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 100mg | フルコナゾール | 化学療法剤－その他の化学療法剤 | 深在性真菌症治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| フルコナゾールカプセル50mg「F」 | 50mg | フルコナゾール | 化学療法剤－その他の化学療法剤 | 深在性真菌症治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| フルコナゾール静注液100mg「F」 | 100mg | フルコナゾール | 化学療法剤－その他の化学療法剤 | 深在性真菌症治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 | 25mg | フルスルチアミン塩酸塩 | ビタミン剤－ビタミンB1剤－ビタミンB1誘導体製剤 | フルスルチアミン塩酸塩錠 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|--------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|------------|---------|----|----|----|----|-----|----|--------|------|------|-----|--------|------------|
| プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」 | 1g | プロポフォール | 中枢神経系用薬－全身麻酔剤 | 全身麻酔・鎮静剤 | H | 麻酔薬 | ㊦ | | 劇 | | | | | 向(準) | | | | 注 | A |
| プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 | 200mg | プロポフォール | 中枢神経系用薬－全身麻酔剤 | 全身麻酔・鎮静剤 | H | 麻酔薬 | ㊦ | | 劇 | | | | | 向(準) | | | | 注 | A |
| プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」 | 500mg | プロポフォール | 中枢神経系用薬－全身麻酔剤 | 全身麻酔・鎮静剤 | H | 麻酔薬 | ㊦ | | 劇 | | | | | 向(準) | | | | 注 | A |
| プロマゼパム坐剤3mg「サンド」 | 3mg | プロマゼパム | 中枢神経系用薬－催眠鎮静剤, 抗不安剤－ベンゾジアゼピン系製剤 | マイナートランキライザー坐剤 | H | 抗不安薬・睡眠鎮痛薬 | (ケ) | | | | | | | 向(第3種) | | | | 処方 | C |
| プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 45mL | プロムヘキシン塩酸塩 | 呼吸器官用薬－去たん剤－プロムヘキシン製剤 | 気道粘液溶解剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 4mg | プロムヘキシン塩酸塩 | 呼吸器官用薬－去たん剤－プロムヘキシン製剤 | 気道粘液溶解剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 | 4mg/2mL/管 | プロムヘキシン塩酸塩 | 呼吸器官用薬－去たん剤－プロムヘキシン製剤 | 気道粘液溶解剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 注 | C |
| フロリドゲル経口用2% | 5g | ミコナゾール | 化学療法剤－その他の化学療法剤 | 口腔・食道カンジダ症治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| フロリネフ錠0.1mg | 0.1mg | フルドロコルチゾン酢酸エステル | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)－副腎ホルモン剤－コルチゾン系製剤 | 合成鉱質コルチコイド剤 | H | ステロイド | (G) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| ベージニオ錠100mg | 100mg | アバマシクリブ | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 CDK4及び6阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ベージニオ錠150mg | 150mg | アバマシクリブ | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 CDK4及び6阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ベージニオ錠50mg | 50mg | アバマシクリブ | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 CDK4及び6阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ヘキザックAL1%OR綿棒12 | 50本 | クロルヘキシジングルコン酸塩・エタノール | 外用用薬－外用殺菌消毒剤 | 外用殺菌消毒剤 | | | | | | | 消 | | | | | | | SPD | C |
| ヘキザックAL1%綿棒12 | 50本 | クロルヘキシジングルコン酸塩・エタノール | 外用用薬－外用殺菌消毒剤 | 外用殺菌消毒剤 | | | | | | | 消 | | | | | | | SPD | C |
| ヘキザックAL液1%250mL | 250mL | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 外用用薬－外用殺菌消毒剤 | 外用殺菌消毒剤 | | | | | | | 消 | | | | | | | SPD | C |
| ベクティビックス点滴静注100mg | 100mg | パニツムマブ (遺伝子組換え) | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 ヒト型抗EGFRE/クローナル抗体 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| ベクティビックス点滴静注400mg | 400mg | パニツムマブ (遺伝子組換え) | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 ヒト型抗EGFRE/クローナル抗体 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| ベクルリー点滴静注用100mg | 100mg | レムデシビル | 化学療法剤－抗ウイルス剤 | 抗ウイルス剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| 【院内専用】ベクロメタゾンCap(下部用)1mg | 1mg | 院内製剤 (ベクロメタゾン) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | 処方 | A |
| 【院内専用】ベクロメタゾンCap(上部用)1mg | 1mg | 院内製剤 (ベクロメタゾン) | 院内製剤 | 院内製剤 | | | | | | | | | | | 院製 | | | 処方 | A |
| ベサコリン散5% | 100g | ベタネコール塩化物 | 末梢神経系用薬－自律神経剤－四級アンモニウム塩製剤 | 副交感神経亢進剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| ベサノイドカプセル10mg | 10mg | トレチノイン | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 急性前骨髄球性白血病治療剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| ベザフィブラート徐放錠200mg「トロー」 | 200mg | ベザフィブラート | 循環器官用薬－高脂血症用剤－クロフィブラート系製剤 | 高脂血症治療剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|---------|----|----|----|----|-----|----|---------|------|------|-----|------------|------------|
| ボラミン注5 mg | 5mg | d- クロルフェニラミンマレイン酸塩 | アレルギー薬 - 抗ヒスタミン剤 | 抗ヒスタミン剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ポリカルボフィルCa細粒83.3%[日医工] | 1.2g/包 | ポリカルボフィルカルシウム | 消化器官薬 - その他の消化器官薬 | 過敏性腸症候群治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| ポリコナゾール錠50mg「トロー」 | 50mg | ポリコナゾール | 抗生物質製剤 - 主としてカビに作用するもの | 深在性真菌症治療剤 | H | 抗菌薬・抗ウイルス薬 | (B) | | 劇 | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| ホリゾン注射液10mg | 10mg | ジアゼパム | 中枢神経系薬 - 催眠鎮静剤, 抗不安剤 - ベンゾジアゼピン系製剤 | マイナートランキライザー | H | 抗不安薬・睡眠鎮痛薬 | (ケ) | | | | | | | 向 (第3種) | | | | 注 | C |
| ホリナート錠25mg「タイホウ」 | 25mg | ホリナートカルシウム | その他の代謝性医薬品 - 解毒剤 | 還元型葉酸製剤 | H | その他 | (G) | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| ボルタレンSRカプセル37.5mg | 37.5mg | ジクロフェナクナトリウム | 中枢神経系薬 - 解熱鎮痛消炎剤 - フェニル酢酸系製剤 | 徐放性鎮痛・抗炎症剤 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C |
| ボルテゾミブ注射用3mg「NK」 | 3mg | ボルテゾミブ | 腫瘍薬 - その他の腫瘍薬 - その他の抗悪性腫瘍剤 | 抗悪性腫瘍剤 (プロテアソーム阻害剤) | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | 後発 | 注 | A |
| ボルヒール組織接着用 | 3mL | フィブリノゲン凍結乾燥粉末・トロンピン凍結乾燥粉末 | 生物学的製剤 - 血液製剤類 | 血漿分画製剤 | | | | | | | | | | | | | | 血漿分画 (手書き) | C |
| ボルベン輸液6% | 500mL | ヒドロキシエチルデンプン130000 | 血液・体液用薬 - 血液代用剤 | 代用血漿剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| ボンタールシロップ3.25% | 500mL | メフェナム酸 | 中枢神経系薬 - 解熱鎮痛消炎剤 - アニン系製剤 | 解熱・鎮痛剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| マーカイン注脊麻用0.5%高比重 | 4mL | ブピバカイン塩酸塩水和物 | 末梢神経系薬 - 局所麻酔剤 - キシリジン系製剤 | 脊椎麻酔剤 | H | 麻酔薬 | ⑦ | | 劇 | | | | | | | | | 薬務 | C |
| マーカイン注脊麻用0.5%等比重 | 4mL | ブピバカイン塩酸塩水和物 | 末梢神経系薬 - 局所麻酔剤 - キシリジン系製剤 | 脊椎麻酔剤 | H | 麻酔薬 | ⑦ | | 劇 | | | | | | | | | 薬務 | C |
| マイトマイシン注用2mg | 2mg | マイトマイシンC | 腫瘍薬 - 抗腫瘍性抗生物質製剤 - マイトマイシンC製剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A |
| マイロタージュ点滴静注用5mg | 5mg | ゲムツズマブオゾガマイシン (遺伝子組換え) | 腫瘍薬 - 抗腫瘍性抗生物質製剤 | 抗悪性腫瘍剤 抗腫瘍性抗生物質結合抗CD33Fc/クローナル抗体 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | 要時 | | 注 | A |
| マグコロール散68%分包100g | 100g/包 | クエン酸マグネシウム散 | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - X線造影剤 - 造影補助剤 | 大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤 | | | | | | | | | 造 | | | | | SPD | C |
| マグコロール散68%分包50g | 50g/包 | クエン酸マグネシウム散 | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) - X線造影剤 - 造影補助剤 | 大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤 | | | | | | | | | 造 | | | | | 処方 | C |
| MAGシンチ注 | 222MBq | テクネチウム-99m | 放射性医薬品 - 放射性医薬品 | 放射性医薬品 腎及び尿路疾患診断薬 | | | | | | | | | | | | | | 薬務 | B |
| MAGシンチ注 | 555MBq | テクネチウム-99m | 放射性医薬品 - 放射性医薬品 | 放射性医薬品 腎及び尿路疾患診断薬 | | | | | | | | | | | | | | 薬務 | B |
| MAGシンチ注 | 333MBq | テクネチウム-99m | 放射性医薬品 - 放射性医薬品 | 放射性医薬品 腎及び尿路疾患診断薬 | | | | | | | | | | | | | | 薬務 | B |
| 静注用マグネゾール20mL | 20mg | 硫酸マグネシウム水和物 | 末梢神経系薬 - 鎮けい剤 - マグネシウム塩製剤 | 子癇の発症抑制・治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C |
| マグミット錠330mg | 330mg | 酸化マグネシウム | 消化器官薬 - 制酸剤 - 無機塩製剤 | 制酸・緩下剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| マスクンR・エタノール液(0.5w/v%) | 500mL | クオールヘキシジングルコン酸塩・エタノール | 外用薬 - 外用殺菌消毒剤 | 皮膚 (手術野)・医療機器殺菌消毒剤 | | | | | | | 消 | | | | | | | SPD | C |
| マブキャンパス点滴静注30mg | 30mg | アレムツズマブ (遺伝子組換え) | 腫瘍薬 - その他の腫瘍薬 - その他の抗悪性腫瘍剤 | 抗悪性腫瘍剤 / ヒト化抗CD52モノクローナル抗体 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 注 | A |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効(87分類) | 薬効分類名(添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|--------|------|------|--------|--------|------------|
| レグナイト錠300mg | 300mg | ガバベンチン エナカルビル | 中枢神経系用薬－その他の中枢神経系用薬 | レストレスレッグス症候群治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| 注射用レザフィリン100mg | 100mg | タラボルフィンナトリウム | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬 | 光線力学的療法用剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 注 | A |
| 新レシカルボン坐剤 | | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム | 消化器官用薬－下剤, 浣腸剤 | 便秘治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| 強力レスタミンコーチゾンワーク軟膏 | 10g | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン・ジフェンヒドรามミン | 外用用薬－鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 炎症性・アレルギー性・細菌性皮膚疾患治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| レスタミンコーワクリーム1% | 1kg (30g/包) | ジフェンヒドรามミン | 外用用薬－鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤－外用抗ヒスタミン製剤 | アレルギー性疾患外用治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| レスタミンコーワ錠10mg | 10mg | ジフェンヒドรามミン | アレルギー用薬－抗ヒスタミン剤－ジフェンヒドรามミン系製剤 | アレルギー性疾患治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| レズロック錠200mg | 200mg | ベルモスジルメシル酸塩 | その他の代謝性医薬品－他に分類されない | 選択的ROCK2阻害剤 | H | 免疫作用薬 | (イ) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | A |
| レットヴィモカプセル40mg | 40mg | セルベルカチニブ | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| レットヴィモカプセル80mg | 80mg | セルベルカチニブ | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A |
| レナリドミドカプセル5mg「BMSH」 | 5mg | レナリドミド水和物 | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗造血管悪性腫瘍剤 | H | | (ア) | 毒 | | | | | | | | | | 処方 | A |
| レバグリニド錠0.25mg「サワイ」 | 0.25mg | レバグリニド | その他の代謝性医薬品－糖尿病 | 速効型インスリン分泌促進剤 | H | 糖尿病薬 | (コ) | | 劇 | | | | | | | | 後発(内用) | 処方 | C |
| レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 100mg | レバミピド | 消化器官用薬－消化性潰瘍用剤 | 胃炎・胃潰瘍治療剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C |
| レブラミドカプセル5mg | 5mg | レナリドミド水和物 | 腫瘍用薬－その他の腫瘍用薬－その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗造血管悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | 毒 | | | | | | | | | | 処方 | A |
| レプロジル皮下注用25mg | 25mg | ルスバテルセプト(遺伝子組換え) | 血液・体液用薬－その他の血液・ | 赤血球成熟促進薬 | | | | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 注 | C |
| レプロジル皮下注用75mg | 75mg | ルスバテルセプト(遺伝子組換え) | 血液・体液用薬－その他の血液・ | 赤血球成熟促進薬 | | | | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 注 | C |
| レバタン坐剤0.2mg | 0.2mg | ブプレノルフィン塩酸塩 | 中枢神経系用薬－解熱鎮痛消炎剤 | 鎮痛剤 | H | 鎮痛薬 | (G) | | 劇 | | | | | 向(第2種) | | | | 処方 | C |
| レバタン注0.2mg | 0.2mg | ブプレノルフィン塩酸塩 | 中枢神経系用薬－解熱鎮痛消炎剤 | 鎮痛剤 | H | 鎮痛薬 | (G) | | 劇 | | | | | 向(第2種) | | | | 注 | C |
| レベチラセタムDS50%「トーワ」 | 500mg/包 | レベチラセタム | 中枢神経系用薬－抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | H | 抗てんかん薬 | (I) | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| レベチラセタム錠500mg「JG」 | 500mg | レベチラセタム | 中枢神経系用薬－抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | H | 抗てんかん薬 | (I) | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」 | 500mg | レベチラセタム | 中枢神経系用薬－抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | H | 抗てんかん薬 | (I) | | | | | | | | | | 後発 | 注射 | C |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 5mg | レボセチリジン塩酸塩 | アレルギー用薬－その他のアレルギー用薬 | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」 | 250mg | レボフロキサシン水和物 | 化学療法剤－合成抗菌剤－ピロドンカルボン酸系製剤 | 広範囲経口抗菌製剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ニプロ」 | 500mg | レボフロキサシン水和物 | 化学療法剤－合成抗菌剤－ピロドンカルボン酸系製剤 | ニューキノロン系注射用抗菌製剤 | | | | | | | | | | | | | 後発 | 注 | C |

| 薬品名 | 規格 | 成分名 | 薬効 (87分類) | 薬効分類名 (添付文書) | ハイリスク分類 | ハイリスク区分 | ハイリスク定義 | 毒薬 | 劇薬 | 麻薬 | 消毒 | 造影剤 | 歯科 | 向精神薬 | 院内製剤 | 要時購入 | 後発品 | オーダー区分 | 適応外使用リスク分類 | |
|------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|----|------|------|------|-----|--------|------------|---|
| レボホリナート点滴静注用100mg「NK」 | 100mg | レボホリナートカルシウム | その他の代謝性医薬品 - 解毒剤 | 活性型葉酸製剤 | H | その他 | (G) | | | | | | | | | | 後発 | 注 | C | |
| レボホリナート点滴静注用25mg「NK」 | 25mg | レボホリナートカルシウム | その他の代謝性医薬品 - 解毒剤 | 活性型葉酸製剤 | H | その他 | (G) | | | | | | | | | | 後発 | 注 | C | |
| レボレード錠12.5mg | 12.5mg | エルトロンボバグ オラミン | その他の代謝性医薬品 - 他に分類されない代謝性医薬品 | 経口造血刺激薬 トロンボエチン受容体作動薬 | | | | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | C | |
| レミトロ点滴静注用300µg | 300µg | デニロイキン ジフチトクス(遺伝子組換え) | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 注 | A | |
| レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 | 2mg | レミフェンタニル塩酸塩 | 非アルカロイド系麻薬 - 合成麻薬 | 全身麻酔用・集中治療用鎮痛剤 | H | 医療用麻薬 | (G) | | 劇 | 麻 | | | | | | | 後発 | 注 | B | |
| レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 | 5mg | レミフェンタニル塩酸塩 | 非アルカロイド系麻薬 - 合成麻薬 | 全身麻酔用・集中治療用鎮痛剤 | H | 医療用麻薬 | (G) | | 劇 | 麻 | | | | | | | 後発 | 注 | B | |
| レルベア100エリブタ14吸入用 | | ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 呼吸器官用薬 - その他の呼吸器官用薬 | 喘息・COPD治療配合剤 喘息治療配合剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C | |
| レンビマカプセル10mg | 10mg | レンバチニブメシル酸塩 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | 要時 | 処方 | A | |
| レンビマカプセル4mg | 4mg | レンバチニブメシル酸塩 | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | 要時 | 処方 | A | |
| ロイケリン散10% | 25g | メルカプトプリン水和物 | 腫瘍用薬 - 代謝拮抗剤 - メルカプトプリン系製剤 | メルカプトプリン製剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | A | |
| ロイコボリン錠5mg | 5mg | ホリナートカルシウム | その他の代謝性医薬品 - 解毒剤 | 抗葉酸代謝拮抗剤 | | | | | | | | | | | | | 要時 | 処方 | C | |
| ロイコボリン注3mg | 3mg | ホリナートカルシウム | その他の代謝性医薬品 - 解毒剤 | 抗葉酸代謝拮抗剤 | | | | | | | | | | | | | | 注 | C | |
| ロイスタチン注8mg | 8mg | クラドリン | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | 要時 | 注 | A | |
| ロイナーゼ注用5000 | | L-アスパラギナーゼ | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍酵素製剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 注 | A | |
| ロープレナ錠100mg | 100mg | ロラチニブ | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 チロシンキナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | | 処方 | A | |
| ロープレナ錠25mg | 25mg | ロラチニブ | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 チロシンキナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | 要時 | | 処方 | A | |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 | 100mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 外用薬 - 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 | | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「トロー」 | 60mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 中枢神経系用薬 - 解熱鎮痛消炎剤 | 鎮痛・抗炎症・解熱剤 | | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」 | 50mg | ロクロニウム臭化物 | 末梢神経系用薬 - 骨格筋弛緩剤 | 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤 | H | 麻酔薬 | ㊦ | 毒 | | | | | | | | | | 後発 | 注 | A |
| ロケルマ懸濁用散分5g | 5g/包 | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 | 循環器官用薬 - その他の循環器官用薬 | 高カリウム血症改善剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C | |
| ロコイドクリーム0.1% | 5g | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | 外用薬 - 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 - 副腎皮質ホルモン製剤 | 外用副腎皮質ホルモン剤 | | | | | | | | | | | | | | 処方 | C | |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 | 2.5mg | ロスバスタチンカルシウム | 循環器官用薬 - 高脂血症用剤 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 | | | | | | | | | | | | | | 後発 | 処方 | C |
| ロズリートレカプセル100mg | 100mg | エヌトレクチニブ | 腫瘍用薬 - その他の腫瘍用薬 - その他の抗悪性腫瘍用剤 | 抗悪性腫瘍剤 チロシンキナーゼ阻害剤 | H | 抗がん薬 | (ア) | | 劇 | | | | | | | | 要時 | 処方 | A | |

