

院内採用ハイリスク薬一覧

* :色付きの行は新規掲載医薬品

2019/12/5作成(2019年11月薬事委員会採用分まで)

薬品名	成分名	薬効	定義
アイクルシグ錠15mg	ポナチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アイセントレス錠	ラルテグラビル	抗ウイルス剤	(カ)
アスピリン末	アスピリン	解熱鎮痛消炎剤	(オ)
アーゼラ点滴静注液100mg/5mL	オフアツムマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アーゼラ点滴静注液1000mg/50mL	オフアツムマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アービタックス注射液100mg/20mL	セツキシマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
動注用アイエーコール50mg	シスプラチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ	他に分類されない生物学的製剤	(イ)
アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ	他に分類されない生物学的製剤	(イ)
アクテムラ点滴静注用400mg	トシリズマブ	他に分類されない生物学的製剤	(イ)
アクトス錠15mg	ピオグリタゾン	その他の糖尿病用剤	(コ)
アクプラ注 10mg	ネダプラチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アクプラ注 50mg	ネダプラチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アクプラ注 100mg	ネダプラチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アクラシノン注 20mg	アクラルビシン	アントラサイクリン系抗生物質製剤	(ア)
アスパラカリウム注10mEq/10mL	アスパラギン酸カリウム	その他の無機質製剤	⑥
アスペノンカプセル20mg	アプリンジン	その他の不整脈用剤	(ウ)
アタラックスPカプセル25mg	ヒドロキシジン	その他の精神神経用剤	(ケ)
アタラックスP注25mg/1mL	ヒドロキシジン	その他の精神神経用剤	(ケ)
アタラックスP注50mg/1mL	ヒドロキシジン	その他の精神神経用剤	(ケ)
アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブベドチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アドレナリン注0.1%シリンジ	アドレナリン	エピネフリン製剤	(E)
アトロピン注0.05%シリンジ	アトロピン	鎮けい剤	(E)
アナストロゾール錠1mg「ト-7」	アナストロゾール	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アナフラニール錠25mg	クロミプラミン	イミプラミン系製剤	(ケ)
アナフラニール注 25mg/2mL	クロミプラミン	イミプラミン系製剤	(ケ)
アバスチン点滴静注100mg/4mL	ベバシズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アバスチン点滴静注400mg/16mL	ベバシズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アピドラ注ソロスター	インスリン・グルリジン	すい臓ホルモン剤	(サ)
アフィニール錠5mg	エベロリムス	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アフィニール分散錠2mg	エベロリムス	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アフィニール分散錠3mg	エベロリムス	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アブストラル舌下錠100μg	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
アブストラル舌下錠200μg	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
アブストラル舌下錠400μg	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
アブラキサン点滴静注用 100mg	アブラキサン	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
アヘンチンキ	アヘンチンキ	あへんチンキ及びエキス類製剤	(G)
アポロン注 1mg/1mL	レセルピン	ラウオルフィア製剤	(ケ)
アミカシン硫酸塩注「サワイ」200mg	アミカシン	アミノ糖系抗生物質製剤	(B)
アミサリン注 200mg/2mL	プロカインアミド	プロカインアミド系製剤	(ウ)
アムノレイク錠 2mg	タミバロテン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アモキサカンカプセル25mg	アモキサピン	その他の精神神経用剤	(ケ)
アラノジー注250mg	ネララビン	その他の代謝拮抗剤	(ア)
アーリーダ錠60mg	アパルタミド	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アリムタ注射用 500mg	ペメトレキセド	その他の代謝拮抗剤	(ア)
アリムタ注射用 100mg	ペメトレキセド	その他の代謝拮抗剤	(ア)
アルケラン錠2mg	メルファラン	その他のアルキル化剤	(ア)
アルケラン注 50mg	メルファラン	その他のアルキル化剤	(ア)
アルチバ静注用2mg	レミフェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
アレセンサカプセル20mg	アレクチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)

院内採用ハイリスク薬一覧

* :色付きの行は新規掲載医薬品

2019/12/5作成(2019年11月薬事委員会採用分まで)

薬品名	成分名	薬効	定義
アレセンサカプセル40mg	アレクチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アレビアチン散100mg/g	フェニトイン	ヒダントイン系製剤	(エ)
アレビアチン錠100mg	フェニトイン	ヒダントイン系製剤	(エ)
アロマシン錠25mg	エキセメスタン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
アンカロン錠100mg	アミオダロン	その他の不整脈用剤	(ウ)
アンカロン注150mg/3mL	アミオダロン	その他の不整脈用剤	(ウ)
安息香酸ナトリウムカフェイン末	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン系製剤	(ケ)
アンペック坐剤10mg	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
アンペック坐剤20mg	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
アンペック坐剤30mg	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
アンペック注 200mg/5mL	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
イーケプラ錠500mg	レベチラセタム	その他の抗てんかん剤	(エ)
イーケプラ点滴静注500mg/5mL	レベチラセタム	その他の抗てんかん剤	(エ)
イーケプラDS50% 500mg/g	レベチラセタム	その他の抗てんかん剤	(エ)
イーフェンバツカル錠50mcg	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
イーフェンバツカル錠100mcg	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
イーフェンバツカル錠400mcg	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
イーフェンバツカル錠600mcg	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
イーフェンバツカル錠800mcg	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン	その他の血液凝固阻止剤	(オ)
イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン	その他の血液凝固阻止剤	(オ)
イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
イストダックス点滴静注用10mg	ロミデプシン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
イダマイシン注 5mg	イダルビシン	アントラサイクリン系抗生物質製剤	(ア)
イノバン注 100mg/5mL	ドパミン	その他の強心剤	(E)
イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン	その他の精神神経用剤	(ケ)
イブランスカプセル25mg	パルボシクリブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
イブランスカプセル125mg	パルボシクリブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
イホマイド注 1g	イホスファミド	クロルエチルアミン系製剤	(ア)
イマチニブ錠100mg「オーハラ」	イマチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
イムネース注35万u	テセロイキン	その他の生物学的製剤	(ア)
イムノブラダー膀胱注用 80mg	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	(ア)
イムブルピカカプセル140mg	イブルチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
イリノテカン塩酸塩注40mg/2mL「トーフ」	イリノテカン	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
イリノテカン塩酸塩注100mg/5mL「トーフ」	イリノテカン	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
インデラル錠10mg	プロプラノロール	β遮断剤	(ウ)
インデラル注 2mg/2mL	プロプラノロール	β遮断剤	(ウ)
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ	他に分類されない消化器官用薬	(イ)
インライタ錠1mg	アキシチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
インライタ錠5mg	アキシチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ヴァンフリタ錠17.7mg	キザルチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ヴァンフリタ錠26.5mg	キザルチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ヴォトリエント錠 200mg	パゾパニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ウブレチド錠5mg	ジスチグミン	四級アンモニウム塩製剤;メタンテリ ンプロミド等	(E)
エクザール注 10mg	ビンブラスチン	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
エクセグラン散200mg/g	ゾニサミド	その他の抗てんかん剤	(エ)
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	その他の抗てんかん剤	(エ)
エスクレ坐剤250mg	抱水クロラール	抱水クロラール系製剤	(エ)

院内採用ハイリスク薬一覧

* :色付きの行は新規掲載医薬品

2019/12/5作成(2019年11月薬事委員会採用分まで)

薬品名	成分名	薬効	定義
エスクレ坐剤500mg	抱水クロラール	抱水クロラール系製剤	(エ)
エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチン	その他のアルキル化剤	(ア)
エスワンタイホウ配合OD錠20mg	テガフル・ギメラシル・オテラシル	その他の代謝拮抗剤	(ア)
エスワンタイホウ配合OD錠25mg	テガフル・ギメラシル・オテラシル	その他の代謝拮抗剤	(ア)
無水エタノール注 5mL	エタノール	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
エチゾラム錠0.5mg「NP」	エチゾラム	その他の精神神経用剤	(ケ)
エチゾラム錠1mg「NP」	エチゾラム	その他の精神神経用剤	(ケ)
エトポシド点滴静注液 100mg/5mL	エトポシド	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール	その他の精神神経用剤	(ケ)
エピルビシン塩酸塩注 10mg	エピルビシン	アントラサイクリン系抗生物質製剤	(ア)
エピルビシン塩酸塩注 50mg	エピルビシン	アントラサイクリン系抗生物質製剤	(ア)
エフィエント錠3.75mg	プラスグレル	その他の血液凝固阻止剤	(オ)
エフェドリン注40mg/1mL	エフェドリン	エフェドリン及びマオウ製剤	⑥
エフオーワイ注100mg	ガベキサート	他に分類されないその他の代謝性医薬品	⑨
エフオーワイ注500mg	ガベキサート	他に分類されないその他の代謝性医薬品	⑨
エボルトラ点滴静注20mg/20mL	クロファラビン	その他の代謝拮抗剤	(ア)
MSコンチン錠10mg	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
MSコンチン錠30mg	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
MSコンチン錠60mg	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
エムブリシテ点滴静注用300mg	エロツズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
エムブリシテ点滴静注用400mg	エロツズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
エリキユース錠2.5mg	アピキサバン	その他の血液凝固阻止剤	(オ)
エリキユース錠5mg	アピキサバン	その他の血液凝固阻止剤	(オ)
エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド	クロルエチルアミン系製剤	(ア)
エンドキサン注 100mg	シクロホスファミド	クロルエチルアミン系製剤	(ア)
エンドキサン注 500mg	シクロホスファミド	クロルエチルアミン系製剤	(ア)
オキサリプラチン注50mg「サワイ」	オキサリプラチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
オキサリプラチン100mg注20mL「サワイ」	オキサリプラチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
オキサリプラチン200mg注40mL「サワイ」	オキサリプラチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	オキシコドン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」	オキシコドン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	オキシコドン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	オキシコドン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
オキノーム散2.5mg	オキシコドン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
オキノーム散5mg	オキシコドン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
オキノーム散10mg	オキシコドン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
オキノーム散20mg	オキシコドン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
オノアクト注 50mg	ランジオロール	β 遮断剤	(ウ)
オフエブカプセル	ニンテダニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
オブジーボ注20mg/2mL	ニボルマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
オブジーボ注100mg/10mL	ニボルマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
オブジーボ注240mg/24mL	ニボルマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
オプソ内服液5mg/2.5mL	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
オプソ内服液10mg/5mL	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
オペプリムカプセル500mg	ミトタン	他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	(ア)
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	オランザピン	その他の精神神経用剤	(ケ)
オランザピンOD錠5mg「トーワ」	オランザピン	その他の精神神経用剤	(ケ)
オンコピン注 1mg	ビンクリスチン	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)

院内採用ハイリスク薬一覧

* :色付きの行は新規掲載医薬品

2019/12/5作成(2019年11月薬事委員会採用分まで)

薬品名	成分名	薬効	定義
カイプロリス注10mg	カルフィルゾミブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
カイプロリス注40mg	カルフィルゾミブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブエムタンシン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブエムタンシン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ガバペン錠200mg	ガバペンチン	その他の抗てんかん剤	(エ)
ガバペン錠300mg	ガバペンチン	その他の抗てんかん剤	(エ)
カフェイン末	カフェイン	カフェイン系製剤	(ケ)
カプレルサ錠100mg	バンデタニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
カペシタビン錠300mg「サワイ」	カペシタビン	フルオロウラシル系製剤	(ア)
カルセド注 20mg	アムルビシン	アントラサイクリン系抗生物質製剤	(ア)
カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」	カルベジロール	血圧降下剤	(E)
カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール	血圧降下剤	(E)
カルボプラチン点滴静注液 50mg/5mL	カルボプラチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
カルボプラチン点滴静注 150mg/15mL	カルボプラチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
カルボプラチン点滴静注 450mg/45mL	カルボプラチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
カレトラ配合錠	ロピナビル・リトナビル	抗ウイルス剤	(シ)
キイトルーダ点滴静注20mg	ペムブロリズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
キシロカイン注エピネナミン1%20mL	リドカイン・エピネフリン	キシリジン系製剤	(ウ)
キシロカイン注ポリアンプ1%10mL	リドカイン	キシリジン系製剤	(ウ)
キシロカイン注ポリアンプ2%10mL	リドカイン	キシリジン系製剤	(ウ)
2%キシロカイン静注用 5mL	リドカイン	キシリジン系製剤	(ウ)
キュビシン注350mg【監視薬】	ダプトマイシン	その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	(B)
キムリア点滴静注	ヒト体細胞加工製品チサゲンレクルユーセル	その他の組織細胞機能用医薬品	(G)
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムスチン	その他のアルキル化剤	(ア)
キロサイド注 20mg/1mL	シタラビン	シトシン系製剤	(ア)
キロサイド注 60mg/3mL	シタラビン	シトシン系製剤	(ア)
キロサイド注 200mg/10mL	シタラビン	シトシン系製剤	(ア)
クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピン	その他の精神神経用剤	(ケ)
クエチアピン細粒10%「アメル」	クエチアピン	その他の精神神経用剤	(ケ)
グラクティブ錠50mg	シタグリプチンリン酸塩	その他の糖尿病用剤	(コ)
グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス	他に分類されないその他の代謝性医薬品	(イ)
グラマリール錠25mg	チアプリド	その他の中枢神経系用薬	(ケ)
グリベック錠100mg	イマチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
グリミクロン錠40mg	グリクラジド	スルフォニル尿素系製剤	(コ)
グリメピリドOD錠1mg「KN」	グリメピリド	スルフォニル尿素系製剤	(コ)
グリメピリドOD錠3mg「KN」	グリメピリド	スルフォニル尿素系製剤	(コ)
クレキサソ皮下注キット2000IU	エノキサパリン	ヘパリン製剤	(オ)
クロピドグレル錠 75mg「ファイザー」	クロピドグレル	他に分類されない血液・体液用薬	(オ)
KCL注 10mEq/10mLキット「テルモ」	塩化カリウム	その他の血液代用剤	(ク)
KCL注 20mEq/20mLキット「テルモ」	塩化カリウム	その他の血液代用剤	(ク)
ケタラール静注用200mg/20mL	ケタミン	その他の全身麻酔剤	(7)
ケナコルトA関節腔・皮内50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	副腎皮質ホルモン剤	(イ)
ゲフィチニブ錠250mg「NK」	ゲフィチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ゲムシタビン注 200mg	ゲムシタビン	シトシン系製剤	(ア)
ゲムシタビン注 1g	ゲムシタビン	シトシン系製剤	(ア)
ゲンタマイシン注60mg「日医工」	ゲンタマイシン	アミノ糖系抗生物質製剤	(B)
塩酸コカイン末	コカイン	コカイン系製剤	(G)
コスメゲン注 0.5mg	アクチノマイシンD	アクチノマイシンD製剤	(ア)

院内採用ハイリスク薬一覧

* : 色付きの行は新規掲載医薬品

2019/12/5作成(2019年11月薬事委員会採用分まで)

薬品名	成分名	薬効	定義
コデインリン酸塩錠20mg「タケタ」	コデインリン酸塩	コデイン系製剤	(G)
コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ホルモン剤	(イ)
ゴナックス皮下注用 80mg(専用溶解液添付製品)	デガレリクス	他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	(ア)
ゴナックス皮下注用 120mg(専用溶解液添付製品)	デガレリクス	他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	(ア)
コホリン注 7.5mg	ペントスタチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
コントミン錠12.5mg	クロルプロマジン	クロルプロマジン製剤	(ケ)
コントミン注 25mg/5mL	クロルプロマジン	クロルプロマジン製剤	(ケ)
ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ザイティガ錠250mg	アビラテロン酢酸エステル	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ザイボックス注 600mg/300mL	リネゾリド	その他の合成抗菌剤	(G)
サイメリン注 50mg	ラニムスチン	その他のアルキル化剤	(ア)
サイメリン注 100mg	ラニムスチン	その他のアルキル化剤	(ア)
サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	他に分類されない生物学的製剤	(ア)
サイラムザ点滴静注液100mg/10mL	ラムシルマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
サイラムザ点滴静注液500mg/50mL	ラムシルマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン	その他の精神神経用剤	(ケ)
ザノサー注 1000mg	ストレプトゾシン	その他のアルキル化剤	(ア)
サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ	その他の解毒剤	(G)
サムスカ錠7.5mg	トルバプタン	その他の利尿剤	(G)
サルタノールインヘラー 13.5mL/本	サルブタモール	サルブタモール製剤	⑥
ザルトラップ点滴静注	アフリベルセプト ベータ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
サレドカプセル50mg	サリドマイド	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
サレドカプセル100mg	サリドマイド	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
サンディミュン注 250mg/5mL	シクロスポリン	他に分類されないその他の代謝性医薬品	(イ)
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド	他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	(ア)
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド	他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	(ア)
サンラビン注 150mg	エノシタビン	シトシン系製剤	(ア)
サンラビン注 200mg	エノシタビン	シトシン系製剤	(ア)
サンラビン注 250mg	エノシタビン	シトシン系製剤	(ア)
サンリズムカプセル25mg	ピルジカイニド	その他の不整脈用剤	(ウ)
サンリズムカプセル50mg	ピルジカイニド	その他の不整脈用剤	(ウ)
サンリズム注50mg	ピルシカイニド	その他の不整脈用剤	(ウ)
ジェイゾロフトOD錠50mg	セルトラリン	その他の精神神経用剤	(ケ)
ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
ジオトリフ錠20mg	アファチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ジオトリフ錠30mg	アファチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ジオトリフ錠40mg	アファチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ジオトリフ錠50mg	アファチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ジカディアカプセル150mg	セリチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ジギラノゲン注 0.4mg/2mL	デスラノシド	ジギタリス製剤	(カ)
シクレスト舌下錠5mg	アセナピン	その他の精神神経用剤	(ケ)
ジゴシン散1mg/g	ジゴキシシン	ジギタリス製剤	(カ)
ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシシン	ジギタリス製剤	(カ)
ジゴシン注 0.25mg/1mL	ジゴキシシン	ジギタリス製剤	(カ)
シスプラチン注 10mg/20mL	シスプラチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
シスプラチン注 25mg/50mL	シスプラチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
シスプラチン注 50mg/100mL	シスプラチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
シタラビン注400mg/20mL	シタラビン	シトシン系製剤	(ア)

院内採用ハイリスク薬一覧

* : 色付きの行は新規掲載医薬品

2019/12/5作成(2019年11月薬事委員会採用分まで)

薬品名	成分名	薬効	定義
シタラピン注1g/50mL	シタラピン	シトシン系製剤	(ア)
ジヒドロコデイン散10%(100mg/g)	ジヒドロコデイン	コデイン系製剤	(G)
ジフォルタ注射液20mg	プララトレキサート	その他の代謝拮抗剤	(ア)
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」	シベンゾリン	不整脈用剤	(ウ)
ジャカピ錠5mg	ルキソリチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
シュアポスト錠 0.25mg	レパグリニド	その他の糖尿病用剤	(コ)
スーテントカプセル12.5mg	スニチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
スープレノ吸入麻酔液	デスフルラン吸入剤	その他の全身麻酔剤	⑦
スチパーガ錠 40mg	レゴラフェニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
スプリセル錠20mg	ダサチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
スプリセル錠50mg	ダサチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
スミフェロンDS注 300万u/1mL	インターフェロン-α	他に分類されない生物学的製剤	(ア)
スミフェロンDS注 600万u/1mL	インターフェロン-α	他に分類されない生物学的製剤	(ア)
セイブル錠50mg	ミグリトール	その他の糖尿病用剤	(コ)
ゼヴァリン イットリウム静注用セット	イットリウム イブリツモマブ チウキセタン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
セニラン坐剤3mg	ブロマゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	その他の全身麻酔剤	⑦
セルシン錠2mg	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
ゼルボラフ錠240mg	ベムラフェニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
セlestamin錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン	副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン配合剤	(イ)
セレネース錠0.75mg	ハロペリドール	その他の精神神経用剤	(ケ)
セレネース注 5mg/1mL	ハロペリドール	その他の精神神経用剤	(ケ)
ゾスパタ錠40mg	ギルテリチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ソセゴン錠25mg	ペンタゾシン	その他の解熱鎮痛消炎剤	(G)
ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン	その他の解熱鎮痛消炎剤	(G)
ゾーフィゴ注	塩化ラジウム	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ソマチュリン皮下注120mg	ランレオチド	他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	(ア)
ゾラデックスLAデポ注 10.8mg	ゴセレリン	他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	(ア)
ゾラデックスデポ注 3.6mg	ゴセレリン	他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	(ア)
ゾリンザカプセル100mg	ボリノスタット	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ソル・コーテフ注100mg	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ホルモン剤	(イ)
ソル・コーテフ注500mg	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ホルモン剤	(イ)
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム	その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	(ケ)
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	ゾルピデム	その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	(ケ)
ソル・メドロール静注用125	メチルプレドニゾロン	副腎皮質ホルモン剤	(イ)
ソル・メドロール静注用500	メチルプレドニゾロン	副腎皮質ホルモン剤	(イ)
ゾレドロン酸注バッグ4mg/100mL	ゾレドロン酸	骨吸収抑制剤	(E)
ダイアップ坐剤4mg	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
ダイアップ坐剤10mg	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素抑制剤	(エ)
ダイアモックス注500mg	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素抑制剤	(エ)
タイケルブ錠 250mg	ラパチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ダウノマイシン注 20mg	ダウノルビシン	アントラサイクリン系抗生物質製剤	(ア)
ダオニール錠1.25mg	グリベンクラミド	スルフォニル尿素系製剤	(コ)
ダカルバジン注 100mg	ダカルバジン	その他のアルキル化剤	(ア)
タグリツソ錠40mg	オシメルチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
タグリツソ錠80mg	オシメルチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	タクロリムス	他に分類されないその他の代謝性医薬品	(イ)

院内採用ハイリスク薬一覧

* :色付きの行は新規掲載医薬品

2019/12/5作成(2019年11月薬事委員会採用分まで)

薬品名	成分名	薬効	定義
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	タクロリムス	他に分類されないその他の代謝性 医薬品	(イ)
タシグナカプセル150mg	ニロチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
タシグナカプセル200mg	ニロチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
タベンタ錠25mg	タペンタドール	その他の合成麻薬	(G)
タベンタ錠50mg	タペンタドール	その他の合成麻薬	(G)
タベンタ錠100mg	タペンタドール	その他の合成麻薬	(G)
タモキシフェン錠10mg「MYL」	タモキシフェン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
タモキシフェン錠20mg「MYL」	タモキシフェン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ダラザレックス点滴静注100mg	ダラツムマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ダラザレックス点滴静注400mg	ダラツムマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
タルセバ錠25mg	エルロチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
タルセバ錠100mg	エルロチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
タルセバ錠150mg	エルロチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
タンボコール錠50mg	フレカイニド	その他の不整脈用剤	(ウ)
タンボコール錠100mg	フレカイニド	その他の不整脈用剤	(ウ)
チトゾール注 0.5g	チアミラール	溶性バルビツール酸系及び溶性チ オバルビツール酸系製剤	⑦
ツルバダ配合錠	エムトリシタビン・テノホビルジソプロキ シル	抗ウイルス剤	(シ)
ティーエスワン配合カプセルT20mg	テガフル・ギメラシル・オテラシル	その他の代謝拮抗剤	(ア)
ティーエスワン配合カプセルT25mg	テガフル・ギメラシル・オテラシル	その他の代謝拮抗剤	(ア)
ティーエスワン配合顆粒T20mg	テガフル・ギメラシル・オテラシル	その他の代謝拮抗剤	(ア)
ティーエスワン配合顆粒T25mg	テガフル・ギメラシル・オテラシル	その他の代謝拮抗剤	(ア)
テイコプラニン点滴静注200mg「ト-ワ」	テイコプラニン	その他の主としてグラム陽性菌に作 用するもの	(B)
ディプリバン注キット 500mg/50mL	プロポフォール	その他の全身麻酔剤	⑦
テオドール錠100mg	テオフィリン	キサンチン系製剤	(キ)
テオロング顆粒500mg/g	テオフィリン	キサンチン系製剤	(キ)
デカドロンエリキシル0.1mg/mL	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン製剤	(イ)
デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン製剤	(イ)
デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン製剤	(イ)
デキサメタゾン注(吸入用)6.6mg/2mL	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン製剤	(イ)
デキサメタゾン注6.6mg/2mL	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン製剤	(イ)
テグレート錠100mg	カルバマゼピン	その他の抗てんかん剤	(エ)
デジレル錠50mg	トラゾドン	その他の精神神経用剤	(ケ)
テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
テトラミド錠10mg	ミアンセリン	その他の精神神経用剤	(ケ)
テノーミン錠25mg	アテノロール	β遮断剤	(ウ)
テノーミン錠50mg	アテノロール	β遮断剤	(ウ)
テムセルHS注10.8mL	ヒト骨髄由来間葉系幹細胞	その他の組織細胞機能用医薬品	(G)
テモゾロミド錠20mg	テモゾロミド	その他のアルキル化剤	(ア)
テモゾロミド錠100mg	テモゾロミド	その他のアルキル化剤	(ア)
テモダール点滴静注用100mg	テモゾロミド	その他のアルキル化剤	(ア)
トーリセル点滴静注25mg	テムシロリムス	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ドキシル注20mg/10mL	ドキシソルビシン	アントラサイクリン系抗生物質製剤	(ア)
ドキシソルビシン塩酸塩注10mg/5mL	ドキシソルビシン	アントラサイクリン系抗生物質製剤	(ア)
ドキシソルビシン塩酸塩50mg/25mL	ドキシソルビシン	アントラサイクリン系抗生物質製剤	(ア)
ドグマチール錠50mg	スルピリド	その他の消化性潰瘍用剤	(ケ)
ドグマチール注 50mg/2mL	スルピリド	その他の消化性潰瘍用剤	(ケ)

院内採用ハイリスク薬一覧

* :色付きの行は新規掲載医薬品

2019/12/5作成(2019年11月薬事委員会採用分まで)

薬品名	成分名	薬効	定義
【アルコールフリー】ドセタキセル点滴静注液20mg	ドセタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
【アルコールフリー】ドセタキセル点滴静注液80mg	ドセタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
ドセタキセル点滴静注液20mg	ドセタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
ドセタキセル点滴静注液80mg	ドセタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
ドパミン点滴静注液200mg/200mL	ドパミン	その他の強心剤	(E)
ドパミン点滴静注液600mg/200mL	ドパミン	その他の強心剤	(E)
トピナ錠50mg	トピラマート	その他の抗てんかん剤	(エ)
ドブトレックス注 100mg/5mL	ドブタミン	その他の強心剤	(E)
トブラシン注 60mg/1.5mL	トブラマイシン	アミノ糖系抗生物質製剤	(B)
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」	トラスツズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」	トラスツズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	その他の糖尿病用剤	(コ)
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン	その他の精神神経用剤	(ケ)
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	トラゾドン	その他の精神神経用剤	(ケ)
トリクロロールシロップ100mg/mL	トリクロホスナトリウム	その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	(ケ)
トリセノックス注10mg/10mL	三酸化ヒ素	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
トリプタノール錠10mg	アミトリプチリン	その他の精神神経用剤	(ケ)
トリプタノール錠25mg	アミトリプチリン	その他の精神神経用剤	(ケ)
トレアキシ点点滴静注用25mg	ベンダムスチン	その他のアルキル化剤	(ア)
トレアキシ点点滴静注用100mg	ベンダムスチン	その他のアルキル化剤	(ア)
トレシーバ注フレックスタッチ300U/3mL	インスリン デグルデグ	すい臓ホルモン剤	(サ)
ドロレプタン注 25mg/10mL	ドロペリドール	その他の全身麻酔剤	(7)
ナテグリニド錠90mg「テバ」	ナテグリニド	その他の糖尿病用剤	(コ)
ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
ナルサス錠12mg	ヒドロモルフォン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
ナルサス錠24mg	ヒドロモルフォン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
ナルベイン注2mg/1mL	ヒドロモルフォン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
ナルベイン注20mg/2mL	ヒドロモルフォン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
ナルラピド錠2mg	ヒドロモルフォン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
ナルラピド錠4mg	ヒドロモルフォン	その他のあへんアルカロイド系麻薬	(G)
ニドラン注 50mg	ニムスチン	その他のアルキル化剤	(ア)
ニトロペン錠0.3mg	ニトログリセリン	冠血管拡張剤	(ウ)
ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン	その他の抗パーキンソン剤	(ケ)
ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	その他の抗パーキンソン剤	(ケ)
ニンラーロカプセル2.3mg	イキサゾミブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ニンラーロカプセル3mg	イキサゾミブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ニンラーロカプセル4mg	イキサゾミブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ネオーラル液100mg/mL	シクロスポリン	他に分類されないその他の代謝性医薬品	(イ)
ネオーラルカプセル10mg	シクロスポリン	他に分類されないその他の代謝性医薬品	(イ)
ネオーラルカプセル25mg	シクロスポリン	他に分類されないその他の代謝性医薬品	(イ)
ネオーラルカプセル50mg	シクロスポリン	他に分類されないその他の代謝性医薬品	(イ)
ネオシネジンコーワ注 1mg/1mL	フェニレフリン	血管収縮剤	(E)
ネクサパール錠200mg	ソラフェニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ノーベルパール静注用 250mg	フェノバルビタールナトリウム	その他の抗てんかん剤	(エ)
ノバミン錠5mg	プロクロルペラジン	フェノチアジン系製剤	(ケ)
ノバミン注 5mg/1mL	プロクロルペラジン	フェノチアジン系製剤	(ケ)

院内採用ハイリスク薬一覧

* : 色付きの行は新規掲載医薬品

2019/12/5作成(2019年11月薬事委員会採用分まで)

薬品名	成分名	薬効	定義
ノバントロン注 10mg/5mL	ミトキサントロン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ノボラピッド30ミックス注フレックス ペン 300U	インスリン	すい臓ホルモン剤	(サ)
ノボラピッド注フレックスタッチ300U	インスリン	すい臓ホルモン剤	(サ)
ノリレン錠10mg	ノルトリプチリン	その他の精神神経用剤	(ケ)
ノルアドリナリン注 1mg/1mL	ノルエピネフリン	エピネフリン製剤	(E)
ハイドロコトロン注100mg/2mL	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ホルモン製剤	(イ)
ハイドロコトロン注500mg/10mL	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ホルモン製剤	(イ)
パージェタ点滴静注 420mg/14mL	ペルツズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ハーセプチン注150mg	トラスツズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ハーセプチン注60mg	トラスツズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ハーフジゴキシンKY錠0.125mg	ジゴキシン	ジギタリス製剤	(カ)
バイアスピリン錠100mg	アセチルサリチル酸	他に分類されない血液・体液用薬	(オ)
ハイカムチン注1.1mg	ノギテカン	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	その他の代謝拮抗剤	(ア)
パクリタキセル注30mg/5mL「ホスピーラ」	パクリタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
パクリタキセル注100mg/16.7mL「ホスピーラ」	パクリタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
パシーフカプセル30mg	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
パシーフカプセル60mg	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
パシーフカプセル120mg	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
パベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
パミドロン酸Na注15mg	パミドロン酸	骨吸収抑制剤	(E)
パミドロン酸Na注30mg	パミドロン酸	骨吸収抑制剤	(E)
ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル酸塩	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ハルシオン錠0.25mg	トリアゾラム	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーフ」	バルプロ酸ナトリウム	その他の抗てんかん剤	(エ)
バレリンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	その他の抗てんかん剤	(エ)
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「トーフ」	バンコマイシン	バンコマイシン製剤	(B)
ビカルタミド錠80mg「トーフ」	ビカルタミド	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ビクトーザ皮下注18mg/3mL	リラグルチド	他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	(ア)
ピシバニール注 5KE	溶連菌抽出物注射用	他に分類されない腫瘍用薬	(ア)
ピ・シフロール錠0.125mg	プラミペキソール	その他の抗パーキンソン剤	(ケ)
ビジンプロ錠15mg	ダコミチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ビジンプロ錠45mg	ダコミチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン	合成黄体ホルモン製剤	(ア)
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」	ビソプロロール	β 遮断剤	(ウ)
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」	ビソプロロール	β 遮断剤	(ウ)
ビダーザ注射用100mg	アザシチジン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ピノルビン注 10mg	ピラルビシン	アントラサイクリン系抗生物質製剤	(ア)
ピノルビン注 20mg	ピラルビシン	アントラサイクリン系抗生物質製剤	(ア)
ピノルビン注 30mg	ピラルビシン	アントラサイクリン系抗生物質製剤	(ア)
ビムパット錠50mg	ラコサミド	その他の抗てんかん剤	(エ)
ビムパット錠100mg	ラコサミド	その他の抗てんかん剤	(エ)
ビムパット点滴静注200mg	ラコサミド	その他の抗てんかん剤	(エ)
ヒューマリンR注 1000単位/10mL	インスリン	すい臓ホルモン剤	(サ)
ヒューマリンN注 1000u/10mL	インスリン	すい臓ホルモン剤	(サ)
ビラフトビカプセル50mg	ブリナツモマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ビーリンサイト点滴静注用35 μ g	ブリナツモマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ヒルナミン錠5mg	レボメプロマジン	フェノチアジン系製剤	(ケ)
ヒルナミン注 25mg/1mL	レボメプロマジン	フェノチアジン系製剤	(ケ)
ファリーダックカプセル10mg	パノビノスタット	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)

院内採用ハイリスク薬一覧

* : 色付きの行は新規掲載医薬品

2019/12/5作成(2019年11月薬事委員会採用分まで)

薬品名	成分名	薬効	定義
ファリーダックカプセル15mg	パノビノスタット	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
フィコンパ錠2mg	ペランパネル	その他の抗てんかん剤	(エ)
ブイフェンド静注200mg	ポリコナゾール	その他の主としてカビに作用するもの	(B)
ブイフェンドドライシロップ2800mg	ポリコナゾール	その他の主としてカビに作用するもの	(B)
フィルデシン注 1mg	ビンデシン	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
フィルデシン注 3mg	ビンデシン	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
フェソロデックス筋注 250mg	フルベストラント	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
フェノバルエリキシル4mg/mL	フェノバルビタール	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤	(エ)
フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤	(エ)
フェマール錠2.5mg	レトロゾール	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
フェロン注 300万u	インターフェロン-β	他に分類されない生物学的製剤	(ア)
フェンタニル注0.1mg/2mL	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
フェンタニル注0.5mg/10mL	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
フェントステープ0.5mg	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
フェントステープ1mg	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
フェントステープ2mg	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
フェントステープ4mg	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
フェントステープ6mg	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
フェントステープ8mg	フェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
ブスルフェクス注60mg	ブスルファン	スルホン酸エステル系製剤	(ア)
フラグミン注 5,000u/5mL	ダルテパリン	ヘパリン製剤	(オ)
プラザキサカプセル75mg	ダビガトラン	その他の血液凝固阻止剤	(オ)
プラザキサカプセル110mg	ダビガトラン	その他の血液凝固阻止剤	(オ)
プラリア皮下注60mg	デノスマブ	他に分類されない代謝性医薬品	(E)
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	フルオロウラシル系製剤	(ア)
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	フルオロウラシル系製剤	(ア)
フルタミド錠 125mg「ファイザー」	フルタミド	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
フルダラ錠10mg	フルダラビン	その他の代謝拮抗剤	(ア)
フルダラ注 50mg	フルダラビン	その他の代謝拮抗剤	(ア)
フルツロンカプセル200mg	ドキシフルリジン	フルオロウラシル系製剤	(ア)
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
ブレオ注 5mg	ブレオマイシン	ブレオマイシン系製剤	(ア)
ブレオ注 15mg	ブレオマイシン	ブレオマイシン系製剤	(ア)
プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ	デクスメドミジン	その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	(ケ)
プレドニゾン散10mg/g	メチルプレドニゾン	副腎皮質ホルモン剤	(イ)
プレドニン注10mg	メチルプレドニゾン	副腎皮質ホルモン剤	(イ)
プレドニン注20mg	メチルプレドニゾン	副腎皮質ホルモン剤	(イ)
プロカルバジンカプセル50mg	プロカルバジン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
プログラフ注 2mg/0.4mL	タクロリムス水和物	他に分類されないその他の代謝性医薬品	(イ)
プロスター錠25mg	クロルマジノン	合成黄体ホルモン製剤	(ア)
プロタノールL注 0.2mg/1mL	イソプロテレノール	その他の強心剤	(E)
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	プロチゾラム	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
プロポフォール注1000mg/100mL	プロポフォール	その他の全身麻酔剤	⑦
プロポフォール注200mg/20mL	プロポフォール	その他の全身麻酔剤	⑦
フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン	その他のコルチコイド剤	(イ)
ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL	ペグインターフェロンアルファ	他に分類されない生物学的製剤	(ア)
ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL	ペグインターフェロンアルファ	他に分類されない生物学的製剤	(ア)
ペグイントロン皮下注用150μg/0.5mL	ペグインターフェロンアルファ	他に分類されない生物学的製剤	(ア)
ベクティビックス注100mg	パニツムマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)

院内採用ハイリスク薬一覧

* :色付きの行は新規掲載医薬品

2019/12/5作成(2019年11月薬事委員会採用分まで)

薬品名	成分名	薬効	定義
ベクティビックス注400mg	パニツムマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ページニオ錠50mg	アベマシクリブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ページニオ錠100mg	アベマシクリブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ページニオ錠150mg	アベマシクリブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ベスポンサ点滴静注用1mg	イノツズマブ・オゾガマイシン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ベタナミン錠 10mg	ペモリン	その他の精神神経用剤	(ケ)
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	フッ素不可副腎皮質ホルモン剤	(イ)
ペチジン塩酸塩注35mg/1mL	ペチジン	フェニルピペリジン系製剤	(G)
ベネクレスタ錠10mg	ベネクラクス	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ベネクレスタ錠50mg	ベネクラクス	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ベネクレスタ錠100mg	ベネクラクス	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
0.5%ベネトリン吸入液 30mL/本	サルブタモール	サルブタモール製剤	⑥
ヘパリンカルシウム皮下注シリンジ	ヘパリンナトリウム	ヘパリン製剤	(オ)
ヘパリンNa注 5000単位/5mL	ヘパリンナトリウム	ヘパリン製剤	(オ)
ペプレオ注 5mg	ペプロマイシン	ブレオマイシン系製剤	(ア)
ペプレオ注 10mg	ペプロマイシン	ブレオマイシン系製剤	(ア)
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	ベラパミル	冠血管拡張剤	(ウ)
ベラパミル注5mg/2mL	ベラパミル	その他の不整脈用剤	(ウ)
ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ヘルベッサ-Rカプセル100mg	ジルチアゼム	冠血管拡張剤	(ウ)
ヘルベッサ錠30mg	ジルチアゼム	冠血管拡張剤	(ウ)
ヘルベッサ注10mg	ジルチアゼム	冠血管拡張剤	(ウ)
ヘルベッサ注50mg	ジルチアゼム	冠血管拡張剤	(ウ)
ベンザリン錠5mg	ニトラゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
ペンタジン錠25mg	ペンタゾシン	その他の解熱鎮痛消炎剤	(G)
ペンタジン注 15mg/1mL	ペンタゾシン	その他の解熱鎮痛消炎剤	(G)
ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」	ボグリボース	その他の糖尿病用剤	(コ)
ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」	ボグリボース	その他の糖尿病用剤	(コ)
ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ホストイン 静注 750mg/10mL	ホスフェニトインナトリウム	ヒダントイン系製剤	(エ)
ポテリジオ点滴静注 20mg/5mL	モガムリズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボブピバカイン	キシリジン系製剤	⑦
ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボブピバカイン	キシリジン系製剤	⑦
ポマリストカプセル1mg	ポマリドミド	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ポマリストカプセル2mg	ポマリドミド	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ポマリストカプセル3mg	ポマリドミド	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ポマリストカプセル4mg	ポマリドミド	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	ポリコナゾール	主としてカビに作用するもの	(B)
ホリゾン注 10mg/2mL	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
ホリナート錠25mg	ホリナートカルシウム	その他の解毒剤	②
マイトマイシン注 2mg	マイトマイシンC	マイトマイシンC製剤	(ア)
マイロターグ注5mg	ゲムツズマブオゾガマイシン	その他の抗腫瘍性抗生物質製剤	(ア)
マブキャンパス注30mg/1mL	アレムツズマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ミオコールスプレー 7.2g/本	ニトログリセリン	冠血管拡張剤	(ウ)
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg	ミコフェノール酸モフェチル	他に分類されないその他の代謝性医薬品	(イ)
ミダゾラム注 10mg/2mL	ミダゾラム	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
ミスロール注 5mg/10mL	ニトログリセリン	冠血管拡張剤	(ウ)
ミスロール注 50mg/100mL	ニトログリセリン	冠血管拡張剤	(ウ)
ミリプラ動注用70mg	ミリプラチン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ミルリノン注 10mg/10mL	ミルリノン	その他の強心剤	(E)

院内採用ハイリスク薬一覧

* : 色付きの行は新規掲載医薬品

2019/12/5作成(2019年11月薬事委員会採用分まで)

薬品名	成分名	薬効	定義
ムンデシンカプセル100mg	フォロデシン塩酸塩	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
メイラックス錠2mg	ロフラゼブ酸エチル	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
メキシチールカプセル100mg	メキシレチン	その他の不整脈用剤	(ウ)
メキシチール注 125mg/5mL	メキシレチン	その他の不整脈用剤	(ウ)
メキニスト錠0.5mg	トラメチニブ ジメチルスルホキシド	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
メキニスト錠2mg	トラメチニブ ジメチルスルホキシド	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
メクトビ錠15mg	ビニメチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
メサペイン錠5mg	メサドン	その他の合成麻薬	(G)
メサペイン錠10mg	メサドン	その他の合成麻薬	(G)
メトレキセート錠2.5mg	メトレキサート	メトレキサート製剤	(ア)
メトレキセート注 5mg	メトレキサート	メトレキサート製剤	(ア)
メトレキセート注 50mg	メトレキサート	メトレキサート製剤	(ア)
メトレキセート注 200mg/8mL	メトレキサート	メトレキサート製剤	(ア)
メトレキセート注 1000mg/40mL	メトレキサート	メトレキサート製剤	(ア)
メトグルコ錠250mg	メトホルミン	ビグアナイド系製剤	(コ)
メプチンドライシロップ50mcg/g	プロカテロール	その他の気管支拡張剤	⑥
モルヒネ塩酸塩末	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
モルヒネ塩酸塩錠10mg	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
モルヒネ塩酸塩10%散	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
モルヒネ塩酸塩注10mg/1mL	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
モルヒネ塩酸塩注50mg/5mL	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
モルベス細粒2%10mg	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
モルベス細粒6%30mg	モルヒネ	モルヒネ系製剤	(G)
ヤーボイ点滴静注液 50mg/10mL	イピリムマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ユーエフティE配合顆粒T100mg	テガフル・ウラシル	その他の代謝拮抗剤	(ア)
ユーエフティE配合顆粒T150 mg	テガフル・ウラシル	その他の代謝拮抗剤	(ア)
ユーエフティE配合顆粒T200mg	テガフル・ウラシル	その他の代謝拮抗剤	(ア)
ユーエフティ配合カプセル100mg	テガフル・ウラシル	その他の代謝拮抗剤	(ア)
ユーロジン錠2mg	エスタゾラム	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	タルク	他に分類されない腫瘍用薬	(ア)
ヨンデリス点滴静注用0.25mg	トラベクテジン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ヨンデリス点滴静注用1mg	トラベクテジン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ラステットSカプセル25mg	エトポシド	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
ラステットSカプセル50mg	エトポシド	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
ランタス注ソロスター	インスリン・グラルギン	すい臓ホルモン剤	(サ)
ランドセン細粒1mg/g	クロナゼパム	その他の抗てんかん剤	(エ)
ランドセン錠0.5mg	クロナゼパム	その他の抗てんかん剤	(エ)
ランマーク皮下注120mg	デノスマブ	他に分類されない代謝性医薬品	(E)
リサイオ点滴静注液100mg	チオテパ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
リクシアナOD錠30mg	エドキサバン	その他の血液凝固阻止剤	(オ)
リクシアナOD錠60mg	エドキサバン	その他の血液凝固阻止剤	(オ)
リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ	その他の血液凝固阻止剤	(オ)
リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	リスペリドン	その他の精神神経用剤	(ケ)
リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」	リスペリドン	その他の精神神経用剤	(ケ)
リスミー錠2mg	リルマザホン	その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	(ケ)
リスモダンP注50mg/5mL	ジソピラミド	その他の不整脈用剤	(ウ)
リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド	その他の不整脈用剤	(ウ)
リツキサン注 100mg/10mL	リツキシマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
リツキサン注 500mg/50mL	リツキシマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)

院内採用ハイリスク薬一覧

* :色付きの行は新規掲載医薬品

2019/12/5作成(2019年11月薬事委員会採用分まで)

薬品名	成分名	薬効	定義
リネゾリド錠600mg「サワイ」	リネゾリド	その他の合成抗菌剤	(G)
リフレックス錠 15mg	ミルタザピン	その他の精神神経用剤	(ケ)
リーマス錠200mg	リチウム	その他の精神神経用剤	(ケ)
リムバーザ錠	オラパリブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
リュープリンキット注 3.75mg	リュープロレリン	他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	(ア)
リュープリンSRキット 11.25mg	リュープロレリン	他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	(ア)
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン	他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	(ア)
リン酸コデイン散100mg/g	コデイン	コデイン系製剤	(G)
リンデロンシロップ0.1mg/mL	ベタメタゾン	副腎皮質ホルモン剤	(イ)
リンデロン坐剤0.5mg	ベタメタゾン	副腎皮質ホルモン剤	(イ)
リンデロン注(吸入用)2mg/0.5mL	ベタメタゾン	副腎皮質ホルモン剤	(イ)
リンデロン注(吸入用)4mg/1mL	ベタメタゾン	副腎皮質ホルモン剤	(イ)
リンデロン注2mg/0.5mL	ベタメタゾン	副腎皮質ホルモン剤	(イ)
リンデロン注4mg/1mL	ベタメタゾン	副腎皮質ホルモン剤	(イ)
ルーラン錠4mg	ペロスピロン	その他の精神神経用剤	(ケ)
ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン	その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	(ケ)
レキソタン錠2mg	ブロマゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
レキサプロ錠10mg	エシタロプラム	その他の精神神経用剤	(ケ)
レザフィリン注 100mg	タラポルフィン	他に分類されない腫瘍用薬	(ア)
レブラミドカプセル5mg	レナリドマイド	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン	その他の解熱鎮痛消炎剤	(G)
レペタン注 0.2mg/1mL	ブプレノルフィン	その他の解熱鎮痛消炎剤	(G)
レボホリナート注100mg「ト-7」	レボホリナートカルシウム	その他の解毒剤	(2)
レボホリナート注25mg「ト-7」	レボホリナートカルシウム	その他の解毒剤	(2)
レミフェンタニル静注用5mg	レミフェンタニル	その他の合成麻薬	(G)
レンビマカプセル4mg	レンバチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
レンビマカプセル10mg	レンバチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ロイケリン散100mg/g	メルカプトプリン	メルカプトプリン系製剤	(ア)
ロイスタチン注 8mg/8mL	クラドリビン	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ロイナーゼ注 5000u	L-アスパラギナーゼ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	ロクロニウム	その他の骨格筋弛緩剤	(7)
ロズリートレカプセル100mg	エヌトレクチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ロズリートレカプセル200mg	エヌトレクチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ロゼウス注10mg/1mL	ビノレルビン	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
ロゼウス注40mg/4mL	ビノレルビン	抗腫瘍性植物成分製剤	(ア)
ロヒプノール注 2mg/1mL	フルニトラゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
ローブレナ錠25mg	ロルラチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ローブレナ錠100mg	ロルラチニブ	その他の抗悪性腫瘍用剤	(ア)
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤	(ケ)
ロンサーフ配合錠T15mg	トリフルリジン・チピラシル	他に分類されない腫瘍用薬	(ア)
ロンサーフ配合錠T20mg	トリフルリジン・チピラシル	他に分類されない腫瘍用薬	(ア)
ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	ジクマロール系製剤	(オ)
ワコビタール坐剤100mg	フェノバルビタール	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤	(エ)