

対象患者： 神経内分泌がん

根拠文献：JAMA Oncol 2022; 8(10): 1447

レジメン名： SHORT CDDP+ETP

1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day				
					1	2	3	～	21
1	1号液(開始液) 補正用塩化カリウム液 補正用硫酸マグネシウム液	500 mL 10 mEq(10 mL) 8 mEq(8 mL)	点滴静注	1時間	○				
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○				
3	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン ホスネツピタント	0.75 mg(50 mL) 9.9 mg 235 mg	点滴静注	30分	○				
4	マンニトールS注射液®	300 mL	点滴静注	45分	○				
5	シスプラチン 生理食塩液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○				
6	1号液(開始液) 補正用塩化カリウム液	500 mL 10 mEq(10 mL)	点滴静注	1時間	○				
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分		○	○		
8	エトポシド 5%ブドウ糖液	100 mg/m ² 500 mL	点滴静注	1時間30分	○	○	○		
9	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○	○	○		

備考：

制吐剤として下記を内服。

- ・デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day2-4)
- ・オランザピン 5 mg/day 分1 (Day1-4)