

対象患者： 非小細胞肺癌 根拠文献： N Engl J Med 2018; 379: 2040

レジメン名： Pembro+CBDCA+PTX

1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	21
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分 (プライミング用)	○		
2	ペムブロリズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	200 mg/body 50 mL	点滴静注	30分	○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
4	ファモチジン デキサメタゾン 生理食塩液	20 mg 16.5 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
5	d/- クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	10 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
6	パロノセトロン 生理食塩液	0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
7	パクリタキセル 生理食塩液	200 mg/m ² 500 mL	点滴静注	3時間	○		
8	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC6 250 mL	点滴静注	1時間	○		
9	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：

制吐剤として下記内服を検討する。

・ アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1) 、 80 mg/day 分1 (Day2-3)